

エルグランド主要装備一覧

 標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

 ディーラーオプション
 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

車種	350 Highway STAR Premium Urban CHROME	350 Highway STAR Premium	350Highway STAR Urban CHROME	8人乗り	7人乗り	350Highway STAR	7人乗り	250 Highway STAR Premium Urban CHROME	7人乗り	250 Highway STAR Premium	250Highway STAR S Urban CHROME	7人乗り	250Highway STAR S	
	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	8人乗り	
	2WD/4WD													
	VQ35DE						QR25DE							

グレード別装備

■視界													
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーLEDポジションランプ付)													
アクティブAFS													
ハイビームアシスト													
ハロゲンフォグランプ													
リバース連動下向ドアミラー													
サイドアンダーミラー(左前方、左側方)(注1)													
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1(注2)	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1
コミュニケーションミラー													
LEDハイマウントストップランプ(クリアタイプ)													
バックビューモニター(注3)													
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1
スマート・ルームミラー(注4)													
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロントトップシェード付)	●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア&クォーターガラス)	●UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)	●熱線リヤウインドウ(タイマー付)	●サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー	●防眩式ルームミラー	●インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮光感知「おもいやりライト」機能付)	●無段開けつ式ワイパー	●リヤ開けつ式ワイパー				

■運転席まわり

ステアリングスイッチ	アドバンスドライブアシストディスプレイ設定、インテリジェント クルーズコントロール												
	オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1
ECOモードスイッチ・インジケーター													
本革巻・木目調コンビステアリング&本革巻シフトノブ													
本革巻ステアリング&シフトノブ													
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)(注5)													
プッシュエンジンスタート(スイッチ照明付)													
ファインビジョンメーター													
アドバンスドライブアシストディスプレイ(5インチカラーディスプレイ)													
駆動モード切替スイッチ(2WD/AUTO/LOCK)		4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
全車標準装備	●電動油圧パワーステアリング(車速感応式)	●チルト&テレスコピックステアリング	●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)	●フットレスト	●パワーウインドウ(フロントドア、スライドドア)(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)	●集中ドアロック	●車速感応オート集中ドアロック	●衝撃感知式ドアロック解除システム					
	●フューエルフィルターリッドオープナー	●前席サンバイザー(バニティミラー、照明付)	●シフトポジションインジケーター										

■空調

オートエアコン													
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席、後席)(2列目コントロールスイッチ&ディスプレイ付)													
	ブラズマクラスター技術搭載オートエアコン(肌保湿*2機能付)												
インテリジェントエアコンシステム(ワンタッチクリーンスイッチ付)	内外気自動切換え機構(におい・排ガス検知)												
	高性能フィルター(花粉・におい・アレルゲン対応タイプ)							(注6)	(注6)	(注6)	(注6)		
	クリーンフィルタープレミアム												

■オーディオ/ナビゲーションシステム

オーディオレス+6スピーカー(注7)													
日産オリジナルナビゲーション取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス、USB電源ソケット×3)	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1	◆1
日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ:10インチワイドディスプレイ)													
後席専用モニター(ルーフ取付タイプ:11インチHD液晶モニター)													
ETC2.0/ETCユニット(注8)													
日産オリジナルドライレコーダー(フロント)													
日産オリジナルドライレコーダー(フロント+リヤ)													
ナビレコツインモニターパック(MM520D-L)+ETC2.0(注8)													
全車標準装備	●ガラスアンテナ	●FMダイバーシティ											

エルグランド主要装備一覧

 標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

 ディーラーオプション
 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

車種	350 Highway STAR Premium Urban CHROME	350 Highway STAR Premium	350Highway STAR Urban CHROME	350Highway STAR	250 Highway STAR Premium Urban CHROME	250 Highway STAR Premium	250Highway STAR S Urban CHROME	250Highway STAR S				
	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	8人乗り	
	2WD/4WD											
	VQ35DE					QR25DE						

グレード別装備

■内装																
ラゲッジアンダーボックス																
ロールサンシェード(セカンド・サード)																
フロントセンターコンソール(引き出し式ボックス付)																
カップホルダー	フロント<インスト2個、フロントセンターコンソール前端2個>															
	セカンド<フロントセンターコンソール後端2個>															
	サード<サイド4個>(シートサイドトレイ付)															
カップホルダー付シートサイドテーブル																
パーソナルランプ<セカンド・サード左右>																
ラゲッジフラットボード(注9)																
フロアカーペット(エクセレント:吸音・消臭機能付)																
ラゲッジカーペット(エクセレント:消臭機能付)(注9)																
マルチファンクションコンソール(保温・保冷機能付)																
全車標準装備	●前席シートバックポケット(注10)	●フロントドアポケット(ボトルホルダー付)	●スライドドアポケット(ボトルホルダー付)	●リッド付ポケット	●コンソールトレイ	●マップランプ	●ラゲッジランプ	●前席間接照明<センタークラスター、コンソール>	●運転席アンダーポケット	●コートハンガー(セカンド・サード左右)	●足元照明<運転席・助手席>	●ステップランプ<運転席・助手席>	●電源ソケット<センタークラスター1個、ラゲッジサイド1個>	●ラゲッジフック(4個)	●シートサイドトレイ<サード>	●乗降用グリップ<セカンド左右>

■シート

シート地	本革シート*3												
	ネオンファイール®/ジャカード織物												
フロント	パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席・ドアミラー、インテリジェントキー連動)												
	運転席パワーシート(スライド、リクライニング、前後独立リフター、ランパーサポート)												
	助手席パワーシート(スライド、リクライニング、オットマン)												
	助手席オットマン												
	前席クイックコンフォートシートヒーター												
セカンド	コンフォタブルキャプテンシート(ロングスライド、シートバック折れ機能、オットマン、カップホルダー4個付シートサイドテーブル、角度調整式アームレスト付)												
	6.4分割ベンチシート(ロングスライド、大型センターアームレスト、センターヘッドレスト、カップホルダー2個付)												
サード	ストラップ式可倒シート(スライド、リクライニング、センターアームレスト、センターヘッドレスト、左右独立6.4分割式)												
全車標準装備	●運転席シートリフター	●運転席・助手席アームレスト(角度調整式)											

■外装

ツインサンルーフ(フロント、リヤ:電動チルトアップ&スライド、UVカット断熱機能付プライバシーガラス)												2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD
スライドドア	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能(注11)、挟み込み防止機構付)															◆2,4	◆2,4
	ワンタッチオートスライドドア(運転席側)(ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能(注11)、挟み込み防止機構付)(注12)															◆2,3,4	◆2,3,4
	スライドドアオートクロージャー(両側)																
ロングステップ&ステップビルミネーション*4(注13)																	
バックドア	バックドアオートクロージャー(ワンタッチアンロック機能付)																
	リモコンオートバックドア(ワンタッチアンロック機能、挟み込み防止機構付)															◆3,4	◆3,4

エルグランド主要装備一覧

 標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ディーラーオプション 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

車種													
	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	
	2WD/4WD												
	VQ35DE						QR25DE						

グレード別装備

■外装													
エアロパーツ	漆黒フロントグリル												
	漆黒フォグランプリフィニッシャー												
	Highway STAR専用フロントエアロバンパー												
	Highway STAR専用フロントグリル												
	フロントクロームプロテクター（注14）												
	Highway STAR専用サイドシルプロテクター(クロームモール付)												
	リヤエアロバンパー												
リヤスポイラー													
Urban CHROME専用リヤコンビネーションランプ(クリアブラックタイプ)													
Highway STAR専用リヤコンビネーションランプ(クリアタイプ)													
Urban CHROME専用エンブレム													
スクラッチシールド													
ダイナミックパッケージ(フロントクロームプロテクター、ルーフスポイラー、LEDバンパーイルミネーション)													
LEDバンパーイルミネーション	車幅灯連動												
		車幅灯連動	車幅灯連動					車幅灯連動					
	全車標準装備 ●アウトサイドメッキドアハンドル												

■タイヤ&ホイール

グラフィティフィニッシュ18インチアルミホイール(18×7.5J)、インセット：55、PC.D：114.3(5穴)&225/55R18タイヤ													
切削光輝18インチアルミホイール(18×7.5J)、インセット：55、PC.D：114.3(5穴)&225/55R18タイヤ													
タイヤパンク応急修理キット(スベアタイヤレス)（注15）													

■安全/メカニズム

運転席・助手席SRSエアバッグシステム													
SRSカーテンエアバッグシステム&運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム													
ABS(アンチロックブレーキシステム)													
EBD(電子制御制動力配分システム)													
VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCs機能を含む])+ブレーキLSD													
インテリジェント エマージェンシーブレーキ* 6													
インテリジェント クルーズコントロール* 7													
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)* 8													
LDW(車線逸脱警報)* 8													
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)* 9 (注16)													
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)+BSW(後側方車両検知警報)* 10													
RCTA(後退時車両検知警報)* 11													
踏み間違い衝突防止アシスト* 12													
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)													
フロント&バックソナー													
前席2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト													
4輪独立懸架サスペンション(フロント：ストラット式、リヤ：マルチリンク式)													
フロントスタビライザー													
リヤスタビライザー													
イモビライザー(国土交通省認可品)													
ALL MODE 4×4	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
全車標準装備	●全席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●前席・セカンドシート左右席上下調整式シートベルトアンカー ●前席アクティブヘッドレスト ●セカンドシートISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(左右席) ●フロントベンチレーターディスクブレーキ ●リヤベンチレーターディスクブレーキ ●ブレーキアシスト ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告表示 ●外気温計 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●チャイルドセーフティアロック												

エルグランド主要装備一覧

 標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ディーラーオプション 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

車種													
	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	
	2WD/4WD												
	VQ35DE						QR25DE						

グレード別装備

■寒冷地仕様													
ヒーター付ドアミラー	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
大型バッテリー、高濃度不凍液													

セットオプション一覧													
◆1	●インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付）●ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン) ●日産オリジナルナビゲーション取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス、USB電源ソケット×3)												
◆2	●ツインサンルーフ(フロント、リヤ:電動チルトアップ&スライド、UVカット断熱機能付プライバシーガラス) ●ワンタッチオートスライドドア(運転席側) (ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能、挟み込み防止機構付)												
◆3	●ワンタッチオートスライドドア(運転席側) (ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能、挟み込み防止機構付) ●リモコンオートバックドア(ワンタッチアンロック機能、挟み込み防止機構付)												
◆4	●ツインサンルーフ(フロント、リヤ:電動チルトアップ&スライド、UVカット断熱機能付プライバシーガラス) ●ワンタッチオートスライドドア(運転席側) (ワンタッチアンロック、全ドア連動ロック機能、挟み込み防止機構付) ●リモコンオートバックドア(ワンタッチアンロック機能、挟み込み防止機構付)												

- 〈安全装備の注意事項〉*1、*6、*7、*8、*9、*10、*11、*12 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。**
- ◆1~4はそれぞれセットでメーカーオプションです。
- 「メーカーオプション」「架装オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、非装着となります。(注2)ディーラーオプションナビを同時取得した場合、インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付)の画面表示は、ルームミラー、もしくはナビ画面のどちらか一方に表示されます。(両画面での同時表示はできません。)詳しくは、販売会社へお問い合わせください。(注3)日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。(注4)標準装備のルームミラーまたはメーカーオプションのディスプレイ付自動防眩式ルームミラーは取り外していただけます。◆1を取得したお客様でディーラーオプションナビを取り付けなかった場合は、スマートルームミラーは同時取得できません。◆1を取得したお客様でディーラーオプションナビを装着した方は、ナビ画面上にのみ、インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能付)の画面が表示されます。(注5)リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注6)ディーラーオプションの商品名は「クリーンフィルター(花粉においアレルギーン対応タイプ)」です。詳しくは、オプションパーツカタログをご覧ください。(注7)オーディオレス車にはカバーは装備されません。(注8)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車（一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注9)ラゲッジフラットボードはトラックのみの設定となります。ラゲッジフラットボードとラゲッジカーペットは同時装着できません。(注10)8人乗りグレードで日産オリジナルナビゲーション取付パッケージを装着していない場合は運転席シートバックポケットは非装着となります。(注11)スライドドアが開いている状態の時に機能します。(注12)単品でもお選びいただけます。(注13)ロングステップ&ステップイルミネーション装着は特別架装となります。一部ディーラーオプションをお選びの場合、装着できません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注14)本品にはクローム調のフィルムを使用しています。(注15)タイヤパンク応急修理キットは、ラゲッジサイドボックス(左)に収納されます。なお、タイヤパンク応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注16)車速5km/h以上で作動します。
- プラスマクラスターマークおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。
- ネオソフィールは、セーレン株式会社の登録商標です。
- ディーラーオプションの詳細につきましては、オプションパーツカタログをご覧ください。
- *2 効果には個人差や作動条件により差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm³、被験者のこめかみの肌水分量を測定。
- *3 シートメインの一部、シートバック、シートサイド、アームレストおよびヘッドレストに人工皮革を使用しています。
- *4 車両は、**ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でオーテックジャパン扱いとなります。**

主なディーラーオプション
●5YEARS COAT
●ウインドウ撥水12ヶ月
●プラスチックパイザー(ステンレスモール付)
●ISO FIX対応チャイルドセーフティシート

	350 Highway STAR Premium Urban CHROME	350 Highway STAR Premium	350 Highway STAR Urban CHROME	350 Highway STAR	250 Highway STAR Premium Urban CHROME	250 Highway STAR Premium	250 Highway STAR S Urban CHROME	250 Highway STAR S						
2WD														
エクストロニックCVT-M6(6速マニュアルモード付無段変速機)														
VQ35DE														
車名型式	ニッサン 5BA-PE52							ニッサン 5BA-TE52						
寸法														
全長	mm	4975	4965	4975	4975	4965	4965	4975	4965	4975	4975	4965	4965	
全幅	mm	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	
全高	mm	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	
室内寸法 長*	mm	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	
室内寸法 幅*	mm	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	
室内寸法 高* (ツインサンルーフ装着時)	mm	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	
ホイールベース	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
トレッド 前	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
トレッド 後	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
最低地上高*	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
重量・定員														
車両重量	kg	2020	2020	2000	2000	2000	1950	1950	1930	1930	1930	1930	1930	
車両総重量	kg	2405	2405	2385	2440	2385	2440	2335	2335	2315	2370	2315	2370	
乗車定員	名	7	7	7	8	7	8	7	7	7	8	7	8	

性能														
最小回転半径	m	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	
燃料消費率	 WLTC	km/L	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	市街地モード	km/L	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	郊外モード	km/L	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	高速道路モード	km/L	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	

主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、自動無段変速機 (CVT)、電動油圧パワーステアリング、充電制御
諸装置	
駆動方式	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前後	225/55R18 98V

*社内測定値。●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

エンジン主要諸元

型式	VQ35DE	QR25DE
種類・シリンダー数	DOHC・V型6気筒	DOHC・直列4気筒
シリンダー 内径×行程	mm 95.5×81.4	89.0×100.0
総排気量	L 3.498	2.488
圧縮比	10.3	9.6
最高出力	kW(PS)/rpm 206(280)/6400	125(170)/5600
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 344(35.1)/4400	245(25.0)/3900
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量	L 無鉛プレミアムガソリン・73	無鉛レギュラーガソリン・73

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

●VQ35DEエンジンには無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、レギュラーガソリンも使用できますがエンジン出力低下等の現象が発生します。
<国際単位系 (SI=エスアイ) によるエンジン出力トルクの表記について>
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

	350 Highway STAR Premium Urban CHROME	350 Highway STAR Premium	350 Highway STAR Urban CHROME	350 Highway STAR	250 Highway STAR Premium Urban CHROME	250 Highway STAR Premium	250 Highway STAR S Urban CHROME	250 Highway STAR S						
4WD														
エクストロニックCVT-M6(6速マニュアルモード付無段変速機)														
VQ35DE														
車名型式	ニッサン 5BA-PNE52							ニッサン 5BA-TNE52						
寸法														
全長	mm	4975	4965	4975	4975	4965	4965	4975	4965	4975	4975	4965	4965	
全幅	mm	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	
全高	mm	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	
室内寸法 長*	mm	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	3025	
室内寸法 幅*	mm	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	
室内寸法 高* (ツインサンルーフ装着時)	mm	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	1300 (1270)	
ホイールベース	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
トレッド 前	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
トレッド 後	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
最低地上高*	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
重量・定員														
車両重量	kg	2080	2080	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	
車両総重量	kg	2465	2465	2445	2500	2445	2500	2405	2405	2405	2385	2440	2385	2440
乗車定員	名	7	7	7	8	7	8	7	7	8	7	8	7	8

性能														
最小回転半径	m	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	
燃料消費率	 WLTC	km/L	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	9.7	9.7	9.7	9.7	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	市街地モード	km/L	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	郊外モード	km/L	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	高速道路モード	km/L	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	11.3	11.3	11.3	11.3	

主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、自動無段変速機 (CVT)、電動油圧パワーステアリング、充電制御
諸装置	
駆動方式	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前後	225/55R18 98V

*社内測定値。●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

変速比・最終減速比

		エクストロニックCVT-M6 (6速マニュアルモード付無段変速機)							
		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
		VQ35DE				QR25DE			
		Dレンジ時		マニュアルモード時*		Dレンジ時		マニュアルモード時*	
変速比	第1速			2.371				2.349	
	第2速	2.371		1.558		2.349		1.237	
	第3速			1.133				1.007	
	第4速	}		0.919		}		0.801	
	第5速	0.439		0.702		0.394		0.631	
	第6速			0.439				0.408	
後退			1.766				1.750		
最終減速比			5.623				6.120		

*マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。