

■日産リーフAUTECH主要装備一覧

車種		AUTECH	e+ AUTECH	X 参考グレード	e+ X 参考グレード
バッテリー容量		40kWh*	62kWh*	40kWh*	62kWh*
	グレード別装備				
視界	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーランプ付)				
	インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)				
	ハイビームアシスト				
	AUTECH専用シグネチャーLED				
	AUTECH専用サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メタル調フィニッシュ)				
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(キーロック連動格納機能付)				
	ヒーター付ドアミラー	◆1	◆1	◆1◆2	◆1◆2
	フロアパイロット パーキング*1*2*3*4*5	◆3	◆3	◆3◆4	◆3◆4
	バックビューモニター(カラー、車幅/距離/予想進路線表示機能付)				
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*6*7*8*9	◆3	◆3	◆3◆4◆5◆6	◆3◆4◆5◆6
高輝度LEDリヤコンビネーションランプ					
防眩式ルームミラー					
インテリジェント ルームミラー	◆3	◆3	◆3◆4◆5◆6	◆3◆4◆5◆6	
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、バックドア) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知無段階切替ワイパー(ミスト機能付) ●リヤ間切替ワイパー ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)				
運転席まわり	AUTECH専用本革巻ステアリング(ブラック/ブルーコンビ&ブルーステッチ)(ステアリングヒーター付)				
	本革巻ステアリング(ステアリングヒーター付)				
	ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン)				
	ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、フロアパイロット)	◆7(注3)	◆7(注3)	◆6◆7◆8(注3)	◆6◆7◆8(注3)
	AUTECH専用エンブレム(センタークラスター)				
	電制シフト(BLレンジ付)				
	足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)				
	電動パーキングブレーキ (注1)	◆3◆7	◆3◆7	◆3◆4◆6◆7◆8	◆3◆4◆6◆7◆8
	インテリジェントキー (運転席・助手席/バックドア・充電ポートリッドオープナー、充電コネクタロック解除機能、作動確認機能付、キー2個) (注2)				
	パワースイッチ(スイッチ照明付)				
	クルーズコントロール				
	グローブボックス(ダンパー、照明付)				
	e-Pedal				
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ(7インチカラーディスプレイ)(ドライブングコンピューター付、時計、外気温表示)				
USB電源ソケット(前席1個)					
全車標準装備	●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●集中ドアロック(バックドア連動) ●コンフォートフラッシュャー ●サンバイザー(運転席/パニティミラー、チケットホルダー付、助手席/パニティミラー付) ●パワーウインドウ(全席/耐水タイプ、運転席/ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●航続可能距離表示 ●プラグイン表示灯 ●バッテリー残量計/容量計/温度計 ●出力制限表示灯 ●パワーメーター ●エコインジケーター ●液晶オド/ツイントリップメーター ●シフトポジションインジケーター ●外気温計 ●半ドア警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●パワーウインドウスイッチ照明(運転席) ●ルームランプ ●キー連動室内照明システム ●カップホルダー(フロント2個) ●電源ソケット(DC12V) ●フロント/リヤドアポケット(ボトルホルダー付)				
シート/内装	AUTECH専用 インテリア	クリスタルスエード&ブルーレザーレットコンビシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ) ブルーレザーレットドアトリム(フロント/リヤ)(ブルー ダブルステッチ) ブルーレザーレットセンターコンソールリッド(ブルーステッチ) ダークウッド調インストパネル			
	シート地	織物(バイオPET) 本革 (注4)			◆2◆9
	前席クイックコンフォートシートヒーター付シート				
	後席クッションヒーター		◆1	◆1	◆1◆2
	シートバックポケット(運転席・助手席)				
	リヤ可倒式シート(6:4分割)				
	フィニッシャー	センタークラスター センターコンソール、パワーウインドウスイッチベース インストパネル	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック	ピアノ調ブラック ピアノ調ブラック
	専用デュアルカーペット(消臭機能付、AUTECHエンブレム付)				
	専用キッキングプレート(LED・青色発光、AUTECHロゴ入り)				
	全車標準装備	●運転席シートリフター(ラチェット式) ●上下調整式ヘッドレスト(運転席、助手席) ●ヘッドレスト(後席3個) ●アシストグリップ(運転席・助手席・後席、ダンパー付) ●ラグジールームランプ ●充電ケーブル格納ネット(ケーブル収納袋付)			
空調	フルオートエアコン(ブッシュ式、ナビ画面表示)				
	ヒートポンプシステム(省電力暖房システム)				
	PTC素子ヒーター(5kW)				
	クリーンフィルタ(脱臭機能付)				
オーディオ/ ナビゲーション	EV専用NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS【FM多重】、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、 DVD/CD再生機能、Apple CarPlay™、Android Auto、USB接続、iPod®対応、AM/FMラジオ、AUX端子) (注5)				
	ドライブレコーダー				
	乗る前エアコン(リモート)	(注6)			
	タイマーエアコン				
	リモート充電	(注6)			
	タイマー充電				
	BOSE® Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー			◆2◆9	◆2◆9
	VICS(ビーコン)対応キット				
	NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU【Telematics Control Unit】) 4スピーカー	(注6)			
	ETCユニット(ビルトインタイプ)	(注7)			
ETCユニット(ビルトインタイプ)レス					
ETC2.0ユニット(三菱電機製)	(注8)				
ガラスアンテナ(地デジ用)					
全車標準装備	●ルーフアンテナ(可倒式)				

■ AUTECH特別装備 ■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ ディーラーオプション ■ オーテック扱いディーラーオプション

■日産リーフAUTECH主要装備一覧

車種			AUTECH	e+ AUTECH	X 参考グレード	e+ X 参考グレード
バッテリー容量			40kWh*	62kWh*	40kWh*	62kWh*
グレード別装備						
外装	AUTECH専用 エクステリア	フロントグリル フロントバンパー(バンパー下部メタル調フィニッシュ) サイドシルフィニッシャー(メタル調フィニッシュ) リヤバンパーフィニッシャー(メタル調フィニッシュ) AUTECHエンブレム(フロント/リヤ)				
	e+専用外装(フロントバンパー) リヤルーフスポイラー 充電ケーブル(コントロールボックス付、200V 75m用) 専用プラスチックバイザー(AUTECHエンブレム付) 専用ナンバープレートリム(AUTECHエンブレム付) 専用ナンバープレートロック(AUTECHロゴステッカー付、ロックボルト3本(キー専用ボーチ付))					
全車標準装備 ●メッキアウトサイドアハンドル ●普通充電ポート(充電コネクタロック機構付)、急速充電ポート、充電ポートライト						

メカニズム/ タイヤ& ホイール	3kW普通充電器(車載用) 6kW普通充電器(車載用) AUTECH専用17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)&215/50R17 91Vタイヤ 205/55R16 91Vタイヤ&16インチアルミホイール(16×6.5J)、インセット:40、P.C.D:114.3(5穴) 215/50R17 91Vタイヤ&17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス) ジャッキ	(注9)			◆4◆8	◆4◆8
全車標準装備 ●スタビライザー(フロント、リヤ) ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●リヤベンチレーテッドディスクブレーキ ●回生協調ブレーキ						

安全	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*6*10 LDW(車線逸脱警報)*6*11 SRSエアバッグシステム(前席) SRSサイドエアバッグシステム(前席) SRSカーテンエアバッグシステム VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む)) ABS(アンチロックブレーキシステム) EBD(電子制御制動力配分システム) ヒルスタートアシスト フロント&バックソナー 進入禁止標識検知 踏み間違い衝突防止アシスト*6*12 プロパイロット*13*14*15*16 BSW(後側方車両検知警報)*6 RCTA(後退時車両検知警報)*6 インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*6 インテリジェント DA(ふらつき警報)*6	(注10)	(注10)	(注10)	(注10)	
		◆7	◆7	◆6◆7◆8	◆6◆7◆8	
		◆7	◆7	◆6◆7◆8	◆6◆7◆8	
		◆7	◆7	◆6◆7◆8	◆6◆7◆8	
		◆7	◆7	◆6◆7◆8	◆6◆7◆8	
		◆3	◆3	◆3◆4◆5◆6	◆3◆4◆5◆6	
全車標準装備 ●全席ELR付3点式シートベルト ●運転席2ステージロードリミッター付ダブルプリテンションシートベルト ●助手席2ステージロードリミッター付プリテンションシートベルト ●前席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●前席上下調整式シートベルトアンカー ●ロードリミッター付プリテンションシートベルト(後席左右) ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(後席左右2席) ●ブレーキアシスト ●インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム) ●インテリジェント ライドコントロール(車体振動抑制システム) ●ブレーキペダル後退抑制機構 ●LED式ハイマウントストップランプ ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●車両接近通報装置 ●チャイルドセーフティドアロック ●エアバッグ展開運動ハザードランプ						

寒冷地仕様	後席ヒーター吹き出し口、不凍液濃度アップ(50%)	◆1	◆1	◆1◆2	◆1◆2	
-------	---------------------------	----	----	------	------	--

セットオプション	◆1 ●ヒーター付ドアミラー ●後席クッションヒーター ●後席ヒーター吹き出し口 ●不凍液濃度アップ(50%) ◆2 ●ヒーター付ドアミラー ●後席クッションヒーター ●後席ヒーター吹き出し口 ●不凍液濃度アップ(50%) ●本革シート ●BOSE® Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー ◆3 ●プロパイロット パーキング ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●インテリジェント DA(ふらつき警報) ◆4 ●プロパイロット パーキング ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●215/50R17 91Vタイヤ ●17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) ●インテリジェント DA(ふらつき警報) ◆5 ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●インテリジェント DA(ふらつき警報) ◆6 ●プロパイロット ●ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ●インテリジェント ルームミラー ●電動パーキングブレーキ ●BSW(後側方車両検知警報) ●RCTA(後退時車両検知警報) ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●インテリジェント DA(ふらつき警報) ◆7 ●プロパイロット ●ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●電動パーキングブレーキ ●BSW(後側方車両検知警報) ●RCTA(後退時車両検知警報) ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ◆8 ●プロパイロット ●ステアリングスイッチ(メーター・ディスプレイコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●電動パーキングブレーキ ●215/50R17 91Vタイヤ ●17インチアルミホイール(17×6.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) ●BSW(後側方車両検知警報) ●RCTA(後退時車両検知警報) ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ◆9 ●本革シート ●BOSE® Energy Efficient Seriesサウンドシステム&7スピーカー
----------	---

〈安全装備の注意事項〉*1 プロパイロット パーキングはドライバーの駐車操作を支援するためのシステムであり、安全運転を行う責任はドライバーにあります。通常の駐車操作と同様に周りの状況をミラーや目視で直接確認し、周囲の車両や障害物、人などに接触しそうな場合はブレーキを踏んで車両を停止するなど、常に安全運転を心がけてください。*2 周囲の障害物等の状況によっては、駐車完了までアシストできない場合があります。*3 乗車人員、積載量、空気圧等の車両状態や、勾配などの路面状態により、駐車枠が正しく認識されず、目標駐車枠に対して実際の駐車位置にズレが生じる場合があります。*4 天候や駐車枠の状態などの周辺環境によっては、駐車枠を自動検知できない場合があります。駐車枠を自動検知できない場合でも、マニュアル操作で設定することも可能です。*5 プロパイロット パーキングの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。*6 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。*7 移動物 検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。運転をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。*8 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。*9 トップビュー画像は4つのカメラからの映像を加工処理して表示するため、立体物が倒れこんで見えたり、路面よりも高い位置にある車両などが実際より遠くに見えたり、高さのあるものが画像の継ぎ目でずれて表示される場合があります。*10 日産リーフのインテリジェント エマージェンシーブレーキは、約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。また約30km/h以下で衝突回避の能力があります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。*11 LDW(車線逸脱警報)は約60km/h以上で作動します。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。*12 歩行者の検知は前進時のみ。*13 プロパイロットは高速道路や自動車専用道路で使用してください。プロパイロットはドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全運転を行う責任はドライバーにあります。*14 わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなどして、常に安全運転を行うようにしてください。*15 システムの能力には限界がありますので、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。*16 プロパイロットの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

◆1～9はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作装するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

*62kWhバッテリー搭載車は、最大100kWの急速充電に対応しています。40kWhバッテリー搭載車は、最大50kWの急速充電に対応しています。

(注1)◆3 ◆4 ◆6 ◆7 ◆8をお選びの場合、足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)は装備されません。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注3)クルーズコントロール機能は、プロパイロットに包含されます。(注4)シートメインに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。本革シートをお選びの場合、ドアトリムクロスは合皮になります。(注5)Bluetooth®/ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によっては、ご利用にされない機種があります。EV専用NissanConnectナビゲーションシステムの日産リーフ用Bluetooth®/ハンズフリー対応携帯機種については、日産羅針盤にてご確認ください(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。NissanConnectサービスをご利用いただくには、日産ゼロエミッションサポートプログラム2/日産EV法人メンテナンスサービスへのご入会、もしくはNissanConnectサービスへのご契約が必要になります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。なお、EV専用日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)は、EV専用NissanConnectナビゲーションシステムとは仕様が異なります。(注6)NissanConnect専用車載通信ユニット(TCU|Telematics Control Unit)をご利用いただくためには、日産ゼロエミッションサポートプログラム2/日産EV法人メンテナンスサービスにご加入いただく必要があります。もしくは、NissanConnectサービスにご契約いただければご利用になります。NissanConnectお客さまセンター(0120-981-523、受付時間9:00～17:00(年末年始を除く))お問い合わせいただき、専用の申込書をご入手ください。(注7)ディーラーオプションのETCユニット(ビルトインタイプ)は、車両標準装備の仕様と異なります。(注8)カーライフ コレクション(三菱電機製の)商品となり、音声案内のみの仕様となります(EV専用NissanConnectナビゲーションシステム、EV専用日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)との連動非対応)。本商品は日産純正部品とは保証体系が異なり、三菱電機株式会社による保証となります。(注9)タイヤ応急修理キットは、ラゲッジに収納されています。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注10)セットオプションのプロパイロット パーキングをお選びの場合、サイドソナーが装備されます。

●プラスクラスターメーカーおよびプラスマグラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

●Apple CarPlay, iPod, iPadおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●iPhoneマークは、iPhone株式会社による登録されています。

●AndroidおよびAndroid AutoはGoogle LLCの商標です。●BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。

■日産リーフ AUTECH主要諸元

	AUTECH	e+ AUTECH
ベース車	X	e+ X
ベース車 車名型式	ニッサン ZAA-ZE1	
寸法		
全長	4480mm	4480mm
全幅	1790mm	1790mm
全高	1540mm	1545mm
室内寸法 長*	2030mm	2030mm
室内寸法 幅*	1455mm	1455mm
室内寸法 高*	1185mm	1185mm
ホイールベース	2700mm	2700mm
トレッド 前	1530mm	1530mm
トレッド 後	1545mm	1545mm
最低地上高*	150mm	135mm
重量・定員		
車両重量	1530kg	1690kg
乗車定員	5名	5名
車両総重量	1805kg	1965kg
性能		
最小回転半径	5.4m	5.4m
駆動用バッテリー		
種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
総電圧	350V	350V
総電力量	40kWh	62kWh
原動機		
型式	EM57	EM57
種類	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力	85kW	85kW
最高出力	110kW(150PS)/3283~9795rpm	160kW(218PS)/4600~5800rpm
最大トルク	320N・m(32.6kgf・m)/0~3283rpm	340N・m(34.7kgf・m)/500~4000rpm
動力伝達装置		
最終減速比	8.193	8.193
諸装置		
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 回生協調ブレーキ	電動型制御ブレーキ	電動型制御ブレーキ
タイヤ 前	215/50R17 91V	215/50R17 91V
タイヤ 後	215/50R17 91V	215/50R17 91V

*社内測定値。●AUTECHは持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。