

Equipment | ノート「オーテック」主要装備一覧 (e-POWER車)

- 「オーテック」特別装備
- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- ティーラーオプション
- オーテック扱いディーラーオプション
- オーテック扱い特別装備オプション(ご注文時に申し受けます)

車種	e-POWER AUTECH		e-POWER AUTECH SPORTS SPEC	e-POWER AUTECH FOUR	e-POWER X	e-POWER MEDALIST	e-POWER X FOUR	e-POWER MEDALIST FOUR
	2WD	4WD (モーターアシスト方式)	HR12DE-EM57	HR12DE-EM57-N2	2WD	4WD (モーターアシスト方式)	HR12DE-EM57	HR12DE-EM57-N2
グレード別装備								
視界	IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤサイド、バックドア) LEDヘッドランプ(ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクトタイプ、LEDポジションランプ付) LEDヘッドランプ(マニアルレベライザー付、プロジェクトタイプ) ハイビームアシスト インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろいライト」機能付) サイドターンランプ付電動格納式リモコンカードアミラー(メタル調フィニッシュ) サイドターンランプ付電動格納式リモコンカードアミラー インテリジェント アラウンドビューモニター (移動物 検知機能付) *1*2*3*4 インテリジェント ルームミラー (インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付) リヤ開けつ式ワイパー フォグラブ							
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段階開けつ式ワイパー ●熱線リヤウインドウ(タイマー式)							
運転席まわり	本革巻ステアリング 本革巻ステアリング(ブラウン) AUTECH専用本革巻3本スポークステアリング(ブラック/ブルーコンビ&ブルーステッチ) ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) 電制シフト プッシュパワースターター(e-POWER専用ブルーLED) インテリジェントキー(運転席、助手席/バックドア感知、作動確認機能付、キー2個) (注1) e-POWERモードスイッチ-インジケーター e-POWER専用ファイビュレーションメーター(パワーメーター、エネルギーフローメーター、トリップ燃費表示機能、燃費表示機能、リッター残量計、オドメーター/トリップメーター、デジタル時計、航続可能距離、サービスインターバル) パワーウインドウ(フロントドアリヤドア) (運転席/ワンタッチ(アップダウン)、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) 運転席、助手席パニディミラー マップランプ							
フィニッシャー	ステアリング	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
	センタークラスター	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調	ピアノ調
	センタークラスターサイド	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラウン	ピアノ調	ブラウン
	エアコン吹き出し口					ピアノ調	シルバー	ピアノ調
	AUTECH専用エアコン吹き出し口ブルーフィニッシャー							
	シフトベース	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラウン	シルバー	ブラウン
	パワーウインドウ	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラウン	シルバー	ブラウン
	AUTECH専用エンブレム(センタークラスター)					ブラウン		ブラウン
全車標準装備	●車速感応式電動(ワーステアリング ●チルトステアリング ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警告 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ●半ドア警告灯(フロント、リヤ、バックドア) ●フォールウィラーリットオープンアラート ●電源リセット(DC12V) ●フットレスト ●集中ドアロック(バックドア連動) ●運転席/パワーウインドウスイッチ照明 ●キー連動室内照明システム ●ルームランプ ●サンバイザー(運転席、カードホルダー付) ●フロントカップホルダー(2個) ●インストアッパーボックス ●グローブボックス ●センターコンソールボックス ●パーキングブレーキサイドポケット							
空調	オートエアコン(プッシュ式、デジタル表示) 外気温度計(メーター内ディスプレイ)							
全車標準装備	●クリーンフィルター							
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス (注2) フロント2スピーカー 日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取付/パッケージ用) 日産オリジナルナビ取付/パッケージ(リヤ2スピーカー、GPSアンテナ、TVアンテナ、TVアンテナ用ハーネス) ナビレコお買い得パック ETC2.0/ETCユニット (注8)							
全車標準装備	●ルーフアンテナ(可倒式)							
内装	助手席シートバックポケット リヤドアポケット(ボトルホルダー付) メッキインナードアハンドル アシストグリップ 東路用グリップ(助手席)(グレー) (注3) プレミアムホワイトインテリア ドアトリムクロス AUTECH専用インテリア ラグジールームランプ 専用フロアカーペット(消臭機能付、AUTECHエンブレム付) 専用ラグジーカーペット(消臭機能付、AUTECH刺繍付) 専用キックプレート(LED青色発光、AUTECHロゴ入り)							
全車標準装備	●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●ラグジサイドバック(2個)							
シート	トリコット シヤカード織物/合皮 合皮 スエード調トリコットシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ) 運転席シートリフター(ラチェット式) 助手席回転シート(東路用グリップ(助手席)(グレー)付) (注4) (注9) リヤ可倒式シート 6.4分割 後席上下調整式ヘッドレスト 運転席&後席アームレスト(カップホルダー2個付)							
全車標準装備	●前席上下調整式ヘッドレスト							

Equipment | ノート「オーテック」主要装備一覧 (e-POWER車)

- 「オーテック」特別装備
- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- デイラーオプション
- オーテック扱いデイラーオプション
- オーテック扱い特別装備オプション(ご注文時に申し受けます)

車種	e-POWER AUTECH		e-POWER AUTECH SPORTS SPEC	e-POWER AUTECH FOUR	e-POWER X	e-POWER MEDALIST	e-POWER X FOUR	e-POWER MEDALIST FOUR
	2WD		4WD (モーターアシスト方式)	2WD		4WD (モーターアシスト方式)		
	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57-N2	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57-N2		
グレード別装備								
外表/	アウトサイドアバンダドル							
タイヤホイール	トアサッシュブラックアウト (注5)							
メダリスト専用外装	フロントメッキバンパー・ロアグリルフィニッシャー MEDALISTエンブレム							
e-POWER専用外装	フロントブルーグリル e-POWERエンブレム フロントバンパー(メタル調フィニッシュ)							
AUTECH専用エクステリア	フロントグリル リヤバンパーフィニッシャー(メタル調フィニッシュ) AUTECH専用エンブレム(フロント/リヤ) サイドシルプロテクター							
専用プラスチックバイザー(AUTECHエンブレム付)								
専用ピラーガーニッシュ(AUTECHロゴ入り)								
専用リフトアップモール(光輝タイプ、ハイボスカル製)								
ルーフスポイラー								
185/65R15 88Sタイヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット40、PC.D:100(4穴)								
AUTECH専用15インチアルミホイール(切開光輝)(15×5.5J)、インセット40、PC.D:100(4穴)&185/65R15 88Sタイヤ								
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注6)							
ジャッキ								

安全/メカニズム	アイドリングストップ (注7)							
	SRSエアバッグシステム(前席)							
	SRSカーテンエアバッグシステム							
	ABS(アンチロックブレーキシステム)							
	EBD(電子制御制動力配分システム)							
	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])							
	ヒルスタートアシスト							
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*1&5							
	LDW(車線逸脱警報)*6&7							
	踏み間違い衝突防止アシスト*1							
	フロント&/バックゾナー							
	インテリジェント クルーズコントロール							
	インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*6							
	車両接近通報装置							
	4WD(モーターアシスト方式)(2WD⇄4WD切替スイッチ付)							
	エンジンモビライザー(国土交通省認可品)							
	AUTECH専用16インチアルミホイール(切開光輝)(16×6.5J)、インセット46、PC.D:100(4穴)&195/55R16 87Vタイヤ							
	専用チューニングサスペンション							
	専用チューニング電動パワーステアリング							
	ボディ補強(フロントクロスバー、フロント&/リヤサスペンションメンバー、トランスミッション、リアクロスバー)							
	ファイナルボックSVCM							

- 前席ロードラミッター付リデンションシートベルト ●全席ELR付3点式シートベルト ●前後上下調整式シートベルトアンカー ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●ブレーキアシスト ●サイドビーム ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(後席左右2席) ●チャイルドセーフティアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●ブレーキペダル後退抑制機構&前席足元衝撃吸収パッド ●LED式ハイマウントストップランプ ●スポイラー(フロント、リヤ) ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)

寒冷地仕様	ヒーター付ドアミラー		●1◆3		●1◆3		●1◆3	
	PTC素子ヒーター		◆3		◆3		◆3	
	リヤヒーターダクト		◆3		◆3		◆3	
	高濃度不凍液		◆3		◆3		◆3	

- セットオプション
- ◆1 ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1&2&3&4 ●インテリジェント ルームミラー(インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付) ●ヒーター付ドアミラー[e-POWER AUTECH / e-POWER AUTECH SPORTS SPEC / e-POWER X]
 - ◆2 ●プレミアムホワイトインテリアパッケージ ●本革巻ステアリング(ブラウン) ●プレミアムホワイトインテリア ●シート地(合皮) ●ドットリムス(合皮)
 - ◆3 ●ヒーター付ドアミラー[e-POWER AUTECH / e-POWER AUTECH SPORTS SPEC / e-POWER X] ●PTC素子ヒーター ●リヤヒーターダクト ●高濃度不凍液
 - ◆4 ●インテリジェント クルーズコントロール ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) ※◆4との同時選択はできません。
 - ◆5 ●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) ※◆4との同時選択はできません。
 - ◆6 ●インテリジェント クルーズコントロール ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) ●SRSカーテンエアバッグシステム ※◆7との同時選択はできません。
 - ◆7 ●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) ●SRSカーテンエアバッグシステム ※◆6との同時選択はできません。
 - ◆8 ●インテリジェント クルーズコントロール ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン)

(安全装備の注意事項) *1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムには限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者との適切な距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。作動には一定の条件があります。機能の詳細は、取扱説明書をご確認ください。*2 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。*3 車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが傾け込み、実際の位置より速くに表示されることがあります。*4 移動物 検知機能は車両周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全運転をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。*5 インテリジェント エマージェンシーブレーキは、約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。また約30km/h以下で衝突回避の能力があります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。*6 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムには限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。作動には一定の条件があります。機能の詳細は、取扱説明書をご確認ください。*7 LDW(車線逸脱警報)は約60km/h以上で作動します。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。*8 ◆1-8はそれぞれメーカーオプションとなります。ただし◆5、◆6、◆8の同時選択はできません。◆メーカーオプション「オーテック扱い特別装備オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能となります。格差型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電磁波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注2)オーディオレス車には、カーナビは装着されません。ハース、アンテナは装着されます。(注3)オーテック扱い、助手席回転シートをお選びいただいた場合は、装着できません。販売会社での取付にあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。日産自動車ホームページ(日産ライブアビリティ/福祉車両)をご覧ください。メーカーオプション「SRSAカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、装着できません。(注4)メーカーオプション「SRSAカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、装着できません。乗降用ステップ(助手席)が標準装備となります。助手席シートの一部機能及び装備内容が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注5)単体色スーパーステアリング(※KH5)の場合、トアサッシュは単体色になります。(注6)タイヤ応急修理キットはラップトップに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注7)e-POWER車は(ワッシャー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。(注8)ETC2.0は日産オリジナルバージョン装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注9)一部メーカーオプションをお選びの場合、装着できません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注10)車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

Equipment | ノート「オーテック」主要装備一覧 (ガソリンエンジン車)

- 「オーテック」特別装備
- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- オーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いディーラーオプション
- オーテック扱い特別装備オプション(ご注文時に申し受けます)

		AUTECH	X 参考グレード	MEDALIST X 参考グレード
車種		2WD HR12DE	2WD	2WD HR12DE
グレード別装備				
外表/タイヤ・ホイール	アウトサイドドアハンドル ドアサッシュブラックアウト (注5)	メッキ	メッキ	メッキ
メダリスト専用外表	フロントメッキバンパー・ロアグリルフィニッシャー MEDALISTエンブレム			
AUTECH専用エクステリア	フロントバンパー(メタル調フィニッシュ) フロントグリル リヤバンパーフィニッシャー(メタル調フィニッシュ) AUTECH専用エンブレム(フロント・リヤ) サイドシルプロテクター			
専用プラスチックバイザー(AUTECHエンブレム付)				
専用ピラーガーニッシュ(AUTECHロゴ入り)				
専用バックドアモール(光輝タイプ、ハイボイスカル製)				
ルーフスポイラー				
185/65R15 88Sタイヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット40、PC.D:100(4穴)				
185/70R14 88Sタイヤ&14インチフルホイールカバー(14×5.5J)、インセット40、PC.D:100(4穴)				
AUTECH専用15インチアルミホイール(切開光輝)(15×5.5J)、インセット40、PC.D:100(4穴)&185/65R15 88Sタイヤ				
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注6)			
ジャッキ				
安全/メカニズム	アイドリングストップ SRSエアバッグシステム(前席) SRSカーテンエアバッグシステム ABS(アンチロックブレーキシステム) EBD(電子制御制動力配分システム) VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) ヒルスタートアシスト インテリジェント エマージェンシーブレーキ*1*5 LDW(車線逸脱警報)*6*7 踏み間違い衝突防止アシスト*1 フロント&/バッククナー インテリジェント エマージェンシーブレーキレス LDW(車線逸脱警報)レス 踏み間違い衝突防止アシストレス フロント&/バッククナーレス インテリジェント クルーズコントロール インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*6 エンジンをヒーター(国土交通省認可)	◆◆9	◆4 ◆4 ◆4 ◆4 ◆6(注8) ◆6(注8)	
全車標準装備	●前席シートベルト付プリテンションシートベルト ●全席ELR付3点式シートベルト ●前席上下調整シートベルトアンカー ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー) ●ブレーキアシスト ●サイドエアビーム ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(後席左右2席) ●チャイルドセーフティロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●ブレーキペダル後選別機構&前席定位置衝突吸収(B) ●LED式ハイマウントストップランプ ●スタビライザー(フロント、リヤ) ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)			
寒冷地仕様	ヒーター付ドアミラー PTC素子ヒーター リヤヒーターダクト 高濃度不凍液	◆1◆5 ◆5 ◆5 ◆5	◆1◆5 ◆5 ◆5 ◆5	◆5 ◆5 ◆5 ◆5

- セレクトオプション
- ◆1 インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*19*24*4 ●インテリジェント ルームミラー(インテリジェント アラウンドビューモニター表示機能付) ●ヒーター付ドアミラー[AUTECH / X] ※◆4との同時選択はできません。
 - ◆2 ピアノ調センタークラスター&センタークラスターサイドフィニッシャー ●シリアバンパーフィニッシャー(シフトベース) ●オートエアコン(プッシュ式、デジタル表示) ●外気温度計(メーター内ディスプレイ)
 - ◆3 プレミアムホワイティングパッケージ*7 ●本革巻ステアリング(ブラウン) ●プレミアムホワイティング ●シート地(合皮) ●ドアトリムクロス(合皮)
 - ◆4 インテリジェント エマージェンシーブレーキレス ●LDW(車線逸脱警報)レス ●ハイビームアシストレス ●踏み間違い衝突防止アシストレス ●フロント&/バッククナーレス ※◆1との同時選択はできません。
 - ◆5 ヒーター付ドアミラー[AUTECH / X] ●PTC素子ヒーター ●リヤヒーターダクト ●高濃度不凍液
 - ◆6 インテリジェント クルーズコントロール ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) ※◆7との同時選択はできません。
 - ◆7 日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) ※◆6との同時選択はできません。
 - ◆8 インテリジェント クルーズコントロール ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ●日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール、オーディオ、ハンズフリーフォン) ●SRSカーテンエアバッグシステム ※◆9との同時選択はできません。
 - ◆9 日産オリジナルナビ取付パッケージ ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ハンズフリーフォン) ●SRSカーテンエアバッグシステム ※◆8との同時選択はできません。

〈安全装備の注意事項〉*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。作動には一定の条件があります。機能の詳細は、取扱説明書をご確認ください。*2 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車周周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。*3 車周上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高のある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが切り込み、実際の位置より速く表示されることがあります。*4 移動物 検知機能は自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車周の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。*5 インテリジェント エマージェンシーブレーキは、約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。また約30km/h以下で衝突回避の能力があります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。*6 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。作動には一定の条件があります。機能の詳細は、取扱説明書をご確認ください。*7 LDW(車線逸脱警報)は約60km/h以上で作動します。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。◆1～9はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。ただし◆1と◆4、◆6と◆7、◆8と◆9の同時選択はできません。●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」「オーテック扱い特別装備オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。替え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注2)オーディオシステムには、カー(車)は装備できません。ハネス、アンテナは装備されます。(注3)オーテック扱い、助手席回転シートをお選びいただいた場合は、装着できません。販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアページ(福祉車両))をご覧ください。メーカーオプションの「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、装着できません。(注4)メーカーオプションの「SRSカーテンエアバッグシステム」をお選びいただいた場合は、装着できません。乗降用グリップ(助手席)が標準装備となります。助手席シートの一部機能及び装備内容が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注5)車体色スーパーブラック(≠KH3)の場合、ドアサッシュは車体色になります。(注6)タイヤ応急修理キットはラゲッジボックス下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注8)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはオプションナビパーツカタログをご覧ください。(注9)◆6をお選びの場合、MEDALIST Xと同様のメーターデザインに変更になります。(注10)車周りは持込み登録でオーテック扱いとなります。

■ノート「オーテック」主要諸元

	e-POWER AUTECH	e-POWER AUTECH SPORTS SPEC	e-POWER AUTECH FOUR	AUTECH
	2WD		4WD (モーターアシスト方式)	2WD
	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57-N2	HR12DE
ベース車	e-POWER X		e-POWER X FOUR	X
車名型式	ニッサンDAA-HE12		ニッサンDAA-SNE12	ニッサンDBA-E12
寸法				
全長	4130mm	4130mm	4130mm	4130mm
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm
全高	1520mm	1520mm	1525mm	1525mm
室内寸法 長	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm
室内寸法 幅	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm
室内寸法 高	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm
ホイールベース	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm
トレッド 前	1480mm	1470mm	1480mm	1480mm
トレッド 後	1485mm	1475mm	1485mm	1485mm
最低地上高	130mm	130mm	135mm	150mm
重量・定員				
車両重量	1230kg	1250kg	1310kg	1050kg<1060kg>
乗車定員	5名	5名	5名	5名
車両総重量	1505kg	1525kg	1585kg	1325kg<1335kg>
性能				
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.2m	4.7m<5.2m>
諸装置				
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	電動4WD	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	185/65R15 88S	195/55R16 87V	185/65R15 88S	185/70R14 88S <185/65R15 88S>

■注:< >は15インチアルミホイール装着車。■エンジン&モーター主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同様です。なお、ベース車の諸元表は「ノート諸元表」の「エンジン&モーター主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。

※「オーテック」は専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きい場所や不整地等では路面と干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。●「オーテック」は全車持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。