

NV350キャラバン「ライダー」(バン) 主要装備一覧

- 「ライダー」特別装備
- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- オーテック扱いディーラーオプション

ベース車	ライダー			参考グレード
	プロ・スタイルパッケージ			バン
	プレミアムGX		DX	プレミアムGX
	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ			ロングボディ 標準幅 標準ルーフ
	5人乗	5人乗	6人乗	5人乗

グレード別装備

視界	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)			◆1	
	スライドサイドウインドウ	セカンドシート 両側(注22)	セカンドシート 両側(注22)	セカンドシート 両側 ◆1	セカンドシート 両側(注22)
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)				
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)		◆3 ◆4 ◆5 ◆6 ◆7 ◆8 ◆9(注1)	◆2 ◆3 ◆6 ◆7	
	LEDリヤコンビネーションランプ			◆2 ◆3 ◆6 ◆7	
	フォグランプ			◆2 ◆3 ◆6 ◆7	
	専用フロントメーカーLED		◆12 ◆13 ◆14 ◆15 ◆16(注1)	◆12 ◆13 ◆14(注1)	
	オートライトシステム				
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)			(注2)	
	フロントアンダーミラーレス	◆11	◆3 ◆5 ◆6 ◆8	◆3 ◆6	◆17
	リヤアンダーミラー				
	リヤアンダーミラーレス	◆11	◆3 ◆5 ◆6 ◆8	◆3 ◆6	◆17
	バックビューモニター	(注3)	(注3)		(注3)
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1	(注4)	◆11	◆3 ◆5 ◆6 ◆8	◆3 ◆6
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	◆11	◆3 ◆5 ◆6 ◆8	◆3 ◆6	◆17
	リヤワイパー(間けつ式)+リヤデフォグガー				
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●手動防眩式ルームミラー ●フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシャー 連動) ●フロントアンダーミラー				

運転席まわり	足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)				
	メッキ加飾付インストシフトノブ				
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)&プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付)	(注5)			
	リモートコントロールエントリーシステム				
	メーター内車両情報表示ディスプレイ				
	メーター内車両情報表示ディスプレイ(カラー)				
	ファインビジョンメーター				
	日産オリジナルナビゲーション				
	ドライブレコーダー				
	前席パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)				
	AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子)				
	オーディオレス	(注6)			
	スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	4スピーカー
	ETC2.0/ETCユニット	(注7)			
	専用本革巻3本スポークステアリング				
	ウレタン3本スポークステアリング		シルバー加飾付		シルバー加飾付
	ガラスアンテナ				
全車標準装備	●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●フットレスト ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●フェューエルフィルターリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オド・トリップメーター				

空調	マニュアルエアコン				
	マニュアルエアコン+リヤクーラー	(注8)		◆1	
	オートエアコン+リヤクーラー				
	リヤヒーター			◆10	
	クリーンフィルタープレミアム				
全車標準装備	●クリーンフィルター				

シート	フロントシート	助手席シートスライド			
		センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)			
		ヘッドレスト	分割調整式	分割調整式	一体式
		運転席シートバックポケット			
		助手席マルチシートバックポケット			
	セカンドシート	5:5分割式、リクライニング			
		分割調整式ピロー(2個)			
		折りたたみシート			
	シート地	専用防水シート(セルクロス®/カブロン®/パートナー®)(フロント&セカンド)*2			
		メッシュフラットトリコット/トリコット			
		ジャカード織物/スエード調トリコット			
全車標準装備	●前席シート(リクライニング) ●運転席シートスライド				

室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)				
	コンビニフック				
	アシストトレイ(リッド付)	(注9)			
	スライドドアポケット	(注21)			
	アシストグリップ(助手席・セカンドシート)				
	パーテーションバイブ				
	ラゲッジユーティリティネット				
	ユーティリティフック				
	ルーフインナーバー				
	ラゲッジレール				
	仕切カーテン				
	ルームランプ(フロント)				
	マップランプ				
	ルームランプ(リヤ)	2個	2個	1個	2個
	専用ドアトリム				
	ボディサイドトリム	フル	フル	ハーフ	フル
	ルーフトリム	フル	フル	フロントフル・リヤハーフ	フル
	リヤホイールハウストリム(カーベット)			(注2)	
	フロアカーベット(下地)	カーベット	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ
		塩ビマット			
	専用フロントデュアルカーベット(消臭機能付)	(注10)			
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)				
	防水ラゲッジマット	(注11)			
	専用車内カーテン	(注12)(注13)			
	センタークラスター加飾				
	インサイドフロントドアハンドル加飾				
	スライドドアステップトリム	大型一体	大型一体		大型一体
全車標準装備	●インストポケット(1DINボックス)(注6) ●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストアッパートレイ ●インストリアートレイ(冷風グリル付) ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバーズポケット(注14) ●前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●ラゲッジランプ ●フロントドアトリム(注15) ●バックドアトリムボード ●インサイドバックドアハンドル ●バックアシストベルト ●前席灰皿 ●電源ソケット1個				

NV350キャラバン「ライダー」(バン) 主要装備一覧

- 「ライダー」特別装備
- 標準装備
- メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)
- ディーラーオプション
- オーテック扱いディーラーオプション

ベース車	ライダー			参考グレード
	プロ・スタイルパッケージ			
	バン			バン
	プレミアムGX		DX	プレミアムGX
	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ			ロングボディ 標準幅 標準ルーフ
	5人乗	5人乗	6人乗	5人乗

グレード別装備	195/80R15 103/101L LT	前輪	前輪	前輪	前輪
タイヤ・ホイール	195/80R15 107/105L LT	後輪 (4WD:前後輪)	後輪 (4WD:前後輪)	後輪 (4WD:前後輪)	後輪 (4WD:前後輪)
	専用15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、PC.D:139.7(6穴)		◆12 ◆13 ◆15 ◆16	◆12 ◆13	
	フルホイールカバー				
	ホイールデカール(「Rider」ロゴ入り、専用アルミホイール用) (注16)				
	センターキャップエンブレム(「Rider」ロゴ入り、専用アルミホイール用) (注16)				
全車標準装備	●スペアタイヤ(スチールホイール)				

外装	専用フロントグリル				
	専用フロントプロテクター				
	専用エンブレム				
	専用ルーフスポイラー (注17)		◆13 ◆14 ◆16	◆13 ◆14	
	専用サイドシルプロテクター&専用リヤアンダープロテクター		◆15 ◆16		
	フロント・リヤカラードバンパー			(注2)	
	カラードスライドアレール				
	カラードインレットグリル				
	カラードドアハンドル				
	メッキグリル				
	メッキバックドアフィニッシャー			(注2)	
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側) (挟み込み防止機構付)	(注22)	◆4 ◆5 ◆8 ◆9 (注22)		(注22)
	スライドドアオートクローザー	両側	両側	助手席側 ◆1	両側
	バックドアオートクローザー			◆1	
	専用プラスチックバイザー				
	専用ボディサイドデカール (注18)				

安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*3+VDC(ピークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム)				
	インテリジェント エマージェンシーブレーキレス+VDC(ピークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])レス+ヒルスタートアシストレス+EBD(電子制御制動力配分システム)レス				
	ABS(アンチロックブレーキシステム)				
	エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)				
	チャイルドセーフティドアロック(スライドドア)				
	SRSエアバッグ(運転席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト				
	SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト (注19)		◆6 ◆7 ◆8 ◆9	◆6 ◆7	
	後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート
	発進時ATモード切替え(スノーモード)				
全車標準装備	●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●スタビライザー(フロント) ●運転席・助手席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ				

寒冷地仕様	高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルトターボ車*)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトターボ車)	◆18	◆18	◆10	◆18
	ヒーター付ドアミラー	◆11 ◆18	◆3 ◆5 ◆6 ◆8 ◆18	◆3 ◆6 ◆10	◆17 ◆18

〈安全装備の注意事項〉*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。移動物 検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。車両上から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。

*3 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。NV350キャラバンのインテリジェント エマージェンシーブレーキは、約5km/h以上で前方の車両に作動します。停止している車両に対しては、約80km/h以上では作動しません。また約30km/h以下で衝突回避の能力があります。ただし、積載量や乗車人数などの条件によって、作動速度は異なります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。歩行者や壁など、車両以外の障害物には作動しません。

◆1~17はそれぞれセットでメーカーオプション、オーテック扱いオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」「セットオーテック扱いオプション一覧」をご覧ください。
 ●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 *2 シートメインは「セルクロス®」、シートメインサイドは「カプロン®」、マテ、ヘッドレスト、運転席・助手席シートバックは「パートナー®」を採用しています。セルクロスはスミノエテクノ株式会社、カプロン、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。シートメインにしている「セルクロス®」は、ダイビングスーツと同等レベルの防水性があります。なお、セカンドシートのシートバックは、ベース車同様カーベット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。*4 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
 (注1) 単独でもお選びいただけます。(注2) EXバックの装備となります。(注3) 日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注4) インテリジェント エマージェンシーブレーキレス+VDCレス+ヒルスタートアシストレス+EBDレスと同時装着できません。(注5) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付になります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注6) オーディオレス車にはカバ(2DIN)が装備され、インストポケット(DINボックス)は装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注7) ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注8) 選択時、センターピラーにトリムが追加されます。(注9) SRSエアバッグ(助手席) 選択時は装着されません。(注10) フロントのみの設定となります。セカンドシート以降のフロアカーベットについては、ベース車用をお選びください。(注11) 完全防水商品ではありません。濡れた物を長時間のせたままにしないでください。(注12) 車両走行時には必ずカーテンを開け、後方視界を確保してください。後方視界が悪いまま走行すると運転の妨げになり、思わぬ事故の原因となり危険です。(注13) 補助パイプを付けた状態でフロントカーテンを閉めることはできません。フロントカーテンを閉じて使用する場合、補助パイプを完全に取り外した状態でご使用ください。(注14) ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ) 装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注15) バン プレミアムGXは上級仕様となります。(注16) 専用アルミホイールにのみ適用となります。(注17) オーテック扱いオプションの「専用ルーフスポイラー」を選択する場合は、必ずメーカーオプション◆5◆6◆8◆11いずれかをセットでお選びください。(注18) 5ドアロングボディ用の設計となっておりますので、4ドアロングボディに装着した場合、スライドドアの無い右側で、一部隙間が生じたり又は長さが短くなります。(注19) 選択時、アシストレイ(リッド付)は装着されません。(注20) バン プレミアムGXは標準装備。(注21) ワンタッチオートスライドドア(助手席側) (挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装備されません。(注22) ワンタッチオートスライドドア(助手席側) (挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドサイドウインドウ(セカンドシート)は運転席側のみの装備となります。

主なディーラーオプション
 ●5YEARS COAT
 ●ウインドウ撥水 12ヶ月
 ●チャイルドセーフティシート
 詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。

セットメーカーオプション一覧	適用
◆1 便利バック:UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウインドウ(セカンドシート両側)+スライドドアオートクローザー+バックドアオートクローザー+リヤクローラー	ライダー バンDX
◆2 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ(注20)+フォグランプ(注20)	ライダー バンDX/プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆3 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ(注20)+フォグランプ(注20)+インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	ライダー バンDX/プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆4 LEDヘッドランプ+ワンタッチオートスライドドア(助手席側)	ライダー バン プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆5 LEDヘッドランプ+インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス+ワンタッチオートスライドドア(助手席側)	ライダー バンDX/プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆6 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ(注20)+フォグランプ(注20)+インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス+SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	ライダー バンDX/プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆7 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ(注20)+フォグランプ(注20)+SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	ライダー バン プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆8 LEDヘッドランプ+インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス+ワンタッチオートスライドドア(助手席側)+SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	ライダー バン プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆9 LEDヘッドランプ+ワンタッチオートスライドドア(助手席側)+SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト	ライダー バンDX
◆10 寒冷地仕様+リヤヒーター	ライダー プロ・スタイルパッケージ バン プレミアムGX
◆11 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	プレミアムGX
◆17 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	ライダー バン プレミアムGX、プレミアムGX
◆18 寒冷地仕様(高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルトターボ車*)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトターボ車)+ヒーター付ドアミラー)	ライダー バン プレミアムGX、プレミアムGX

セットオーテック扱いオプション一覧	適用
◆12 専用フロントメーカーLED+専用15インチアルミホイール	ライダー バンDX/プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆13 専用フロントメーカーLED+専用15インチアルミホイール+専用ルーフスポイラー (注17)	ライダー バンDX/プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆14 専用フロントメーカーLED+専用ルーフスポイラー (注17)	ライダー バン プレミアムGX
◆15 専用フロントメーカーLED+専用15インチアルミホイール+専用サイドシルプロテクター&専用リヤアンダープロテクター	ライダー バン プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)
◆16 専用フロントメーカーLED+専用15インチアルミホイール+専用サイドシルプロテクター&専用リヤアンダープロテクター+専用ルーフスポイラー (注17)	ライダー バン プレミアムGX (プロ・スタイルパッケージを除く)

NV350キャラバン「ライダー」主要諸元

車種	仕様	ライダー													
		バン						ワゴン							
駆動方式		2WD(後輪駆動)						4WD							
ボディタイプ		ロングボディ						ロングボディ							
ボディ幅 / ルーフ形状		標準幅 / 標準ルーフ						標準幅 / 標準ルーフ							
エンジン		QR20DE			YD25DDTI			YD25DDTI			QR25DE				
定員		2/3/5人		3/6人		2/3/5人		3/6人		2/3/5人		3/6人		10人	
グレード		プレミアムGX		DX		プレミアムGX		DX		プレミアムGX		DX		GX	
		フロ・スタイルパッケージ				フロ・スタイルパッケージ				フロ・スタイルパッケージ					
ドア数		5ドア		4ドア	5ドア	5ドア		4ドア	5ドア	5ドア		4ドア	5ドア	4ドア	
ベース車 車名型式		ニッサンCBF-VR2E26						ニッサンLDF-VW2E26						ニッサンLDF-VW6E26	ニッサン3BA-KS2E26
運転タイプ		フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATX)													
ナンバープレート番号		4ナンバー													
寸法	全長×全幅×全高	mm 4695×1695×1990													
	室内長	mm 3050/1860		mm 3040/2000		mm 3050/1860		mm 3040/2000		mm 3050/1860		mm 3040/2000		mm 3765	
	室内幅	mm 1520		mm 1545		mm 1520		mm 1545		mm 1520		mm 1545		mm 1545	
	室内高	mm 1325		mm 1345		mm 1325		mm 1345		mm 1325		mm 1345		mm 1345	
	ホイールベース	mm 2555													
	トレッド 前/後	mm 1475/1450													
	最低地上高	mm 170													
	床面地上高	mm 625													
重量・定員	車両重量(注1)	kg 1810	kg 1810	kg 1720	kg 1750	kg 1970	kg 1970	kg 1880	kg 1910	kg 2070	kg 2070	kg 1980	kg 2010	kg 1890	
	乗車定員	名 2/3/5		名 3/6		名 2/3/5		名 3/6		名 2/3/5		名 3/6		名 10	
	最大積載量	kg 1000/950/850		kg 1200/950		kg 1000/950/850		kg 1200/950		kg 1000/950/850		kg 1000/850		kg -	
	車両総重量(注1)	kg 2920/2925/2935		kg 3085/3000		kg 3115/3030		kg 3080/3085/3095		kg 3245/3160		kg 3275/3190		kg 2440	
性能	最小回転半径	m 5.2													
		m 5.7													

●「ライダー」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元は「NV350キャラバン バン/ワゴン 諸元表」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」をご覧ください。●「ライダー」はフロア・低床となります。※「ライダー」は専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おください。●「ライダー」は全車持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。(注1)メーカーオプションで便利バック(◆1)をお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ20kg増となります。