

NV350キャラバン バン 主要装備一覧

車種	グレード別装備	バン					
		DX				VX	プレミアムGX
		標準幅		ワイド幅		標準幅	標準幅
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	6人乗	5人乗
視界	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) (注1)	◆1◆2(注2)	◆1◆2(注2)	◆2(注2)			
	スライドサイドウィンドウ	セカンドシート 両側	◆1 標準ルーフ車	◆1 標準ルーフ車		(注24)	
		運転席側	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2		
		荷室 運転席側	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2 4ドアハイルーフ車	◆2		
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)						
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)	◆4	◆4	◆4	◆4	◆3	
	LEDリヤコンビネーションランプ	◆4	◆4	◆4	◆4	◆3	
	フォグラмп						
	オートライトシステム						
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	◆4◆5◆6◆9◆13	◆4◆5◆7◆10	◆4◆5◆7◆10	◆4◆5◆7◆10		
	フロントアンダーミラーレス	◆9◆13	◆10	◆10	◆10	◆11	
	リヤアンダーミラー	◆8					
	リヤアンダーミラーレス		◆10	◆10	◆10	◆11	
	バックビューモニター	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 (注4)	◆9◆13	◆10	◆10	◆10	◆11	
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	◆9◆13	◆10	◆10	◆10	◆11	
	リヤワイパー(間けつ式)+リヤデフォグガー (注2)	◆8◆9					
全車標準装備	●スーパードアUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●手動防眩式ルームミラー ●フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシュャー連動) ●フロントアンダーミラー						
運転席まわり	足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)	AT車	AT車	AT車	AT車		
	ステッキ式パーキングブレーキ	MT車	MT車	MT車	MT車		
	メッキ加飾付インストシフトノブ						
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)&プッシュエンジンスタート(スイッチ照明付) (注5)						
	リモートコントロールエントリーシステム						
	メーター内車両情報表示ディスプレイ						
	メーター内車両情報表示ディスプレイ(カラー)						
	フィンビジョンメーター						
	日産オリジナルナビゲーション (注6)	(注6)	(注6)	(注6)	(注6)	(注6)	
	ドライブレコーダー						
	前席パワーウィンドウ(運転席:ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)						
	AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子)						
	オーディオレス (注7)						
	スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	
	ETC2.0/ETCユニット (注8)						
	シルバー加飾付ステアリング						
	ガラスアンテナ	標準ルーフ車(注9)	標準ルーフ車	標準ルーフ車			
	ロッドアンテナ(フロントビラー)	ハイルーフ車	ハイルーフ車	ハイルーフ車			
全車標準装備	●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●フットレスト ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●フェューエルフィラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オド・トリップメーター						
空調	マニュアルエアコン						
	マニュアルエアコン+リヤクーラー (注1)(注10)	(注10)	(注10)	(注10)	(注10)		
	オートエアコン+リヤクーラー						
	リヤヒーター	◆7	◆7	◆7	◆7		
	クリーンフィルタープレミアム						
全車標準装備	●クリーンフィルター						

車種	グレード別装備	バン					
		DX				VX	プレミアムGX
		標準幅		ワイド幅		標準幅	標準幅
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	6人乗	5人乗
シート	フロントシート	助手席シートスライド					
		センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)					
		ヘッドレスト	一体式	一体式	一体式	一体式	
		運転席シートバックポケット					
		助手席マルチシートバックポケット					
	セカンドシート	5:5分割式、リクライニング					
		分割調整式ピロー(2個)					
		折りたたみシート					
	サードシート	折りたたみシート					
	シート地	メッシュフラットトリコット/トリコット					
		ジャカード織物/スエード調トリコット					
全車標準装備	●前席シート(リクライニング) ●運転席シートスライド						
室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)						
	コンビニフック						
	アシストレイ(リッド付) (注11)						
	スライドドアポケット (注23)						
	アシストグリップ(助手席・セカンドシート)						
	パーテーションパイプ						
	ラゲッジユーティリティナット					キャップ付	
	ユーティリティフック						
	ルーフィングカバー						
	ラゲッジレール						
	仕切カーテン						
	ルームランプ(フロント)						
	マップランプ						
	ルームランプ(リヤ)	1個	1個	1個	1個	1個	
	ボディサイドトリム	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	フル	
	ルーフトリム	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フル	
	リヤホイールハウストリム(カーベット)		◆4◆5 低床車		◆4◆5		
	フロアカーベット(下地)	カーベット	フロント	フロント	リヤ(注13)	フロント、リヤ	
		塩ビマット (注12)	フロント	フロント(注13)	リヤ(注13)	フロント、リヤ	
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)						
	センタークラスター加飾						
	インサイドフロントドアハンドル加飾						
	スライドドアステップトリム					大型一体	
	スライドドアステップボード (注14)	5ドア車					
全車標準装備	●インストポケット(1DINボックス)(注7) ●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストアッパートレイ ●インストリアトレイ(冷風吹き出し機能付) ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバーズポケット(注15) ●前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●ラゲッジランプ ●フロントドアトリム(注16) ●バックドアトリムボード ●インサイドバックドアハンドル ●バックアシストベルト ●前席灰皿 ●電源ソケット1個						
タイヤ・ホイール	195/80R15 103/101L LT	前輪	低床車:前輪	前輪	前輪	前輪	
	195/80R15 107/105L LT	後輪	低床車:後輪	後輪	前後輪	後輪	
		(4WD:前後輪)	(4WD:前後輪)	(4WD:前後輪)	(4WD:前後輪)	(4WD:前後輪)	
	185/75R15 106/104L LT		平床車:前後輪				
全車標準装備	●フルホイールカバー ●スペアタイヤ(スチールホイール)						

NV350キャラバン ワゴン／マイクロバス 主要装備一覧

車種	グレード別装備	バン								
		DX		VX	プレミアムGX					
		標準幅	ワイド幅	標準幅	標準幅					
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗				
外装	ルードバン	(注17)	標準ルーフ車							
	フロント・リヤカラードバンパー		◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5				
	カラードスライドドアレール									
	カラードインレットグリル									
	カラードドアハンドル									
	メッキグリル		◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5				
	シルバー塗装グリル									
	メッキバックドアフィニッシャー		◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5				
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側) (挟み込み防止機構付)									(注24)
	スライドドアオートクローザー		助手席 ◆12	助手席 ◆12	助手席 ◆12	助手席 ◆12	助手席 ◆12			両側
	バックドアオートクローザー		◆12	◆12	◆12	◆12	◆12			
	フロントプロテクター		(注21)	(注21)	(注21)					
	LEDグリルイルミネーション		(注21)	(注21)	(注21)					

安全/メカニズム	インテリジェント エマーゼンシーブレーキ*2+VDC(ピークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム) (注22)									
	インテリジェント エマーゼンシーブレーキレス+VDC(ピークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])レス+ヒルスタートアシストレス+EBD(電子制御制動力配分システム)レス (注22)									
	ABS(アンチロックブレーキシステム)									
	エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)									
	チャイルドセーフティドアロック(スライドドア)									
	SRSエアバッグ(運転席)+2ステーションロードリミッター付プリテンショナーシートベルト									
	SRSエアバッグ(助手席)+2ステーションロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(注18)									
	後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)			セカンドシート	セカンドシート、サードシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート	
	発達時ATモード切替え(スノーモード)		AT車	AT車	AT車			AT車		
全車標準装備	●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●スタビライザー(フロント) ●前席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式) ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ									

寒冷地仕様	高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.0LガソリンMT車*3、2.5Lディーゼルターボ車*4)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルターボ車、2.5Lガソリン4WD車)	◆6	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7	◆14		
	ヒーター付ドアミラー	◆6 ◆9 ◆13	◆7 ◆10	◆7 ◆10	◆7 ◆10	◆7 ◆10	◆7 ◆11	◆11 ◆14		

〈安全装備の注意事項〉\*1、\*2 先進安全装備ページの注記をご覧ください。

◆1〜14はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。

●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*3 リヤクーラー付を除くMT車。\*4 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。

(注1) ルードバン オプションと同時に選択できません。(注2) 単独でもお選びいただけます。(注3) 日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルナビゲーションオーディオ装着車のみお選びいただけます。(注4) インテリジェント エマーゼンシーブレー

キレス+VDCレス+ヒルスタートアシストレス+EBDレスと同時に装着できません。(注5) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付になります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注6) オーディオレスとセットでお選びください。(注7) オーディオレス車にはカバー(2DIN)が装備され、インストポケット(1DINボックス)は装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注8) ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注9) メーカーオプションでルードバン/バン/ワゴンをお選びいただく場合があります。(注10) 選択時、センターピラーにトリムが追加されます。(注11) SRSエアバッグ(助手席) 選択時は装着されません。(注12) EXiバグと同時選択できません。(注13) 平床車を除く。(注14) ディーラーオプションでも同一機能商品があります。(注15) ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注16) バン プレミアムGXは上級仕様となります。(注17) プラワイパー(シールドガラスおよびEXiバグと同時選択できません。また、ボディカラーのインベリアルアンバー(#CAS)、プリリアントホワイト(ル(#QAB)、ファントムブラック(#GAE)、タークブルー(#BWS)と同時選択できません。(注18) 選択時、アシストトレイ(リッド付)は装着されません。(注19) 塩ビマットと同時装着できません。(注20) リヤホイールハウストリム(カーベット)は6人乗・低床車のみとなります。(注21) EXiバグ装着車のみお選びいただけます。(注22) ヒルスタートアシスト、ヒルスタートアシストレスはAT車のみ設定となります。(注23) ワンタッチオートスライドドア(助手席側) (挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装備されません。(注24) ワンタッチオートスライドドア(助手席側) (挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドサイドウィンドウ(セカンドシート)は運転席側のみを装備となります。

セットメーカーオプション一覧	適用	
◆1 UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート両側)	バンDX 6人乗、9人乗り 標準ルーフ車	
◆2 UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート・荷室 運転席側)	バンDX 6人乗、9人乗り 4tア ハイルーフ車	
◆3 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ	バンVX	
◆4 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ+EXiバグ	バンDX	
◆5 EXiバグ(注1) (注19) (サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)、リヤホイールハウストリム(カーベット) (注20)、フロント・リヤカラードバンパー、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー)	バンDX	
◆6 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	バンDX 3人乗	
◆7 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ) (バンDX(3人乗を除く)のみ)+リヤヒーター	バンDX(3人乗を除く)、バンVX	
◆8 リヤアンダーミラー+リヤワイパー(開けつ式)+リヤデフォグー	バンDX 3人乗	
◆9 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤワイパー(開けつ式)+リヤデフォグー	バンDX 3人乗	
◆10 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	バンDX(3人乗を除く)	
◆11 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	バンVX、プレミアムGX	
◆12 スライドドアオートクローザー+バックドアオートクローザー	バンDX、バンVX	
◆13 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス	バンDX 3人乗	
◆14 寒冷地仕様(高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルターボ車*)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルターボ車)+ヒーター付ドアミラー)	バン プレミアムGX	

車種	グレード別装備	ワゴン			マイクロバス	
		DX	GX		DX	GX
		ロングボディ標準幅 標準ルーフ	ロングボディ標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディワイド幅 ハイルーフ
		10人乗				
視界	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)					
	スライドサイドウィンドウ	セカンドシート	両側			
			運転席側			
		サードシート	運転席側			
		フォースシート(4thシート)	運転席側			
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)	◆1				
	LEDリヤコンビネーションランプ	◆1				
	フォグラмп					
	オートライトシステム					
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	◆1 ◆2 ◆3 ◆4			◆3 ◆4	◆3 ◆4
	バックビューモニター	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1	◆4	◆5	◆5	◆4	◆4
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	◆4	◆5	◆5	◆4	◆4
	フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	◆4	◆5	◆5	◆4	◆4
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●手動防眩式ルームミラー ●リヤアンダーミラー ●フロント無段開けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●リヤワイパー(開けつ式)+リヤデフォグー ●フロントアンダーミラー					

運転席まわり	メッキ加飾付インストシフトノブ					
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)&プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注2)					
	リモートコントロールエントリーシステム					
	メーター内車両情報表示ディスプレイ					
	メーター内車両情報表示ディスプレイ(カラー)					
	ファインビジョンメーター					
	日産オリジナルナビゲーション	(注4)	(注4)	(注4)	(注4)	(注4)
	ドライブレコーダー					
	AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子)					
	CD一体AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子) (注3)					
	オーディオレス	(注5)				
	スピーカー	2スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	4スピーカー
	ETC2.0/ETCユニット	(注6)				
	シルバー加飾付ステアリング					
全車標準装備	●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●フットレスト ●前席パワーウィンドウ(運転席・ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付) ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●フェューエルフィルターリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オドトリップメーター ●ロッドアンテナ(フロントピラー)					

空調	マニュアルエアコン+リヤクーラー					
	オートエアコン+リヤクーラー					
	リヤヒーター					
	クリーンフィルタープレミアム					
全車標準装備	●グリーンフィルター					

車種	グレード別装備	ワゴン			マイクロバス		
		DX	GX		DX	GX	
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	
		10人乗			14人乗		
シート	フロントシート	ヘッドレスト	一体式	分割調整式	分割調整式	一体式	分割調整式
		運転席シートバックポケット					
	セカンドシート	シートバックカップホルダー+ネットポケット					
	サードシート	シートバックカップホルダー+ネットポケット					
	フォースシート (4thシート)	シートバックグリップ シートバックカップホルダー+ネットポケット					
	フィフスシート (5thシート)	5:5分割式、リクライニング 分割調整式ヘッドレスト(4個)					
	シート地	メッシュフラットリコット/トリコット					
		フロントスエード調トリコット/スエード調トリコット					
全車標準装備	●前席シートスライド&リクライニング ●セカンドシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ) ●サードシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ) ●フォースシート(4thシート)(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個))						

室内・荷室装備	グレード別装備	ワゴン			マイクロバス		
		DX	GX		DX	GX	
マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)							
サブコンソールボックス							
インストポケット(1DINボックス)	(注6)						
アシストレイ(リッド付)	(注7)						
スライドポケット	(注8)						
リヤトリムポケット							
アシストグリップ(助手席)							
スライドドア乗降グリップ	リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	
ルーフランプ(フロント)							
マップランプ							
ルーフランプ(リヤ)	1個	2個	2個	2個	2個	2個	
ボディサイドトリム	ハーフ	フル	フル	ハーフ	フル	フル	
ルーフトリム	フロントフル・リヤハーフ	フル	フル	フル	フル	フル	
リヤホイールハウストリム(カーベット)	◆1 ◆2						
フロアカーベット(下地)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ	
フロントデュアルカーベット(消臭機能付)							
センタークラスター加飾							
インサイドフロントドアハンドル加飾							
スライドドアステップリム		大型一体	大型一体		大型一体		
インストドアトレイ				冷風吹出し機能付	冷風吹出し機能付		
全車標準装備	●コンビニフック ●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストアパートレイ ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバーズポケット(注9) ●前席サンバイザー(運転席:チケツホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●ラゲッジランプ ●フロントドアフルトリム(注10) ●バックドアトリムボード ●インサイドバックドアハンドル ●バックドアアシストベルト ●前席灰皿 ●電源ソケット1個						

タイヤ・ホイール	グレード別装備	ワゴン			マイクロバス		
		DX	GX		DX	GX	
195/80R15 107/105L LT						前後輪	
195/80R15 96S		前後輪	前後輪	前後輪			
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注12)						
スペアタイヤ							
全車標準装備	●フルホイールカバー						

車種	グレード別装備	ワゴン			マイクロバス		
		DX	GX		DX	GX	
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	
		10人乗			14人乗		
外装	フロント・リヤカラードバンパー	◆1 ◆2					
	カラードスライドアレール						
	カラードインレットグリル						
	カラードドアハンドル						
	メッキグリル	◆1 ◆2					
	シルバー塗装グリル						
	メッキバックドアフィニッシャー	◆1 ◆2					
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)						
	スライドドアオートクロージャ―(助手席側)	◆6			◆6		
	バックドアオートクロージャ―	◆6			◆6		
安全/メカニズム	VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム)						
	エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)						
	SRSエアバッグ(運転席)+2ステージロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト						
	SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト					(注11)	
	消火器						
全車標準装備	●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●スタビライザー(フロント) ●チャイルドセーフティロック(スライドドア) ●運転席・助手席ELR付3点式シートベルト ●客席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●発進時ATモード切替え(スノーモード) ●LED式ハイマウントストップランプ						
寒冷地仕様	高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルトーボ車*2)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトーボ車、2.5Lガソリン4WD車)	◆3			◆3	◆3	
	ヒーター付ドアミラー	◆3 ◆4	◆5	◆5	◆3 ◆4	◆3 ◆4	

安全/メカニズム	グレード別装備	ワゴン			マイクロバス		
		DX	GX		DX	GX	
VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム)							
エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)							
SRSエアバッグ(運転席)+2ステージロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト							
SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト	(注11)						
消火器							
全車標準装備	●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●スタビライザー(フロント) ●チャイルドセーフティロック(スライドドア) ●運転席・助手席ELR付3点式シートベルト ●客席ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●発進時ATモード切替え(スノーモード) ●LED式ハイマウントストップランプ						
寒冷地仕様	高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルトーボ車*2)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトーボ車、2.5Lガソリン4WD車)	◆3			◆3	◆3	
	ヒーター付ドアミラー	◆3 ◆4	◆5	◆5	◆3 ◆4	◆3 ◆4	

**〈安全装備の注意事項〉\*1 先達安全装備ページの注記をご覧ください。**  
 ◆1~6はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。  
 ●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 ●14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車非適合。  
 \*2 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。  
 (注1)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付になります。挿え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注3)CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注4)オーディオレスとセットでお選びください。(注5)オーディオレス車にはカバー(2DIN)が装備され、インストポケット(1DINボックス)は装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されません。(注6)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注7)SRSエアバッグ(助手席)選択時は装着されません。(注8)ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装備されません。(注9)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装備されません。(注10)ワゴンGX、マイクロバスGXは上級仕様となります。(注11)選択時、アシストレイ(リッド付)は装着されません。(注12)タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。

主なディーラーオプション  
 ●5YEARS COAT  
 ●ウインドウ撥水 12ヶ月  
 ●チャイルドセーフティシート

セットメーカーオプション一覧	適用
◆1 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ+EXIバック	ワゴンDX
◆2 EXIバック(サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)、リヤホイールハウストリム(カーベット)、フロントリヤカラードバンパー、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー)	ワゴンDX
◆3 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	ワゴンDX/マイクロバスDX、マイクロバスGX
◆4 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	ワゴンDX/マイクロバスDX、マイクロバスGX
◆5 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス	ワゴンGX
◆6 スライドドアオートクロージャ―+バックドアオートクロージャ―	ワゴンDX/マイクロバスDX

NV350キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス 主要諸元

〈 〉はメーカーオプション ( )は5速マニュアル

車種	車型	バン																	
	駆動方式	2WD																	
	ボディ長	ロングボディ																	
	ボディ幅	標準幅																	
	ルーフ形状	標準ルーフ																	
	フロア形状	低床												平床					
	定員	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/4/6人	2/3/5人	3/6人										
	車両形式	ウインドウバン																	
	グレード	(Lルートバン)	(Lルートバン)	-	-	-	-	(Lルートバン)	(Lルートバン)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ドア数	4ドア				5ドア				5ドア				5ドア					
エンジン	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi			
車名型式	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26			
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	59	61	26	27	29	31		
	5速マニュアル	2	4	7	9	12	14	17	19	22	24	60	62			30	32		
重量・定員	車両重量 (注1)	kg	1680 (1660)	1840 (1820)	1720 (1700)	1880 (1860)	1750 (1730)	1910 (1890)	1710 (1690)	1870 (1850)	1750 (1730)	1910 (1890)	1770 (1750)	1930 (1910)	1810	1970	1810 (1790)	1970 (1950)	
	乗車定員	名	3	3/6	3/6/9	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/4/6	2/3/5	3/6					
	最大積載量	kg	1250	1200/950	1200/950	1150/900/750	1250	1200/950	1200/950	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/750					
	車両総重量 (注1)	kg	3095 (3075)	3255 (3235)	3085/3000 (3065/2980)	3245/3160 (3225/3140)	3065/2980/2995 (3045/3205/2960/2975)	3225/3140/3155 (3205/3120/3135)	3125 (3105)	3285 (3265)	3115/3030 (3095/3010)	3275/3190 (3255/3170)	2935/2940/3095/3110 (2915/3075/3080/3090)	2920/2925/2935	3080/3085/3095	2975/2890 (2955/2870)	3135/3050 (3115/3030)		
	燃料消費率 (国土交通審査値) km/L	10.0 (10.4*1)	12.4 (13.2)	10.0 (10.4)	12.2 (13.2*2)	10.0*3 (10.4*5)	12.2 (13.0)	10.0 (10.4)	12.4*4 (13.2)	10.0*3 (10.4*5)	12.2 (13.0)	9.8 (10.4*5)	12.2 (13.0)	9.8	12.2	9.8 (10.2)	12.0*8 (13.0)		
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-			
タイヤ 前/後	195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT														185/75R15 106/104L LT				

車種	車型	バン																
	駆動方式	2WD																
	ボディ長	スーパーロングボディ														スーパーロングボディ		
	ボディ幅	標準幅																
	ルーフ形状	ハイルーフ																
	フロア形状	低床												平床				
	定員	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/6人	3/6人										
	車両形式	ウインドウバン																
	グレード	DX																
	ドア数	4ドア				5ドア				5ドア				4ドア				
エンジン	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi		
車名型式	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26		
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)	33	34	36	37	39	40	42	43	45	46	48	49	50	51			
	5速マニュアル																	
重量・定員	車両重量 (注1)	kg	1770	1930	1810	1970	1840	2000	1800	1960	1840	2000	1900	2060	1890	2050		
	乗車定員	名	3	3/6	3/6/9	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6			
	最大積載量	kg	1250	1200/950	1200/950	1150/900/750	1250	1200/950	1200/950	1000/750	1000/750	1000/750	1000/750	1000/850				
	車両総重量 (注1)	kg	3185	3345	3175/3090	3335/3250	3155/3070/3085	3315/3230/3245	3215	3375	3205/3120	3365/3280	3065/2980	3225/3140	3055/3070	3215/3230		
	燃料消費率 (国土交通審査値) km/L	9.1	12.2	9.1	12.0	9.1*9	12.0	9.1	12.0	9.1	12.0	8.7	11.8	8.8	11.8			
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-				
タイヤ 前/後	195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT														185/75R15 106/104L LT			

〈 〉はメーカーオプション

車種	車型	バン																
	駆動方式	4WD																
	ボディ長	ロングボディ						スーパーロングボディ						スーパーロングボディ				
	ボディ幅	標準幅						標準幅						ワイド幅				
	ルーフ形状	標準ルーフ						ハイルーフ						ハイルーフ				
	フロア形状	低床																
	定員	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/4/6人	2/3/5人	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/6人	
	車両形式	ウインドウバン																
	グレード	(Lルートバン)	-	-	(Lルートバン)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ドア数	4ドア				5ドア				5ドア				4ドア				
エンジン	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi		
車名型式	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26		
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)	5	10	15	20	25	63	28	35	38	41	44	47	65	52			
	5速マニュアル																	
重量・定員	車両重量 (注1)	kg	1940	1980	2010	1970	2010	2030	2070	2030	2070	2100	2060	2100	2000	2150		
	乗車定員	名	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/4/6	2/3/5	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/6			
	最大積載量	kg	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/950/850	1000/950/850	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/850			
	車両総重量 (注1)	kg	3105	3145/3160	3175/3090/3105	3135	3175/3190	3195/3200/3210	3180/3185/3195	3195	3235/3250	3265/3180/3195	3225	3265/3280	3165/3180	3315/3330		
	燃料消費率 (国土交通審査値) km/L	11.6	11.6*6	11.4	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4*7	11.4	11.4*7	8.0	11.0		
主要燃費向上対策	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	可変バルブタイミング、充電制御	-			
タイヤ 前/後	195/80R15 107/105L LT																	


車種	車型	ワゴン						マイクロバス									
	駆動方式	2WD						2WD						4WD			
	ボディ長	ロングボディ			スーパーロングボディ			スーパーロングボディ						スーパーロングボディ			
	ボディ幅	標準幅			標準幅			ワイド幅						ワイド幅			
	ルーフ形状	標準ルーフ			ハイルーフ			ハイルーフ						ハイルーフ			
	フロア形状	低床						低床						低床			
	定員	10人						14人						14人			
	車両形式	-						-						-			
	グレード	DX		GX		GX		DX				GX		DX		GX	
	ドア数	4ドア						4ドア						4ドア			
エンジン	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	
車名型式	ニッサン 3BA-KS2E26	ニッサン 3BA-KS2E26	ニッサン 3BA-KS4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)	53	64	54	55	56	57	58	66	67							
	5速マニュアル																
重量・定員	車両重量 (注1)	kg	1860	1890	1990	2100	2260	2130	2290	2210	2240						
	乗車定員	名	10														
	最大積載量	kg	-														
	車両総重量 (注1)	kg	2410	2440	2540	2870	3030	2900	3060	2980	3010						
	燃料消費率 (国土交通審査値) km/L	8.1	8.1	7.9	-	-	-	-	-	-	-						
性能	市街地モード	km/L	5.9	5.9	5.9	-	-	-	-	-							
	郊外モード	km/L	8.4	8.4	8.1	-	-	-	-	-							
	高速道路モード	km/L	9.4	9.4	9.1	-	-	-	-	-							
	燃料消費率 (国土交通審査値) km/L	-	-	-	8.6	8.5	10.8	8.0	8.0								
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	-	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御	可変バルブタイミング、充電制御
タイヤ 前/後	195/80R15 96S										195/80R15 107/105L LT						

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。  
 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。  
 (注1)メーカーオプションでルートバンをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。\*1 メーカーオプションでルートバンをお選びの場合、10.6km/Lとなります。\*2 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、13.0km/Lとなります。\*3 オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、9.8km/Lとなります。\*4 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、12.2km/Lとなります。\*5 オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、10.2km/Lとなります。\*6 オプション装着により車両重量が2000kg以上となった場合、11.4km/Lとなります。\*7 オプション装着により車両重量が2100kg以上となった場合、11.2km/Lとなります。\*8 オプション装着により車両重量が2000kg以上となった場合、11.8km/Lとなります。

NV350キャラバン バン／ワゴン／マイクロバス 主要諸元

■主要サイズ

車種	( )は平床					
	バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD
ナンバープレート番号	4	1	1	3	3	2
全長	mm 4695	5080	5230	4695	5080	5230
全幅	mm 1695	1695	1880	1695	1695	1880
全高	mm 1990	2285	2285	1990	2285	2285
ホイールベース	mm 2555	2940	2940	2555	2940	2940
トレッド 前/後	mm 2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635	1475/1450	1475/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635
最低地上高	mm 170	170	170	170	170	170
床面地上高	mm 625(770)	625(770)	625	625	625	625
性能 最小回転半径	m 2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	5.2	5.9	6.0



■エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程	mm 89.0×80.3	89.0×100.0	89.0×100.0
総排気量	L 1.998	2.488	2.488
圧縮比	9.7	2WD:9.5 4WD:10.0	15.0
最高出力	kW(PS)/rpm 96(130)/5600	108(147)/5600	95(129)/3200
最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	178(18.1)/4400	213(21.7)/4400	356(36.3)/1400-2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・65		軽油・65*

QR20DE車、QR25DE車は「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」に、YD25DDTi車は「ポスト新長期規制」に適合。  
\*S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉  
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。  
なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。  
1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

ミッション	( )は平床				
	5速マニュアル		フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)		
エンジン	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
変速比 第1速	4.225		3.841		3.827
// 第2速	2.341		2.352		2.368
// 第3速	1.458		1.529		1.519
// 第4速	1.000		1.000		1.000
// 第5速	0.796		0.839		0.834
// 後退	4.225		2.764		2.613
最終減速比	4.625(4.375)	4.111(3.900)	4.111(3.900)	3.700	3.700

■諸装置

( )は5速マニュアル	
駆動方式	2WD(後輪駆動)/4WD
クラッチ形式	トルクコンバーター〈乾燥単板ダイヤフラム〉
トランスミッション	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)/〈5速マニュアル〉
ステアリング・ギア方式	ラック&ピニオン式
懸架方式 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式

ボディカラー／内装色／シート地組み合わせ

シート地	バン				
	DX		ルートバン	VX	プレミアムGX
	EXバック				
モノトーンインテリア	モノトーンインテリア	モノトーンインテリア	モノトーンインテリア	モノトーンインテリア	ブラック/グレーインテリア
メッシュフラットトリコット	メッシュフラットトリコット	メッシュフラットトリコット	メッシュフラットトリコット	メッシュフラットトリコット	ジャカード織物
トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	スエード調トリコット
ボディカラー					
インベリアルアンバー(P)〈#CAS〉(特別塗装色)		●		●	●
ファントムブラック(P)〈#GAE〉(特別塗装色)		●		●	●
ダークメタルグレー(M)〈#KAD〉	●	●	●	●	●
プリリアントホワイトパール(3P)〈#QAB〉(特別塗装色)		●		●	●
ホワイト(＃QM1)	●	●	●	●	●
プリリアントシルバー(M)〈#K23〉	●	●	●	●	●
ダークブルー(P)〈#BW5〉	●	●		●	●

シート地	ワゴン		マイクロバス	
	DX	GX	DX	GX
	EXバック			
モノトーンインテリア	モノトーンインテリア	ライトグレーインテリア	モノトーンインテリア	ライトグレーインテリア
メッシュフラットトリコット	メッシュフラットトリコット	プリントスエード調トリコット	メッシュフラットトリコット	プリントスエード調トリコット
トリコット	トリコット	スエード調トリコット	トリコット	スエード調トリコット
ボディカラー				
インベリアルアンバー(P)〈#CAS〉(特別塗装色)		●	●	●
ファントムブラック(P)〈#GAE〉(特別塗装色)		●	●	●
ダークメタルグレー(M)〈#KAD〉	●	●	●	●
プリリアントホワイトパール(3P)〈#QAB〉(特別塗装色)		●	●	●
ホワイト(＃QM1)	●	●	●	●
プリリアントシルバー(M)〈#K23〉	●	●	●	●
ダークブルー(P)〈#BW5〉	●	●	●	●

●内装色は、すべてダークグレー(W)となります。●(P)はパール、(M)はメタリック、(3P)は3コートパールの略です。●印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。