

NV350キャラバン バン 主要装備一覧

車種	グレード別装備	バン				
		DX			VX	プレミアムGX
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗
視界	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) (注1)	◆1 ◆2(注2)	◆1 ◆2(注2)	◆2(注2)		
	スライドサイドウィンドウ	◆1 標準ルーフ車	◆1 標準ルーフ車			(注23)
	セカンドシート 両側					
	運転席側	◆2 4ドア ハイルーフ車	◆2 4ドア ハイルーフ車	◆2		
	荷室					
	運転席側	◆2 4ドア ハイルーフ車	◆2 4ドア ハイルーフ車	◆2		
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)					
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)	◆4	◆4	◆4	◆4	◆3
	LEDリヤコンビネーションランプ	◆4	◆4	◆4	◆4	◆3
	フォグラмп					
	オートライトシステム					
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)	◆4 ◆5 ◆6 ◆9 ◆13	◆4 ◆5 ◆7 ◆10	◆4 ◆5 ◆7 ◆10	◆4 ◆5 ◆7 ◆10	
	フロントアンダーミラーレス	◆9 ◆13	◆10	◆10	◆10	◆11
	リヤアンダーミラー	◆8				
	リヤアンダーミラーレス		◆10	◆10	◆10	◆11
	バックビューモニター	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	(注3)
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1	◆9 ◆13	◆10	◆10	◆10	◆11
	ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	◆9 ◆13	◆10	◆10	◆10	◆11
	リヤワイパー(間けつ式)+リヤデフォグガー (注2)	◆8 ◆9				
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●手動防眩式ルームミラー ●フロント無段間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●フロントアンダーミラー					
運転席まわり	足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)	AT車	AT車	AT車		AT車
	ステッキ式パーキングブレーキ	MT車	MT車	MT車		MT車
	メッキ加飾付インストシフトノブ					
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)& プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注4)					
	リモートコントロールエントリーシステム					
	メーター内車両情報表示ディスプレイ					
	メーター内車両情報表示ディスプレイ(カラー)					
	ファインビジョンメーター					
	日産オリジナルナビゲーション	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)	(注5)
	ドライブレコーダー					
	前席パワーウィンドウ (運転席:ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)					
	AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子)					
	オーディオレス (注6)					
	スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	4スピーカー
	ETC2.0/ETCユニット (注7)					
	シルバー加飾付ステアリング					
	ガラスアンテナ	標準ルーフ車(注8)	標準ルーフ車	標準ルーフ車		
	ロッドアンテナ(フロントビラー)	ハイルーフ車	ハイルーフ車	ハイルーフ車		
全車標準装備	●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●フットレスト ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●フェューエルフィルターリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オド・トリップメーター					
空調	マニュアルエアコン					
	マニュアルエアコン+リヤクーラー	(注1)(注9)	(注9)	(注9)	(注9)	(注9)
	オートエアコン+リヤクーラー					
	リヤヒーター		◆7	◆7	◆7	◆7
	クリーンフィルタープレミアム					
全車標準装備	●クリーンフィルター					

車種	グレード別装備	バン								
		DX			VX	プレミアムGX				
		標準幅		ワイド幅	標準幅	標準幅				
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗				

シート	フロントシート	助手席シートスライド								
		センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)								
		ヘッドレスト	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式	一体式		分割調整式
		運転席シートバックポケット								
		助手席マルチシートバックポケット								
	セカンドシート	5:5分割式、リクライニング								
		分割調整式ピロー(2個)								
		折りたたみシート								
	サードシート	折りたたみシート								
	シート地	メッシュフラットトリコット/トリコット								
		ジャカード織物/スエード調トリコット								

全車標準装備 ●前席シート(リクライニング) ●運転席シートスライド

室内・荷室装備	マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付)									
	コンビンフック									
	アシストトレイ(リッド付)	(注10)								
	スライドドアポケット	(注22)								
	アシストグリップ(助手席・セカンドシート)									
	パーテーションパイプ									
	ラゲッジユーティリティナット									キャップ付
	ユーティリティフック									
	ルーフィナーバー									
	ラゲッジレール									
	仕切カーテン									
	ルームランプ(フロント)									
	マップランプ									
	ルームランプ(リヤ)	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個		2個
	ボディサイドトリム	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	ハーフ		フル
	ルーフトリム	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ	フロントフル・リヤハーフ		フル
	リヤホイールハウストリム(カーベット)		◆4 ◆5 低床車			◆4 ◆5				
	フロアカーベット(下地)	カーベット	フロント	フロント	リヤ(注12)	フロント、リヤ	フロント、リヤ	フロント、リヤ		フロント、リヤ
		塩ビマット	(注11)	フロント	フロント(注12)	リヤ(注12)	フロント、リヤ			
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)									
	センタークラスター加飾									
	インサイドフロントドアハンドル加飾									
	スライドドアステップリム									大型一体
	スライドドアステップボード	(注13)	5ドア車							

全車標準装備 ●インストポケット(1DINボックス)(注6) ●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストアップパートレイ ●インストロアトレイ(冷風吹出し機能付) ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバースポケット(注14) ●前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●ラゲッジランプ ●フロントドアトリム(注15) ●バックドアトリムボード ●インサイドバックドアハンドル ●バックアシストベルト ●前席灰皿 ●電源ソケット1個

タイヤ・ホイール	195/80R15 103/101L LT	前輪	低床車:前輪	前輪		前輪	前輪
	195/80R15 107/105L LT	後輪(4WD:前後輪)	低床車:後輪(4WD:前後輪)	後輪(4WD:前後輪)	前後輪	後輪(4WD:前後輪)	後輪(4WD:前後輪)
	185/75R15 106/104L LT		平床車:前後輪				

全車標準装備 ●フルホイールカバー ●スペアタイヤ(スチールホイール)

車種	グレード別装備	バン								
		DX			VX	プレミアムGX				
		標準幅		ワイド幅	標準幅	標準幅				
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	6人乗				

外装	ルーフバン	(注16)	標準ルーフ車							
	フロント・リヤカラードバンパー		◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5				
	カラードスライドアレール									
	カラードインレットグリル									
	カラードドアハンドル									
	メッキグリル		◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5			
	シルバー塗装グリル									
	メッキバックドアフィニッシャー		◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5	◆4 ◆5			
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)									(注23)
	スライドドアオートクローザー		助手席 ◆12	助手席 ◆12	助手席 ◆12	助手席 ◆12	助手席 ◆12	助手席 ◆12		両側
	バックドアオートクローザー		◆12	◆12	◆12	◆12	◆12			
	フロントプロテクター		(注20)	(注20)	(注20)					
	LEDグリルイルミネーション		(注20)	(注20)	(注20)					

安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*2+VDC(ビークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む]) +ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム) (注21)									
	ABS(アンチロックブレーキシステム)									
	エンジンモビライザー(国土交通省認可品)									
	チャイルドセーフティドアロック(スライドドア)									
	SRSエアバッグ(運転席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト									
	SRSエアバッグ(助手席)+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(注17)									
	後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)			セカンドシート	セカンドシート、サードシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート	セカンドシート
	発進時ATモード切替え(スノーモード)		AT車	AT車	AT車				AT車	

全車標準装備 ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●スタビライザー(フロント) ●前席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式) ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ

寒冷地仕様	高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルトターボ車*3)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトターボ車)	◆6	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7	◆14
	ヒーター付ドアミラー	◆6 ◆9 ◆13	◆7 ◆10	◆7 ◆10	◆7 ◆10	◆7 ◆10	◆7 ◆11	◆11 ◆14	

〈安全装備の注意事項〉*1、*2 先進安全装備ページの各機能注記をご覧ください。
◆1~14はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
*3 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
(注1)ルーフバン オプションと同時に選択できません。(注2)単独でもお選びいただけます。(注3)日産オリジナルナビゲーション、日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付になります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)オーディオレスとセットでお選びください。(注6)オーディオレス車にはカバー(2DIN)が装備され、インストポケット(1DINボックス)は装備されません。また、スピーカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注7)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注8)メーカーオプションでルーフバンをお選びの場合、ロードアンテナ(フロントピラー)となります。(注9)選択時、センターピラーにトリムが追加されます。(注10)SRSエアバッグ(助手席)選択時は装着されません。(注11)EXiバックと同時選択できません。(注12)平床車を除く。(注13)ディーラーオプションでも同一機能商品があります。(注14)ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバースポケットは装備されません。(注15)バン プレミアムGXは上級仕様となります。(注16)プライバシーガラスおよびEXiバックと同時選択できません。また、ボディカラーのインベリアルシルバー(#CAS)、プリリアントホワイトパール(#QAB)、ファントムブラック(#GAE)、ダークブルー(#BW5)と同時選択できません。(注17)選択時、アシストトレイ(リッド付)は装着されません。(注18)塩ビマットと同時装着できません。(注19)リヤホイールハウストリム(カーベット)は6人乗・低床車のみとなります。(注20)EXiバック装着車のみお選びいただけます。(注21)ヒルスタートアシストはAT車のみ設定となります。(注22)ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装備されません。(注23)ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドサイドウィンドウ(セカンドシート)は運転席側のみ装備となります。

セットメーカーオプション一覧		適用
◆1 UVカット 断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート両側)		バンDX 6人乗、9人乗 標準ルーフ車
◆2 UVカット 断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート・荷室 運転席側)		バンDX 6人乗、9人乗 4ドア ハイルーフ車
◆3 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ		バンVX
◆4 LEDヘッドランプ+LEDリヤコンビネーションランプ+EXiバック		バンDX
◆5 EXiバック(注1)(注18)(サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)、リヤホイールハウストリム(カーベット)(注19)、フロント・リヤカラードバンパー、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー)		バンDX
◆6 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)		バンDX 3人乗
◆7 寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)(バンDX(3人乗を除く)のみ)+リヤヒーター		バンDX(3人乗を除く)、バンVX
◆8 リヤアンダーミラー+リヤワイパー(開けっ式)+リヤデフォッガー		バンDX 3人乗
◆9 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤワイパー(開けっ式)+リヤデフォッガー		バンDX 3人乗
◆10 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス		バンDX(3人乗を除く)
◆11 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス		バンVX、プレミアムGX
◆12 スライドドアオートクローザー+バックドアオートクローザー		バンDX、バンVX
◆13 インテリジェント アラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー+ヒーター付ドアミラー+フロントアンダーミラーレス		バンDX 3人乗
◆14 寒冷地仕様(高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.5Lディーゼルトターボ車*3)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトターボ車)+ヒーター付ドアミラー)		バンプレミアムGX

主なディーラーオプション
●5YEARS COAT
●ウィンドウ撥水 12ヶ月
●チャイルドセーフティシート

NV350キャラバン パン 主要諸元

〈 〉はメーカーオプション ()は5速マニュアル

車種	車型	パン																
	駆動方式	2WD																
	ボディ長	ロングボディ							スーパーロングボディ									
	ボディ幅	標準幅							標準幅							ワイド幅		
	ルーフ形状	標準ルーフ																
	フロア形状	低床											平床		低床			
	定員	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/4/6人	2/3/5人	3/6人	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人				
	車両形式	ウインドウバン																
	グレード	DX							VX	プレミアムGX	DX	DX						
	ドア数	4ドア				5ドア				4ドア				5ドア				4ドア
エンジン		YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi			
車名型式		ニッサンLDF-VW2E26	ニッサンLDF-VW2E26	ニッサンLDF-VW2E26	ニッサンLDF-VW2E26	ニッサンLDF-VW2E26	ニッサンLDF-VW2E26	ニッサンLDF-VW2E26	ニッサンLDF-CW4E26	ニッサンLDF-CW4E26	ニッサンLDF-CW4E26	ニッサンLDF-CW4E26	ニッサンLDF-CW4E26	ニッサンLDF-CW4E26	ニッサンLDF-CW4E26			
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)	3	8	13	18	23	61	27	31	34	37	40	43	46	49	51		
	5速マニュアル	4	9	14	19	24	62		32									
重量・定員	車両重量(注1)	kg	1840(1820)	1880(1860)	1910(1890)	1870(1850)	1910(1890)	1930(1910)	1970	1970(1950)	1930	1970	2000	1960	2000	2050		
	乗車定員	名	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/4/6	2/3/5	3/6	3	3/6	3/6/9	3	3/6			
	最大積載量	kg	1250	1200/950	1150/900/750	1250	1200/950	1000/950/850	1000/950/850	1000/750	1250	1200/950	1150/900/750	1250	1200/950	1000/750	1000/850	
	車両総重量(注1)	kg	3255(3235)	3245/3160(3225/3140)	3225/3140/3155(3205/3120/3135)	3285(3265)	3275/3190(3255/3170)	3095/3100/3110(3075/3080/3090)	3080/3085/3095	3135/3050(3115/3030)	3345	3335/3250	3315/3230/3245	3375	3365/3280	3225/3140	3215/3230	
性能	燃料消費率	km/L	12.4(13.2)	12.2(13.2*)	12.2(13.0)	12.4*2(13.2)	12.2(13.0)	12.2(13.0)	12.2	12.0*3(13.0)	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	11.8	
	主要燃費向上対策		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	タイヤ 前/後	195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT										185/75R15 106/104L LT	195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT					

〈 〉はメーカーオプション

車種	車型	パン																
	駆動方式	4WD																
	ボディ長	ロングボディ							スーパーロングボディ									
	ボディ幅	標準幅							標準幅							ワイド幅		
	ルーフ形状	標準ルーフ																
	フロア形状	低床																
	定員	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/4/6人	2/3/5人	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人					
	車両形式	ウインドウバン																
	グレード	DX							VX	プレミアムGX	DX	DX						
	ドア数	4ドア				5ドア				4ドア				5ドア				4ドア
エンジン		YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi			
車名型式		ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-VW6E26	ニッサンLDF-CW8E26	ニッサンLDF-CW8E26	ニッサンLDF-CW8E26	ニッサンLDF-CW8E26	ニッサンLDF-CW8E26	ニッサンLDF-CW8E26			
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)	5	10	15	20	25	63	28	35	38	41	44	47	52				
重量・定員	車両重量(注1)	kg	1940	1980	2010	1970	2010	2030	2070	2030	2070	2100	2060	2100	2150			
	乗車定員	名	3	3/6	3/6/9	3	3/6	3/4/6	2/3/5	3	3/6	3/6/9	3	3/6				
	最大積載量	kg	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/950/850	1000/950/850	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850				
	車両総重量(注1)	kg	3105	3145/3160	3175/3090/3105	3135	3175/3190	3195/3200/3210	3180/3185/3195	3195	3235/3250	3265/3180/3195	3225	3265/3280	3315/3330			
性能	燃料消費率	km/L	11.6	11.6*4	11.4	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4*5	11.4*5	11.4	11.4*5	11.0			
	主要燃費向上対策		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	タイヤ 前/後	195/80R15 107/105L LT																


●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。
 (注1)メーカーオプションでルーフバンをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。*1 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、13.0km/Lとなります。*2 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、12.2km/Lとなります。*3 オプション装着により車両重量が2000kg以上となった場合、11.8km/Lとなります。*4 オプション装着により車両重量が2000kg以上となった場合、11.4km/Lとなります。*5 オプション装着により車両重量が2110kg以上となった場合、11.2km/Lとなります。

■主要サイズ

()は平床

車種	パン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD、4WD	パン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD、4WD	パン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD、4WD		
ナンバープレート番号	4	1	1		
全長	mm	4695	5080	5230	
全幅	mm	1695	1695	1880	
全高	mm	1990	2285	2285	
寸法	ホイールベース	mm	2555	2940	2940
	トレッド 前/後	mm	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635
	最低地上高	mm	170	170	170
	床面地上高	mm	625(770)	625(770)	625
性能	最小回転半径	m	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0

単位はmm



■エンジン主要諸元

型式	YD25DDTi	
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒	
シリンダー内径×行程	mm	89.0×100.0
総排気量	L	2.488
圧縮比		15.0
最高出力	kw(PS)/rpm	95(129)/3200
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm	356(36.3)/1400-2000
燃料供給装置	EDI(電子制御燃料噴射装置)	
使用燃料・タンク容量	L	軽油・65*

■変速比・最終減速比

()は平床

ミッション	5速 マニュアル	フルレンジ 電子制御5速 オートマチック (5E-ATx)
エンジン	YD25DDTi	YD25DDTi
変速比 第1速	4.225	3.827
// 第2速	2.341	2.368
// 第3速	1.458	1.519
// 第4速	1.000	1.000
// 第5速	0.796	0.834
// 後退	4.225	2.613
最終減速比	4.111(3.900)	3.700

YD25DDTi車は「ポスト新長期規制」に適合。*S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉
 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■諸装置

〈 〉は5速マニュアル

駆動方式	2WD(後輪駆動)/4WD
クラッチ形式	トルクコンバーター〈乾燥単板ダイヤフラム〉
トランスミッション	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)/〈5速マニュアル〉
ステアリング・ギア方式	ラック&ピニオン式
懸架方式	前/後 ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ	前/後 ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式