

■「Urban CHROME」特別装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ディーラーオプション ■NMCオーテック扱いディーラーオプション

## ■ルークス「Urban CHROME」主要装備一覧

|      | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション |
|------|----------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|--|
| ベース車 |                      |   |                             |  |                      |   |                             |  |
|      | 2WD                  |   |                             |  | 4WD                  |   |                             |  |
|      | BR06-SM21            |   | BR06-SM21<br>(インタークーラーターボ)  |  | BR06-SM21            |   | BR06-SM21<br>(インタークーラーターボ)  |  |

### グレード別装備

#### ■視界

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| LEDヘッドランプ<br>(ハイ/ロービーム)                                | オートレベライザー付<br>マニュアルレベライザー付  |  |  |  |  |  |  |  |
| シグネチャーLEDポジションランプ                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ハイビームアシスト  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| アダプティブLEDヘッドライトシステム(アクセントランプ付)                         | (注1)  |  |  |  |  |  |  |  |
| インテリジェント オートライトシステム<br>(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付) |   |  |  |  |  |  |  |  |
| サイドターンランプ付電動格納式リモコンブラックドアミラー<br>(ドアロック連動自動格納機能付)       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1*2*3*4               |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| IRカット&スーパーUVカットグリーンガラス<フロント>                           |   |  |  |  |  |  |  |  |
| IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス<フロントドア>                       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| LEDフォグランプ  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 全車標準装備   | ●UVカット断熱グリーンガラス<フロントクォーター> ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)<リヤドア、リヤクォーター、バックドア> ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知間けつ式ワイパー<br>●リヤ間けつ式ワイパー(リヤバス連動付) ●LEDハイマウントストップランプ |  |  |  |  |  |  |  |

#### ■運転席まわり

|                                       |  |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 本革巻ステアリング                             |  |          |          |          |          |          |          |          |
| ステアリング<br>スイッチ                        | アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、<br>オーディオ、ハンズフリーフォン<br>アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、<br>オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット   |          |          |          |          |          |          |          |
| プッシュエンジンスターター                         |  |          |          |          |          |          |          |          |
| インテリジェントキー(運転席・助手席/バックドア感知、キー2個)      | (注2)   |          |          |          |          |          |          |          |
| アドバンスドドライブアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ) |  |          |          |          |          |          |          |          |
| 前席サンバイザー                              | 運転席:バニティミラー、チケットホルダー付<br>助手席   | バニティミラー付 |
| 電動パーキングブレーキ                           |  |          |          |          |          |          |          |          |
| 足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)               |  |          |          |          |          |          |          |          |
| オートブレーキホールド                           |  |          |          |          |          |          |          |          |
| メッキセンターベントノブ                          |  |          |          |          |          |          |          |          |
| メッキサイドベントノブ                           |  |          |          |          |          |          |          |          |
| メッキボタン付シフトノブ                          |  |          |          |          |          |          |          |          |
| ブラックピアノ調フィニッシュパワーステアリングスイッチベース<前席>    |  |          |          |          |          |          |          |          |
| USBソケット                               |  |          |          |          |          |          |          |          |
| 全車標準装備                                | ●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●インストシフトノブ ●タコメーター ●パワーステアリング(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック ●フットレスト ●インストセンタートレイ<br>●インスト助手席トレイ ●インストスライドボックス ●グローブボックス ●インストセンタースライドトレイ(カップホルダー付) ●インストセンターロアボックス ●電源ソケット ●コンフォートフラッシュャー ●抗菌仕様<ステアリング> |          |          |          |          |          |          |          |

#### ■空調

|                          |            |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|
| オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付) |            |    |    |    |    |    |    |    |
| 外気温度計(メーター内ディスプレイ)       |            |    |    |    |    |    |    |    |
| プラズマクラスター技術搭載リヤシーリングファン  | ◆1         | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 |
| 全車標準装備                   | ●クリーンフィルター |    |    |    |    |    |    |    |

#### ■オーディオ/ナビゲーション

|  |               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(リヤクォーター<br>ガラス取付)、6スピーカー<フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー>) |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 日産オリジナルナビゲーション   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| ナビレコお買い得パック<br>(日産オリジナルナビ取付パッケージ用)   |               |  |  |  |  |  |  |  |
| ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)  | (注3)          |  |  |  |  |  |  |  |
| 全車標準装備   | ●ルーフアンテナ(可倒式) |  |  |  |  |  |  |  |

■「Urban CHROME」特別装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ディーラーオプション ■NMCオーテック扱いディーラーオプション

| ベース車 | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション |
|------|----------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|--|
|      | 2WD                  |   |                             |  | 4WD                  |   |                             |  |
|      | BR06-SM21            |   | BR06-SM21<br>(インタークーラーターボ)  |  | BR06-SM21            |   | BR06-SM21<br>(インタークーラーターボ)  |  |

グレード別装備

■内装/シート

|   |  |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--|----|----|----|----|----|----|----|
| フロントベンチシート(センターアームレスト付)                         |  |    |    |    |    |    |    |    |
| パーソナルテーブル(後席)<br>(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) | ◆1   | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 |
| カップホルダー   | 5個(フロント3個、リヤ2個)  |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 9個(フロント3個、リヤ6個)  |    | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 |
| 助手席シート肩口リクライニングレバー                              |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 助手席シートバックポケット<アッパー/ロア>                          |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 助手席シートアンダーボックス(車検証収納トレイ付)                       |  |    |    |    |    |    |    |    |
| USBソケット(助手席シートバック部)                             | ◆1   | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 |
| メッキインナードアハンドル                                   |  |    |    |    |    |    |    |    |
| ロールサンシェード(リヤ)                                   | ◆1   | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 | ◆1 |
| ドアトリムクロス トリコット                                  |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 後席可倒式シート(5:5分割、ロングスライド、リクライニング、ワンタッチ格納)         |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 防水シート(ブラック)フレアザークロス®/パートナー® コンビシート (注4)         |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 抗菌仕様(シート)                                       |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 前席ヒーター付シート (注5)                                 | ◆2   | ◆2 | ◆2 | ◆2 |    |    |    |    |
| オーバーヘッドコンソール                                    |  |    |    |    |    |    |    |    |
| フロアカーペット(エクセレント:消臭機能付)                          |  |    |    |    |    |    |    |    |
| バックドアストラップ                                      |  |    |    |    |    |    |    |    |
| 全車標準装備  | ●運転席シートリフター(ラチェット式) ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●可倒式アシストグリップ(全席) ●乗降用グリップ(リヤ) ●コンビニフック(センタークラスター左) ●ドアポケット(ボトルホルダー付)<前席><br>●シートサイドポケット(リヤ) ●後席シートバック可倒レバー ●後席シート肩口スライドレバー ●ラゲッジアンダーボックス ●ルームランプ(マップランプ兼用) ●ラゲッジランプ |    |    |    |    |    |    |    |

■外装/タイヤ/ホイール

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| スライドドア   | スライドドアオートクロージャ―(両側)   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)<br>(挟み込み防止機構付)                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ハンズフリーオートスライドドア(両側)<br>(挟み込み防止機構付)                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全ドア連動ロック機能  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ドアストップ機能  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダーククロムフロントグリル(Urban CHROME専用)  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ハイウェイスター専用外装、フロントエアロバンパー、リヤエアロバンパー、バックドアフィニッシャー、ルーフスポイラー、Highway STARエンブレム |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 165/55R15 75Vタイヤ&15インチアルミホイール(15×4.5J)、<br>インセット:46、P.C.D:100(4穴)          |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 155/65R14 75Sタイヤ&14インチアルミホイール(14×4.5J)、<br>インセット:46、P.C.D:100(4穴)          |   |  |  |  |  |  |  |  |
| マッドガード   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| グリルフィニッシャー(ブラック)   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| フロントバンパーアクセント(ブラック/クローム)   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| フロントバンパーフィニッシャー(ブラック/クローム)   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 全車標準装備   | ●S-HYBRIDエンブレム ●サイドシルプロテクター ●カラードアウトサイドドアハンドル ●タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注6) |  |  |  |  |  |  |  |

■「Urban CHROME」特別装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ディーラーオプション ■NMCオーテック扱いディーラーオプション

| ベース車 | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム | ハイウェイスターX<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション |
|------|----------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|--|
|      | 2WD                  |   |                             |  | 4WD                  |   |                             |  |
|      | BR06-SM21            |   | BR06-SM21<br>(インタークーラーターボ)  |  | BR06-SM21            |   | BR06-SM21<br>(インタークーラーターボ)  |  |

| グレード別装備   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ■安全/メカニズム   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| スマートシンプルハイブリッド                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| フロント&バックナー  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| インテリジェント エマーゼンシーブレーキ*1*5                            |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 踏み間違い衝突防止アシスト*1*6                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SOSコール  | (注7)  |  |  |  |  |  |  |  |
| プロパイロット*7*8*9*10                                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*1*11+<br>LDW(車線逸脱警報)*1*11 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*1*12                         |   |  |  |  |  |  |  |  |
| インテリジェント DA(ぶらつき警報)*1                               |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 標識検知機能<br>(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)*1            |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 先行車発進お知らせ   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SRSニーエアバッグシステム(運転席)                                 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ロードリミッター付プリテンションシートベルト(後席)                          |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 全車標準装備  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●アドリフストップ(注8) ●バッテリーアシストシステム ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●ロードリミッター付ダブルプリテンションシートベルト(前席) ●全席ELR付3点式シートベルト</li> <li>●上下調整シートベルトアンカー(前席) ●エマーゼンシーストップシグナル ●ヒルスタートアシスト ●VDC(ピークルダイナミクスコントロール) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ブレーキアシスト</li> <li>●i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(後席) ●チャイルドセーフティロック ●エアバッグ展開運動ハザードランプ ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報</li> <li>●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●前席シートベルト非着用時警告灯&amp;警告音(シートベルトリマインダー) ●後席シートベルト非着用時警告灯&amp;警告音(シートベルトリマインダー) ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)</li> <li>●フロントスタビライザー ●SRSエアバッグシステム(前席) ●SRSサイドエアバッグシステム(前席)&amp;SRSカーテンエアバッグシステム</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |

| ■寒冷地仕様   |      |    |    |    |    |  |  |  |
|--|------|----|----|----|----|--|--|--|
| 前席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、<br>リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液 | (注5) | ◆2 | ◆2 | ◆2 | ◆2 |  |  |  |

| ■NMCオーテック扱いディーラーオプション           |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 専用ドアハンドルステッカー(ハイボスカル製)          |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 専用フューエルリッドデカール(ハイボスカル製)         |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 専用バックドアモール(ハイボスカル製)             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ドアハンドルプロテクションカバー(ハイボスカル製)       |      |  |  |  |  |  |  |  |
| シートバックグリップ(ヘッドレスト取付け用グリップ、ブラック) |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 乗降用グリップ(助手席)(グレー)               | (注9) |  |  |  |  |  |  |  |

| セットオプション   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ◆1 「快適パック」<br>●ブラズマクラスター技術搭載リヤシーリングファン ●パーソナルテーブル(後席)(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) ●カップホルダー(9個) ●USBソケット(助手席シートバック部) ●ロールサンシェード(リヤ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆2 ●前席ヒーター付シート ●寒冷地仕様  |  |  |  |  |  |  |  |  |

〈安全装備の注意事項〉\*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。\*2 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。\*3 車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目が有り、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。\*4 移動物 検知機能は、自動車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。\*5 対車両は車速約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。\*天候や道路状況などのさまざまな条件により適切に作動しない場合があります。\*ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、前方の車両や歩行者との衝突回避操作を支援、または衝突時の被害や傷害の軽減を目的としています。機能には限界がありますので過信せず安全運転を心がけてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。\*6 進行方向に壁などの障害物、車両や歩行者(前進時のみ)などがある場所で、アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違えやブレーキ操作が遅れたとき、警報音と表示で警告し、さらに過度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。\*天候や道路状況などのさまざまな条件により適切に作動しない場合があります。\*ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。機能には限界がありますので過信せず安全運転を心がけてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。\*7 プロパイロットは高速道路や自動車専用道路で使用してください。プロパイロットはドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全運転をおこなう責任はドライバーにあります。\*8 わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなど、常に安全運転を心がけてください。\*9 システムの能力には限界がありますので、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。\*10 プロパイロットの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。\*11 運転者が意図せず走行車線から逸脱しようとするとき、運転者が車線内に戻す操作を支援するシステムです。車速約60km/h以上で作動します。\*脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。\*周囲の状況に応じてハンドル操作を行い、常に安全運転を心がけてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。\*12 車速5km/h以上で作動します。

主なディーラーオプション  
 ●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水12ヶ月  
 ●プラスチックバイザー  
 ●ISO FIX対応チャイルド・セーフティシート

詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。

◆1～4はそれぞれセットでメーカーオプションです。  
 ●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 (注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注3)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注4)防水シートのシートメインは「フレーザークロス®」、シートメインサイド、マチ、ヘッドレスト、前席シート(バックは「パートナー®」、後席シート(バックはカーペット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。(注5)「内装/シート」の前席ヒーター付シートと「寒冷地仕様」の前席ヒーター付シートは同一の装備になります。(注6)タイヤ応急修理キットはラゲッジアンダーボックスに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注7)SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付きとなります。またご利用には、サービスへの契約が必要となります。サービスは、車両の初度登録年月より10年間に限りご利用可能です。ただし、SOSコールサービスは4G通信を利用しておりサービスを提供しておりますので、通信事業者による4G通信の停波があった場合、10年満了前に終了してご利用頂けなくなります。(注8)停車前アイドリングストップ機能付です。(注9)販売会社での取り付けにあたっては専用工具が必要となります。乗降用グリップにはぶら下がらないでください。破損する恐れがあります。  
 ●ブラズマクラスターロゴおよびブラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。●フレーザークロスはスミノエティエンテック/株式会社、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。

## ■ルークス「Urban CHROME」主要諸元

|  | ハイウェイスター<br>X<br>アーバンクロム   | ハイウェイスター<br>X<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム                  | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>X<br>アーバンクロム                     | ハイウェイスター<br>X<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム                  | ハイウェイスター<br>Gターボ<br>アーバンクロム<br>プロパイロット<br>エディション |  |
|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|  | 2WD  |   |  |  |  | 4WD   |  |  |  |
| 車名型式                                     | ニッサン5AA-B44A   |   | ニッサン4AA-B45A                                 |  | ニッサン5AA-B47A                                 |   | ニッサン4AA-B48A                                 |  |  |
|  | エクストロニックCVT(無段変速機)   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 寸法                                       |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 全長                                       | 3395mm   | 3395mm  | 3395mm                                       | 3395mm   | 3395mm                                       | 3395mm  | 3395mm                                       | 3395mm   |  |
| 全幅                                       | 1475mm   | 1475mm  | 1475mm                                       | 1475mm   | 1475mm                                       | 1475mm  | 1475mm                                       | 1475mm   |  |
| 全高                                       | 1780mm   | 1780mm  | 1780mm                                       | 1780mm   | 1800mm                                       | 1800mm  | 1800mm                                       | 1800mm   |  |
| 室内寸法 長*1                                 | 2200mm   | 2200mm  | 2200mm                                       | 2200mm   | 2200mm                                       | 2200mm  | 2200mm                                       | 2200mm   |  |
| 室内寸法 幅*1                                 | 1335mm   | 1335mm  | 1335mm                                       | 1335mm   | 1335mm                                       | 1335mm  | 1335mm                                       | 1335mm   |  |
| 室内寸法 高*1 ( )はプラスマスターステータス搭載リヤシーリングファン装着時 | 1400mm(1390mm)   | 1400mm(1390mm)                                | 1400mm(1390mm)                               | 1400mm(1390mm)                                   | 1400mm(1390mm)                               | 1400mm(1390mm)                                | 1400mm(1390mm)                               | 1400mm(1390mm)                                   |  |
| ホイールベース                                  | 2495mm   | 2495mm  | 2495mm                                       | 2495mm   | 2495mm                                       | 2495mm  | 2495mm                                       | 2495mm   |  |
| トレッド 前/後                                 | 1300/1290mm  | 1300/1290mm                                   | 1300/1290mm                                  | 1300/1290mm                                      | 1300/1290mm                                  | 1300/1290mm                                   | 1300/1290mm                                  | 1300/1290mm                                      |  |
| 最低地上高*1                                  | 155mm  | 155mm   | 155mm  | 155mm  | 150mm  | 150mm   | 150mm  | 150mm  |  |
| 重量・定員                                    |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 車両重量                                     | 960kg  | 980kg   | 980kg  | 1000kg   | 1020kg                                       | 1040kg  | 1030kg                                       | 1050kg   |  |
| 乗車定員                                     | 4名   | 4名  | 4名   | 4名   | 4名   | 4名  | 4名   | 4名   |  |
| 車両総重量                                    | 1180kg   | 1200kg  | 1200kg                                       | 1220kg   | 1240kg                                       | 1260kg  | 1250kg                                       | 1270kg   |  |
| 性能                                       |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 最小回転半径                                   | 4.5m   | 4.8m  | 4.8m   | 4.8m   | 4.5m   | 4.8m  | 4.8m   | 4.8m   |  |
| 燃料消費率<br>(国土交通省審査値)                      |  20.9km/L<br>市街地モード<br>19.6km/L<br>郊外モード<br>22.1km/L<br>高速道路モード<br>20.7km/L | 20.9km/L<br>19.6km/L<br>22.1km/L<br>20.7km/L  | 19.2km/L<br>16.7km/L<br>20.6km/L<br>19.6km/L | 19.2km/L<br>16.7km/L<br>20.6km/L<br>19.6km/L     | 19.0km/L<br>17.0km/L<br>20.5km/L<br>19.0km/L | 19.0km/L<br>17.0km/L<br>20.5km/L<br>19.0km/L  | 17.5km/L<br>16.2km/L<br>18.3km/L<br>17.6km/L | 17.5km/L<br>16.2km/L<br>18.3km/L<br>17.6km/L     | 17.5km/L<br>16.2km/L<br>18.3km/L<br>17.6km/L |
| 主要燃費向上対策                                 | ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 諸装置                                      |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 駆動方式                                     | 前輪駆動   | 前輪駆動  | 前輪駆動   | 前輪駆動   | 4輪駆動   | 4輪駆動  | 4輪駆動   | 4輪駆動   |  |
| ステアリングギヤ形状                               | ラック&ピニオン式  | ラック&ピニオン式                                     | ラック&ピニオン式                                    | ラック&ピニオン式  | ラック&ピニオン式                                    | ラック&ピニオン式                                     | ラック&ピニオン式                                    | ラック&ピニオン式  |  |
| サスペンション 前                                | マクファーソン式   | マクファーソン式                                      | マクファーソン式                                     | マクファーソン式   | マクファーソン式                                     | マクファーソン式                                      | マクファーソン式                                     | マクファーソン式   |  |
| サスペンション 後                                | トーションビーム式  | トーションビーム式                                     | トーションビーム式                                    | トーションビーム式  | トルクアーム式3リンク                                  | トルクアーム式3リンク                                   | トルクアーム式3リンク                                  | トルクアーム式3リンク                                      |  |
| 主ブレーキ 前                                  | ディスク式  | ベンチレーテッドディスク式                                 | ベンチレーテッドディスク式                                | ベンチレーテッドディスク式                                    | ベンチレーテッドディスク式                                | ベンチレーテッドディスク式                                 | ベンチレーテッドディスク式                                | ベンチレーテッドディスク式                                    |  |
| 主ブレーキ 後                                  | リーディングトレーリング式  | リーディングトレーリング式                                 | リーディングトレーリング式                                | リーディングトレーリング式                                    | リーディングトレーリング式                                | リーディングトレーリング式                                 | リーディングトレーリング式                                | リーディングトレーリング式                                    |  |
| タイヤ 前後                                   | 155/65 R14   | 165/55 R15                                    | 165/55 R15                                   | 165/55 R15                                       | 155/65 R14                                   | 165/55 R15                                    | 165/55 R15                                   | 165/55 R15                                       |  |

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。\*1 社内測定値。

●エンジン&モーター主要諸元、変速比・最終減速比は「ルークス諸元表」の「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。●「アーバンクロム」はNMCオーテック扱いとなります。