

セレナ AUTECH主要装備一覧

- AUTECH特別装備
- 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱い特別装着オプション(ご注文時に申し受けます)
- ディアラーオプション ■ オーテック扱いディアラーオプション

車種	AUTECH			ハイウェイスターV 参考グレード	e-POWER AUTECH		e-POWER ハイウェイスターV 参考グレード
	V Package	Safety Package	SPORTS SPEC		V Package	Safety Package	
ベース車	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)		2WD	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)	2WD		2WD
	MR20DD-SM24			MR20DD-SM24	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57
	8人乗り			8人乗り	7人乗り		7人乗り
	X			-	e-POWER ハイウェイスター		-

グレード別装備

■ 視界

LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、シグネチャーLEDポジションランプ付)								
専用シグネチャーLED								
LEDフォグランプ(フロント/リバー組込み)								
アダプティブLEDヘッドライトシステム (注1)								
LEDリヤコンビネーションランプ(ハイウェイスタータイプ)								
LEDハイマウントストップランプ								
専用サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー (メタル調フィニッシュ)(キーロック連動格納機能付)								
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(キーロック連動格納機能付)								
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろいやりライト」機能付)								
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)								
インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1** (注2)					◆1.8			◆1.8
インテリジェント ルームミラー								
バックビューモニター (注3)								
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントクォーター) ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(スライドドア、リヤクォーター、バックドア)							
	●フロント車速感知無段階付式ワイパー(ミスト機能付) ●リヤ開け付ワイパー(リバーズ連動付) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●防眩式ルームミラー							

■ 運転席まわり

専用本革巻3本スポークステアリング(ブラック/ブルーコンビ&ブルーステッチ)								
本革巻3本スポークステアリング								
ステアリングヒーター	2WD ◆2	4WD ◆3	2WD ◆4	4WD ◆3	◆4	2WD ◆6	4WD ◆7	◆2 ◆4 ◆6
ステアリングスイッチ(アド/ビスドドライブアシストディスプレイ設定、クルーズコントロール)								
ステアリングスイッチ(アド/ビスドドライブアシストディスプレイ設定、クルーズコントロール、オーディオ) (注4)								
ステアリングスイッチ(アド/ビスドドライブアシストディスプレイ設定、プロバイロット、オーディオ)			◆1	◆1		◆1		◆1 ◆1 ◆1
電動シフト								
専用本革巻シフトノブ(ブルーステッチ)								
プッシュワースターター(スイッチ照明付)								
プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付)								
インテリジェントキー(運転席/助手席/バックドア感知、キー2個) (注5)								
e-POWERモードスイッチインジケーター								
マナーモードスイッチ、チャージモードスイッチ								
ECOモードスイッチインジケーター								
アド/ビスドドライブアシストディスプレイ(インテリカラーディスプレイ)(ワワメーター、エネルギーワワメーター、バッテリー残量計、ドライブングコンピュータ付、時計、外気温表示)								
アド/ビスドドライブアシストディスプレイ(インテリカラーディスプレイ) (ドライブングコンピュータ付、時計、外気温表示)								
ピアノ調センタークラスターフィニッシャー								
ピアノ調/ワウインドウスイッチフィニッシャー								
専用エンブレム(センタークラスター)								
電動パーキングブレーキ			◆1	◆1		◆1		◆1 ◆1 ◆1
オートブレーキホールド			◆1	◆1		◆1		◆1 ◆1 ◆1
全車標準装備	●車速感知式電動/ワーステアリング ●チルト/テレスコピックステアリング ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警告 ●キー忘れ警告 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告							
	●シルバリング付エアコン吹き出し口 ●ワウインドウ(フロントドア、スライドドア) (運転席はワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●フューエルフィルターリフトオープナー							
	●定額み式パーキングブレーキ(フットリリース式) (注6) ●マップランプ(ドア連動) ●前席サンバイザー(運転席/ニティミラー、チケットホルダー付、助手席/ニティミラー付) ●集中ドアロック ●デジタル速度計							

■ 空調

オートエアコン+リヤクーラー (注7)	2WD					2WD		
オートデュアルエアコン (注8)	2WD ◆2.5	4WD	2WD	4WD		2WD ◆5.6	4WD	◆2.5 ◆5.6 ◆5.6
リヤヒーターダクト	2WD ◆2.5	4WD	2WD	4WD		2WD ◆5.6	4WD	◆2.5 ◆5.6
クリーンフィルター(脱臭機能付)								
花粉フィルター								

■ オーディオ/ナビゲーションシステム

オーディオレス + 4スピーカー (注9)								
日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチ(オーディオ)、6スピーカー、TVアンテナ、GPSアンテナ、リヤビューモニター用プリハーネス)								
日産オリジナルナビゲーション								
後席専用モニター (注10)								
ETC2.0 (注10)								
ドライブレコーダー								
全車標準装備	●ガラスアンテナ							

セレナ AUTECH主要装備一覧

- AUTECH特別装備
- 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
- オーテック扱い特別装着オプション(ご注文時に申し受けます)
- ディアラーオプション ■ オーテック扱いディアラーオプション

車種	AUTECH			ハイウェイスターV 参考グレード	e-POWER AUTECH		e-POWER ハイウェイスターV 参考グレード
	V Package	Safety Package	SPORTS SPEC		V Package	Safety Package	
	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)		2WD	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)	2WD		2WD
	MR20DD-SM24			MR20DD-SM24	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57
	8人乗り			8人乗り	7人乗り		7人乗り
ベース車	X			—	e-POWER ハイウェイスター		—

グレード別装備

■ 内装

ロールサンシェード(セカンド)							
パーソナルテーブル (セカンド左右) (カップホルダー各2個、折りたたみ格納式)、 (サード左右) (カップホルダー各1個、折りたたみ格納式)							
カップホルダー 12個(フロント2個、セカンド4個、サード6個)							
フロントセンタートレイ(LED間接照明付)							
USB電源ソケット(前席1個)							
USB電源ソケット(セカンドサード各2個)							
大型乗降用グリップ(助手席)	(注11)						
専用フロアカーパーベツ(吸音音 消臭機能付、AUTECHエンブレム付き)							
専用ラゲッジカーベツ(消臭機能付、AUTECH刺繍付き)							
専用エントランスプレート(イルミネーション付、AUTECHロゴ入り)	(注12)						
ラゲッジテーブル							
インテリアLEDバルブバック(LED/バルブバック 1列目用+2列目用+ラゲッジルーム用)							
シリコンテーブルマット							
全車標準装備	●運転席/助手席アッパーボックス ●助手席トレイ ●照明付インストセンタートレイ ●運転席ドアボックス ●アシストグリップ(助手席、セカンド、サード) ●乗降用グリップ(セカンド) ●電源ソケット(DC12V) ●大容量グローブボックス(ダンパー付) ●ラゲッジフック(フロア部4個、ビラー部2個) ●大容量ラゲッジアンダーボックス ●ルーフランプ(マフラー兼用) ●フロントドアポケット(ホルホルダー付) ●リヤドアホルホルダー ●コンビニフック(インストリアカップホルダー部)						

■ シート

AUTECH専用 インテリア	ブルー/ブラックコンビレザレットシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ) ブルーレザレットアトリム レザレットインストヘッド(ブルーステッチ) ブラックトリム(ビラー、ルーフ、サンバイザー、バックドア)						
シート地	ジャカード織物/トリコット 防水シート(ネオソフィール®/パートナー®コンビシート)	(注13)					
セカンドシート	キャプテンシート 右 超ロングスライド+横スライド 中央 スマートマルチセンターシート (ティッシュボックス、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付) 左 超ロングスライド+横スライド						
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式) スライド						
アームレスト			運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席
シートバックフック	8個(運転席、助手席各2個、セカンド(左右)各2個)						
前席クッククックフロントヒーター付シート			2WD ◆2	4WD ◆3	2WD ◆4	4WD ◆3	◆4
シートバックポケット(運転席・助手席)(スマートフォンタブレット収納付)					2WD ◆6	4WD ◆7	◆2
◆4							◆4
◆6							◆6
全車標準装備	●運転席シートリフター ●上下調整式ヘッドレスト(運転席、助手席、セカンド2個) ●サードシートヘッドレスト3個 ●シートバックポケット(助手席)						

■ 外装 / タイヤ・ホイール

AUTECH専用 エクステリア	フロントグリル ヘッドランプフィニッシャー(ダークロム) フロントエアロ/バンパー フロントプロテクター(メタル調フィニッシュ) サイドシルプロテクター リヤエアロ/バンパー リヤプロテクター(メタル調フィニッシュ) AUTECHエンブレム(フロントリヤ)						
リヤサイドスポイラー							
e-POWER専用外装(フロントブルーグリル、e-POWERエンブレム)							
ハイウェイスター専用外装 (フロントグリル、サイドシルプロテクター、エンブレム)							
スライドドア	スライドドアオートクローザー(両側) ハンズフリーオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付) (注14) サードシート用助手席側オートスライドスイッチ 全ドア連動ロック機能 ドアストップ機能	(注14)					
ロングステップ&ステップイルミネーション*2							
デュアルバックドア							
195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール(16x6.0J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)						2WD	
195/65R15 91Sタイヤ&e-POWER専用15インチエアロアルミホイール(15x5.5J)、インセット45、P.C.D114.3(5穴)							
195/65R15 91Sタイヤ&15インチアルミホイール(15x5.5J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)						4WD	
205/50ZR17 93Yタイヤ(MICHELIN PILOT SPORT 4) & 専用17インチダークグラファイトフィニッシュアルミロードホイール(17x6.5J)、インセット51、P.C.D:114.3(5穴)							
195/60R16 89Hタイヤ&専用16インチアルミロードホイール(16x6.0J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)			2WD				
195/65R15 91Sタイヤ&専用15インチアルミロードホイール(15x5.5J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)				4WD			
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤ/ヤス)	(注15)						
フロントダイナミックバック(フロントバンパーイルミネーション+フロントプロテクター)							
専用プラスチックバイザー(AUTECHエンブレム付)							
専用ビラーガーニッシュ(AUTECHロゴ入り)							
ジャッキ							
全車標準装備	●アウトサイドドアハンドル(メッキ) ●ルーフスポイラー ●バックドアフィニッシャー(メッキ)						

セレナ AUTECH主要装備一覧

車種	AUTECH			ハイウェイスターV	e-POWER AUTECH		e-POWER ハイウェイスターV 参考グレード
	V Package	Safety Package	SPORTS SPEC		V Package	Safety Package	
	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)		2WD	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)	2WD		2WD
		MR20DD-SM24		MR20DD-SM24	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57
		8人乗り		8人乗り	7人乗り		7人乗り
ベース車		X		—	e-POWER ハイウェイスター		—

グレード別装備

■ 安全 / メカニズム / セキュリティ

プロバロット ^{*1} *5		◆1		◆1		◆1		◆1
インテリジェントパーキングアシスト(駐車支援システム) ^{*1} *5	(注2)	◆1		◆1		◆1		◆1
アドリブダストロップ	(注16)							
VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)								
ヒルスタートアシスト								
インテリジェントエマージェンシーブレーキ ^{*1} *6								
インテリジェントL(1)車線逸脱防止支援システム ^{*1} *9+LDW(車線逸脱警報) ^{*1} *9								
インテリジェントBSI(後側方衝突防止支援システム) ^{*1} *9+BSW(後側方車両検知警報) ^{*1} *9								
RCTA(後退時車両検知警報) ^{*1} *10								
インテリジェントDA(ふらつき警報) ^{*1}					◆1.8			◆1.8
踏み間違い衝突防止アシスト ^{*1} *7								
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知) ^{*1}								
車両接近通報装置								
フロント&バックパーナー								
SRSエアバッグシステム(前席)								
SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席)					◆1.8			◆1.8
運転席 助手席シートベルト非着用時警告灯&警告音								
ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー(セカンド)								
ハイウェイスター専用サスペンション								
専用ボディ補強(フロントクロスバー、フロントサスペンションメンバーステー、センタークロスバー、センターサブメンバー、センターサブメンバーブラケット、センターアンダープレース、リヤクロスバー、リヤサブメンバー、リヤサブメンバーサポート)								
専用サスペンション(スプリング、ショックアブソーバー(前席)、Uヤ強化スタビライザー)								
専用チューニングコンピュータ(ECM)								
専用車速感応式電動(ワーステアリング)								
専用VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕、OFFスイッチ付)								

全車標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●エンジンモビリティゲイ(国土交通省認可) ●全席ELR13点式シートベルト ●ロードリミッター付フロントシートベルト(助手席) ●ロードリミッター付シートベルト(セカンド左座) ●シートベルト用シート(セカンド) ●上下調整式シートベルトアンカー(前席) ●チャイルドセーフティドアロック ●スタビライザー(ロードリヤ) ●ブレーキアシスト ●キャブレス給油口 ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)
--------	--

■ 寒冷地仕様

PTC素子ヒーター	2WD ◆2	4WD	2WD ◆4	4WD	◆4	2WD ◆6	4WD		
高濃度不凍液	2WD ◆2	4WD	2WD ◆4	4WD	◆4	2WD ◆5.6	4WD		2WD ◆5.6
ヒーター付ドアミラー	2WD ◆2	4WD	2WD	4WD		2WD ◆1.6, 8	4WD	◆2	2WD ◆1.6, 8

■ セットアップオプション

セーフティパックA	●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席) ●インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1} *6 ●インテリジェントDA(ふらつき警報) ^{*1} ●ヒーター付ドアミラー
セーフティパックB	●SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席) ●インテリジェントパーキングアシスト(駐車支援システム) ^{*1} *5 ●インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1} *6 ●インテリジェントDA(ふらつき警報) ^{*1} ●電動パーキングブレーキ
◆1 セーフティパックB	
◆2	●オートデュアルエアコン ●リヤヒーターダクト ●前席クイックフォワードヒーター付シート ●ステアリングヒーター ●寒冷地仕様(PTC素子ヒーター(e-POWER車は標準装備)、高濃度不凍液、ヒーター付ドアミラー)
◆3	●前席クイックフォワードヒーター付シート ●ステアリングヒーター
◆4	●前席クイックフォワードヒーター付シート ●ステアリングヒーター ●寒冷地仕様(PTC素子ヒーター、高濃度不凍液)(e-POWER車は標準装備)
◆5	●オートデュアルエアコン ●リヤヒーターダクト ●寒冷地仕様(高濃度不凍液)(e-POWER車のみ)
◆6	●オートデュアルエアコン ●リヤヒーターダクト ●前席クイックフォワードヒーター付シート ●本革巻3本スポークステアリング ●ステアリングヒーター ●寒冷地仕様(PTC素子ヒーター(e-POWER車は標準装備)、高濃度不凍液、ヒーター付ドアミラー)
◆7	●前席クイックフォワードヒーター付シート ●ステアリングヒーター ●本革巻3本スポークステアリング(ハイウェイスターVは標準装備)
◆8	セーフティパックA

《安全装備の注意事項》*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先述技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせいただくか、取扱説明書をご覧ください。*5 高速道路や自動車専用道路で使用してください。ドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全運転をおこなう責任はドライバーにあります。*6 異常発進やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなど、常に安全運転を心がけてください。*4 モニタリング機能による画面には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をモニターし、必ず目視で確認してください。車両上から見下ろしたような映像には必ず目視で、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが横入り込み、奥の位置より奥に表示されることがあります。移動物 検知機能は、自車周辺の移動物検知ドライバーにお知らせすることで、安全運転をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をモニターし、目視で直接確認してください。*5 乗車人員、積載量、空室圧など車両状態や、勾配などの路面状態により、目標駐車枠に対して実際の駐車位置にずれが生じる場合があります。自動で障害物を回避する機能はありません。車両の操作をするときは、周囲の安全をモニターし、目視で直接確認し、適切な運転操作を行ってください。*6 約10～80km/hの範囲で作動します。歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。*7 歩行者の検知は前進時のみ。進行方向の異なる車両、車両や歩行者(前進時のみ)など異なる場所では、アドバンスドドライバーアシストディスプレイ内のアイコンが点灯したとき、警告音と表示で警告し、さらに適度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。*8 運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうなとき、運転者が車線内に戻す操作を支援するシステムです。車速約60km/h以上で作動します。脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。*9 インテリジェントBSI、BSWは、ドアミラーによる周囲の検知を往々に伴うため、車間や障害物との接触を防ぐ機能ではありません。車線変更を行うときは、機能に頼らず、必ずドライバー自身で周囲の安全を確認してください。シフトポジションがRで、自車車速約8km/h以下のとき作動します。約20m先付近で切り替えることができます。*10 ドライバーの代わり周囲を確認したり、車間と障害物との接触を防いだりする機能ではありません。*2 ロングステップ&ステップレスミニメーションを装着した場合、ハズプリオートスライドドア(助手席側)のハズプリオートスライドドア機能は装備されません。車両は、ロングステップ&ステップレスミニメーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でオーテック扱いとなります。

◆1～8はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●【メーカーオプション】「オーテック扱いメーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェントアラウンドビューモニター、インテリジェントパーキングアシストは、アドバンスドドライバーアシストディスプレイ内のアイコンが点灯したとき、対象の日照オリジナルナビゲーションを装着の場合は、ナビ画面に表示されます。(注3)日照オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。(注4)メーカーオプションのセーフティパック(◆1)をお選びいただいた場合は、ステアリングスイッチ(アドバンスドドライバーアシストディスプレイ設定、プロバロット、オーディオ)が装備され、クルーズコントロールも装備されます。(注5)インテリジェントキーレスエントリーシステム機能は行となります。輸入込み車種(ベース)メーカー等の機器をご希望の方は、車両からの電話により医師機能に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注6)メーカーオプションのセーフティパックB(◆1)をお選びいただいた場合は、定期組み立て(◆1)オプション(ワッシャー)は装備されません。(注7)リヤヒーターは含まれておられません。2WDでVパッケージをご希望の場合は、「オートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、ブッシュ式となります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれておられません。(注9)オートデュアル車には、カー・ハース、アンテナは装備されます。(注10)後席専用モニター、ETC2.0は、日産リナルナビゲーション(一部機種除く)を装着した場合のみお選びいただけます。(注11)オーテック扱い、販売会社での取付にあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフサイクル(福祉車両))をご覧ください。メーカーオプションのセーフティパック(◆8)、セーフティパック(◆1)をお選びいただいた場合は、装着できません。(注12)スマートシフト/ハイブリッド専用とe-POWER専用ではデザインが異なります。(注13)シートメイス、シートメイスは「オアフワイルド」、マテ、ヘッドレスト、アームレスト、スポーツセンターシート(e-POWER車は除く)、運転席・助手席、セカンドシートバックは「パートナー」を採用しています。なお、セカンドシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。シート代以外はベース車と同様です。(注14)ハズプリオートスライドドア(持ち込み禁止機構付)は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。(注15)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側10L内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ポールのラベルに記載されている有効期限が切れる前にお交換が必要となります。(注16)e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、必ずでもエンジンが作動する場合があります。

●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterイオンシャープ株式会社の商標です。●ソノフイルはセーレン株式会社の、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。

セレナ AUTECH主要諸元

()内はSafety Package

	AUTECH		AUTECH SPORTS SPEC	e-POWER AUTECH
	2WD	4WD(オートコントロール4WD)	2WD	2WD
	MR20DD-SM24	MR20DD-SM24	MR20DD-SM24	HR12DE-EM57
	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)	—
ベース車	セレナ X	セレナ X	セレナ X	セレナ e-POWER ハイウェイスター
ベース車 車名型式	ニッサンDAA-GC27	ニッサンDAA-GNC27	ニッサンDAA-GC27	ニッサンDAA-HFC27
寸法				
全長 mm	4810	4810	4810	4810
全幅 mm	1740	1740	1740	1740
全高 mm	1865	1875	1850	1865
室内寸法 長 mm	3240	3240	3240	3240
室内寸法 幅 mm	1545	1545	1545	1545
室内寸法 高 mm	1400	1400	1400	1400
ホイールベース mm	2860	2860	2860	2860
トレッド 前/後 mm	1480/1485	1485/1480	1470/1475	1485/1485
最低地上高 mm	160	140	140	140
重量・定員				
車両重量 kg	1700(1720)	1800(1800)	1750	1760(1800)
乗車定員 名	8	8	8	7
車両総重量 kg	2140(2160)	2240(2240)	2190	2145(2185)
性能				
最小回転半径 m	5.5(5.7)	5.5	5.7	5.5(5.7)
諸装置				
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	マルチリンク式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ディスク式
タイヤ 前・後	195/65R15(195/60R16)	195/65R15	205/50ZR17	195/65R15(195/60R16)

●エンジン&モーター主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はセレナ主要装備一覧/諸元表の「エンジン&モーター主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。※AUTECHは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●AUTECHは全車3ナンバーとなります。●AUTECHは持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。