

■セレナ主要装備一覧

●標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

■視界

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X e-4ORCE X	e-POWER XV e-4ORCE XV	e-POWER ハイウェイスターV e-4ORCE ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
2WD/4WD(オートコントロール4WD)				MR20DD		2WD/4WD(e-4ORCE)	2WD
8人乗り					2WD:HR14DDe-EM57/4WD:HR14DDe-EM57-MM48	HR14DDe-EM57	
					2WD:8人乗り/4WD:7人乗り	7人乗り	
マニュアルレペライザー付 (ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付)	●	●	●	●	●	●	
オートレペライザー付 (注1)			◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●
アダプティブLEDヘッドライトシステム (注1)			◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●
ハイビームアシスト	●	●	●	●	●	●	(注1)
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)	●	●	●	●	●	●	
LEDフォグラム 2WD ◇ ◇6 4WD ◇ ◇7	●	●	●	2WD ◇ ◇6 4WD ◇ ◇7	●	●	●
LEDリヤコンビネーションランプ	●	●	●	●	●	●	
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動格納機能付)	●	●	●	●	●	●	
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)							●遮音
UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)	●	●	●	●	●	●	
スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)	●	●	●	●	●	●遮音	●遮音
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物検知機能付)*1 (注2)	◇3	◇1 ◇3	◇1 ◇3	◇3	◇1 ◇2 ◇3	◇1 ◇2 ◇3	●
インテリジェント ルームミラー	◇3	◇1 ◇3	◇1 ◇3	◇3	◇1 ◇2 ◇3	◇1 ◇2 ◇3	●
防眩式ルームミラー	●	●	●	●	●	●	
サイドアンダーミラー (注3)	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	●4WD	
フロント車速感知無段階けつ式ワイパー	●	●	●	●	●	●	●雨滴感知式
プロパイロット パーキング					◇2	◇2	(注4)
プロパイロット リモート パーキング (注5)							●
バックビューモニター (注6)	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉・UVカット断熱グリーンガラス(フロントクォーター)・プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(スライドドア、リヤクォーター、バックドア)・リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付)・熟線リヤウインドウ(タイマー付)							
■運転席まわり							
本革巻ステアリング (注7)	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット	●	●	●	●	●	●	
ステアリングスイッチ							●
アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット 2.0							
パドルシフト	●	●	●				
電制シフト(スイッチタイプ)	●	●	●	●	●	●	
e-Pedal Step				●	●	●	
ブッシュパワースターター				●	●	●	
ブッシュエンジンスターター	●	●	●				
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注8)	●	●	●	●	●	●	
ドライブモードセレクター (注9)	●	●	●	●	●	●	
アドバンスドドライブアシストディスプレイ	7インチカラーディスプレイ	◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●	
12.3インチカラーディスプレイ		◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●	
統合型インターフェースディスプレイ		◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●	
ワイヤレス充電器		◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●	

■セレナ主要装備一覧

●標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

■運転席まわり

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X e-4ORCE X	e-POWER XV e-4ORCE XV	e-POWER ハイウェイスターV e-4ORCE ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
2WD/4WD(オートコントロール4WD)				MR20DD		2WD/4WD(e-4ORCE)	2WD
8人乗り				2WD:HR14DDe-EM57/4WD:HR14DDe-EM57-MM48	HR14DDe-EM57		
				2WD:8人乗り/4WD:7人乗り	7人乗り		
ヘッドアップディスプレイ(プロパイロット 2.0情報表示機能、カラー表示)							●
センターコンソールボックス(アームレスト付)							●
フロントセンタートレイ (注10)						●	●
集中ドアロック					●2WD		
車速感応式オート集中ドアロック					●4WD	●	●
接近時アンロック/降車時オートロック機能					●4WD	●	●
電動パーキングブレーキ					●	●	●
オートブレーキホールド					●	●	●
〈全車標準装備〉・抗菌仕様(ステアリング)・車速感応式電動パワーステアリング・チルト・テレスコピックステアリング・パワーウィンドウ(フロントドア、スライドドア)(運転席・助手席・セカンド・ワントップ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)・フューエルフィラーリッドオープナー・前席サンバイザー(運転席・パニティミラー、チケットホルダー付)・グローブボックス(ダンパー付)・インストセンタートレイ・インストセンターロアポケット・インスト助手席アッパー・ボックス・インスト助手席トレイ・フロントドアポケット(ボトルホルダー、ティッシュボックスホルダー付)・スライドドアポトルホルダー							
■空調							
フロントオートエアコン+リヤクーラー					●2WD		
プラズマクラスター搭載フロントオートエアコン+リヤオートエアコン	2WD ◇4	●4WD	●	●	2WD ◇4	●4WD	●
エアコン独立 運転席、助手席	運転席、助手席		●2WD		●2WD		
温度調整機能 運転席、助手席、後席	2WD ◇4	●4WD	●	●	2WD ◇4	●4WD	●
リヤヒーターダクト	2WD ◇4	●4WD	●	●	2WD ◇4	●4WD	●
クリーンフィルター			●	●	●	●	●
クリーンフィルター(脱臭機能付)			□	□	□	□	□
クリーンフィルタープレミアム			□	□	□	□	□
■オーディオ/ナビゲーション							
オーディオレス+4スピーカー (注11)	●	●	●	●	●	●	
6スピーカー		◇3	◇1 ◇3	◇1 ◇3	◇3	◇1 ◇2 ◇3	◇1 ◇2 ◇3
NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (12.3インチカラーディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICIS(FM多重)、ポイスアシスタント、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay/Android Auto™連携機能、Amazon Alexa搭載、AM/FMラジオ、NissanConnect サービス対応、iPod®対応) (注12)(注13)			◇1	◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2
車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])					◇1	◇1	◇1 ◇2
ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)					◇1	◇1	◇1 ◇2
ドライブレコーダー(前後セット)					◇1	◇1	◇1 ◇2
日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ)		◇3	◇3	◇3	◇3	◇3	◇3
シャークフィンアンテナ							
日産オリジナルナビゲーション			□	□	□	□	□
ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用) (注14)	□	□	□	□	□	□	□
日産オリジナルドライブレコーダー			□	□	□	□	□
後席専用モニター (注15)	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉・ガラスアンテナ							

■セレナ主要装備一覧

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X e-4ORCE X	e-POWER XV e-4ORCE XV	e-POWER ハイウェイスターV e-4ORCE ハイウェイスターV	e-POWER LUXION	
●標準装備								
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)								
□:ディーラーオプション								
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)								
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)								
■内装								
インストロア、ドアトリムクロス(合皮(ステッチ付))			●			●	●LUXION専用	
木目調フィニッシャー	●	●		●	●			
ブラック	●	●		●	●			
ブラウン木目柄			●			●		
ブラック木目柄						●		
アンビエントライト(スライドアトリム)						●		
メッキインナードアハンドル	●	●		●	●	●		
ロールサンシェード<セカンド>	●	●		●	●	●		
パーソナルテーブル	●	●		●	●	●		
<セカンド左右>(カップホルダー各2個、コンビニック、折りたたみ格納式)	●	●		●	●	●		
<サード左右>(カップホルダー各1個、コンビニック、折りたたみ格納式)								
カップホルダー	●		●					
7個<フロント3個、サード4個>	●		●					
13個<フロント3個、セカンド4個、サード6個>	●	●	●	●	●	●		
コンビニック	●		●2WD					
10個<パーソナルテーブル(セカンド左右)各3個、サード左右各2個>			●4WD	●4WD	●			
11個<スマートマルチセンターシート1個、パーソナルテーブル(セカンド左右)各3個、サード左右各2個>	●	●	●2WD	●2WD				
USB電源ソケット	●							
タイプA 1個<フロント>、タイプC 1個<フロント>	●		●					
タイプA 1個<フロント>、タイプC 5個<フロント1個、セカンド2個、サード2個>	●	●	●	●	●			
100V AC電源(1500W)<室内1個、ラゲッジ1個>			◇	◇	◇	◇		
プロアカペット/パッケージ(エクセレント)	□	□	□	□	□	□	□	
<全車標準装備> • アシストグリップ(前席、セカンド、サード) • 乗降用グリップ(セカンド) • 電源ソケット(DC12V) • ラゲッジフック(6個) • ラゲッジアンダーボックス(注16) • LEDマップランプ • LEDルームランプ • LEDラゲッジランプ								
■シート								
シート地	織物/トリコット	●	●	●	●			
ジャカード織物/トリコット(撥水加工)&合皮コンビ			●			●		
合皮						●		
防水シート(ネオソフィール®)	(注17)	◆	◆	◆	◆	◆		
セカンドシート	キャブテンシート			●4WD	●4WD	●4WD	●	
右	超ロングスライド+横スライド+リクライニング	●	●	●	●	●	●	
中央	スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス収納、コンビニック、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付)	●	●	●	●2WD	●2WD	●2WD	
左	超ロングスライド+横スライド+リクライニング	●	●	●	●	●	●	
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式) スライド+リクライニング	●	●	●	●	●	●	
アームレスト		(注18)	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●2WD 運転席・助手席 ●2WD 運転席・助手席 ●2WD 運転席・助手席 ●4WD 運転席・助手席 ●4WD 運転席・助手席 ●4WD 運転席・助手席 ・セカンドシート ・セカンドシート ・セカンドシート	●運転席・助手席 ・セカンドシート	
前席シートバックポケット(アッパー)			●	●		●	●	
<全車標準装備> • 運転席シートリフター • 上下調整式ヘッドレスト(運転席、助手席、セカンド(左右)) • ヘッドレスト(サード(左右)、サード(中央)) • 前席シートバックポケット(ロア) • 抗菌仕様(シート)								
■外装／タイヤ・ホイール								
LUXION専用外装(ダークサン フェンダーフィニッシャー、LUXIONエンブレム)						●		
ハイウェイスター専用外装(ハイウェイスターエンブレム)			●			●		
LUXION・ハイウェイスター共通外装(フロントグリル、フロントエアロバンパー、サイドシルスピラー、リヤエアロバンパー)			●			●		
メッキアウトサイドアハンドル	●	●	●	●	●	●	●	

■セレナ主要装備一覧

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X e-4ORCE X	e-POWER XV e-4ORCE XV	e-POWER ハイウェイスターV e-4ORCE ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
●標準装備							
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)							
□:ディーラーオプション							
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)							
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)							
■外装／タイヤ・ホイール							
スライドドア	スライドドアオートクロージャー(両側)	●	●	●	●	●	●
ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)	(注19)	◇5			◇5		
ハンズフリーオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付)	(注19)	●	●	●	●	●	●
サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ	◇5	●	●	●	◇5	●	●
全ドア連動ロック機能	◇5	●	●	●	◇5	●	●
ドアストップ機能	◇5	●	●	●	◇5	●	●
ロングステップ&ステップイルミネーション*2		△	△		△	△	△
デュアルパックドア	LUXION:ハイウェイスター専用16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)	●	●	●	●	●	●
205/65R16 95Hタイヤ	16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)	◇			◇		
16インチフルホイールカバー(16X6.0J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)	●	●	●	●	●	●	●
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)	(注20)	●	●	●	●	●	●
フロントダイナミックパック		□			□		□
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)		□	□	□	□	□	□
<全車標準装備> • e-POWERエンブレム(e-POWER車、e-4ORCE車) • e-4ORCEエンブレム(e-4ORCE車) • ルーフspoイラー • メッキパックドアフィニッシャー • スクラッチシールド(注21) • ドアサッシュブラックアウト(注22)							
■安全／メカニズム							
プロパイロット*3	●	●	●	●	●	●	(注23)
プロパイロット(ナビリンク機能付)*4	◇1	◇1	◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	(注23)
プロパイロット 2.0*5							●
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)	(注24)	◇1	◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●
SOSコール	(注24)	◇1	◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●
ヒルスタートアシスト	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*6	●	●	●	●	●	●	●
衝突回避ステアリングアシスト	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)+LDW(車線逸脱警報)	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)+BSW(後側方車両検知警報)*7	●	●	●	●	●	●	●
RCTA(後退時車両検知警報)	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA(ぶらつき警報)	●	●	●	●	●	●	●
踏み間違い衝突防止アシスト	●	●	●	●	●	●	●
標識検知機能	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム)					●4WD	●4WD	●4WD
SRSエアバッグ(前席)	●	●	●	●	●	●	●
SRSサイドエアバッグ(前席)	●	●	●	●	●	●	●
SRSカーテンエアバッグ	●	●	●	●	●	●	●
車両接近通報装置					●	●	●
エマージェンシーストップシグナル					●	●	●
<全車標準装備> • アイドリングストップ(注25) • キー忘れ警報 • ヘッドランプ消し忘れ警報 • 燃料残量警報灯 • 半ドア警報灯 • フロント&バックソナー • VDC(ビーグルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])							
• ABS(アンチロックブレーキシステム) • ブレーキアシスト • EBD(電子制御制動力分配システム) • イモビライザー(国土交通省認可品) • 全席ELR付3点式シートベルト(前席)							
• ロードリミッタ付シートベルト(セカンド左右) • 上下調整式シートベルトアンカー(前席) • シートベルト非着用時警告灯&警報音(シートベルトリマインダー)(全席) • ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー(セカンド)							
• チャイルドセーフティードアロック • スタビライザー(フロント・リヤ) • キャップレス給油口 • バッテリーセーバー(ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ) • LEDハイマウントストップランプ							
• エアバッグ展開運動ハザードランプ • 先行車発進お知らせ							

■セレナ主要装備一覧

2 ロングステップ&ステップイルミネーションを装着した場合、ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)のハンズフリー機能は装備されません。車両は、ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でNMC扱いとなります。

~10はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。

「メーカーオプション」「装架オプション」「NMC扱いメーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。アダプティブLEDヘッドライトシステム装着時、ヘッドライトはマニュアルレベルライザー付からオートレベルライザー付に変更となります。(注2)インテリジェントアラウンドビューモニターはインテリジェントルームミラーに表示されます。NissanConnectナビゲーションシステムを装着の場合はナビ画面に表示されます。(注3)インテリジェントアラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注4)プロパイロットリモートパーキング機能は、プロパイロットパーキング機能を有しています。(注5)プロパイロットリモートパーキング機能付のインテリジェントキーが1つ追加となります。プロパイロットパーキング機能もお使いいただけます。(注6)日産オリジナルナビゲーションまたは日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)を選択の場合、同時に装着はできません。(注7)e-4ORCE全車、e-POWER LUXION、e-POWERハイウェイスターV、e-POWER XV ホットプラスマッケージ装着車のステアリング上部加飾はハイグロスタイプとなります。(注8)インテリジェントキーは、リモートコントロールエンターテイメント機能付となります。e-POWER LUXIONは、プロパイロットリモートパーキング機能付のインテリジェントキーが1つ追加となります。補え込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注9)e-POWER 2WD車はSTANDARD/ECO/SPORTの3モード、e-4ORCE車はSTANDARD/ECO/SPORT/SNOWの4モード、ガソリン車はSTANDARD/ECO/2モードになります。(注10)e-POWER 2WD車とe-4ORCE車は形状が異なります。(注11)オーディオレス車には、カバー、ハーネスは装備されます。(注12)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用になれない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。(注13)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注14)ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)は、日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。(注15)後席専用モニターは、NissanConnectナビゲーションシステム(地図内蔵)または日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。詳しくはオプションナバータカラーグローブをご覧ください。(注16)e-POWER 2WD車とe-4ORCE車は容量が異なります。(注17)サードシートのシートバックは、ベース車同様カーベット素材となります。その他の部位に防水性のある生地を使用しています。(注18)e-POWER LUXIONは運転席・助手席シート(アームレスト付)ではなく、センターコンソールボックス(アームレスト付)となります。(注19)ハンズフリーオートスライドドア(挟み込み防止機構付)は、ワントッチオートスライド機能も装備されます。(注20)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注21)スクランチシールドは、サイドシルスピロー、リヤスピロー、ソーセンサー、シャークフィンアンテナ(e-POWER LUXIONに設定)を除く車体色塗装部位に塗布しております。外板色カーディナルレッド(CPM)〈#NBL〉および、カーディナルレッド(CPM)／スバルーブラック2トーン(#KDU)の場合は、スクランチシールドは塗布されません。(注22)フロント塗装車、e-POWER LUXION、e-POWERハイウェイスターV、e-4ORCE、ハイウェイスターVのドアサッシュ、リヤサイドスピローはハイグロスタイプとなります。また、ハイウェイスターVのリヤサイドスピローもハイグロスタイプとなります。(注23)プロパイロット2.0は、プロパイロット/プロパイロット(ナビリンク機能付)の機能を有しています。(注24)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注25)e-POWER車(バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります)。

ネオソフィールはセールン株式会社の登録商標です。・本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。・Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

■セレナ主要諸元

名型式 寸法	2WD						7人乗り
	MR20DD			8人乗り			
	ニッサン 5BA-C28	ニッサン 5BA-FC28	ニッサン 6AA-GC28	HR14DDe-EM57			ニッサン 6AA-GFC28
長	4690mm	4690mm	4765mm	4690mm	4690mm	4765mm	4765mm
幅	1695mm	1695mm	1715mm	1695mm	1695mm	1715mm	1715mm
高	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1885mm
内寸法* 長	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3135mm
幅	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm
高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
イールベース	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm
レッド 前	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
後	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm
低地上高*	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm
重量・定員							
両重量	1670kg	1680kg	1690kg	1790kg	1810kg	1810kg	1850kg
車定員	8名	8名	8名	8名	8名	8名	7名
両総重量	2110kg	2120kg	2130kg	2230kg	2250kg	2250kg	2235kg
性能							
小回転半径	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m
料消費率 <small>(WLTC (国土交通省審査値))</small>	13.4km/L	13.0km/L	13.0km/L	20.6km/L	19.3km/L	19.3km/L	18.4km/L
市街地モード	9.8km/L	9.5km/L	9.5km/L	21.3km/L	19.7km/L	19.7km/L	20.4km/L
郊外モード	14.0km/L	13.6km/L	13.6km/L	22.5km/L	20.7km/L	20.7km/L	19.5km/L
高速道路モード	15.4km/L	14.9km/L	14.9km/L	19.2km/L	18.3km/L	18.3km/L	17.0km/L
要燃費向上対策							
アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム
筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置
可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射
ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング
電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング
充電制御	充電制御	充電制御					
自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)					
諸装置							
動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
テアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
スペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
スペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
ブレーキ 前・後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
イヤ 前・後	205/65R16 95H	205/65R16 95H					
X	XV	ハイウェイスターV	e-4ORCE X	e-4ORCE XV	e-4ORCE XV	e-4ORCE XV	ハイウェイスターV
4WD(オートコントロール4WD)						4WD(e-4ORCE)	
8人乗り						7人乗り	
MR20DD						HR14DDe-EM57-MM48	
ニッサン 5BA-NC28	ニッサン 5BA-ENC28	ニッサン 6AA-SNC28	ニッサン 6AA-SENC28	ニッサン 6AA-SENC28	ニッサン 6AA-SENC28	ニッサン 6AA-SENC28	ニッサン 6AA-SENC28

動方式	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
テアリングギヤ形式	ラック&ビニオン式	ラック&ビニオン式	ラック&ビニオン式	ラック&ビニオン式	ラック&ビニオン式	ラック&ビニオン式
スペンジション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
スペンジション 後	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式

	ガソリン車	e-POWER車(2WD)	e-POWER車(4WD)
■エンジン&モーター主要諸元			
走行用エンジン型式	MR20DD	—	—
発電用エンジン型式	—	HR14DDe	HR14DDe
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm	78.0×100.0mm	78.0×100.0mm
総排気量	1.997L	1.433L	1.433L
圧縮比	12.5	13.0	13.0
最高出力	110kW(150PS)/6000rpm	72kW(98PS)/5600rpm	72kW(98PS)/5600rpm
最大トルク	200N·m(20.4kgf·m)/4400rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	2WD:54L 4WD:55L	52L	52L
フロントモーター	型式	EM57	EM57
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	120kW(163PS)	120kW(163PS)
	最大トルク	315N·m(32.1kgf·m)	315N·m(32.1kgf·m)
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
リヤモーター (4WD車)	型式	—	MM48
	種類	—	交流同期電動機
	最高出力	—	60kW(82PS)
	最大トルク	—	195N·m(19.9kgf·m)
	動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池
■変速比・最終減速比			
トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	—	—
変速比	前進 2.631～0.378 後退 1.960	— —	— —
最終減速比	フロント 5.385 リヤ(4WD車) 2.466	8.536 —	8.536 7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m