

	20S	20X	20Xi	20S HYBRID	20X HYBRID	20Xi HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車	2列シート車			
	2WD / 4WD					
グレード別装備	エクストロニックCVT					

■ 視界						
ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付、フレンドリーライティング作動付、シグネチャーLEDポジションランプ付)						
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付、フレンドリーライティング作動付、シグネチャーLEDポジションランプ付)						
ハイビームアシスト						
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)						
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1} (注1)(注2)	◆2	◆2、◆4		◆2	◆2、◆4	
インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム) ^{*2}	◆2	◆2	◆3	◆2	◆2	◆3
インテリジェント ルームミラー (注2)	◆2	◆2、◆4		◆2	◆2、◆4	
フォグランプ						
LEDフォグランプ						
バックビューモニター (注3)						
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー						
全車標準装備	●スーバーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●UVカット断熱プライバシーガラス(リヤ、リヤサイド、バックドア) ●サイドアンダーミラー (注1) ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●防眩式ルームミラー ●LEDリヤコンビランプ					

■ 運転席まわり						
ファインビジョンメーター						
アドバンスドドライブアシストディスプレイ(5インチカラーディスプレイ)				ハイブリッドエネルギー表示機能付	ハイブリッドエネルギー表示機能付	ハイブリッドエネルギー表示機能付
本革巻ステアリング&本革巻シフトノブ						
ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン)						
ステアリングスイッチ(クルーズコントロール)	◆2	◆2		◆2	◆2	
ステアリングスイッチ(プロパイロット)		◆1			◆1	
メッキインナードアハンドル						
リモートコントロールエントリーシステム(キーレスエントリー1個、スベアキー1個)						
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注4)	◆5					
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、キー2個) (注4)						
プッシュエンジンスターター	◆5					
ECOモードスイッチ						
電動パーキングブレーキ		◆1			◆1	
足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) (注5)						
オートブレーキホールド		◆1			◆1	
前席サンバイザー(運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席:バニティミラー付)		照明付	照明付		照明付	照明付
カップホルダー(保温保冷機能付、各2個(前席、セカンド)(センターアームレスト内))						
全車標準装備	●フットレスト ●チルト・テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング(車速感応式) ●集中ドアロック(バックドア連動) ●パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●ドアポケット(フロント、リヤ)(ボトルホルダー付) ●センターコンソールボックス(アームレスト付) ●グローブボックス(ダンパー付) ●オーバーヘッドコンソール(サングラスホルダー、マップランプ付) ●電源ソケット(3個) ●コンフォートフラッシュャー					

■ 空調						
マニュアルエアコン						
オートエアコン						
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席)						
PTC素子ヒーター(1kW)	◆6	◆6	◆6			
全車標準装備	●クリーンフィルター					

	20S	20X	20Xi	20S HYBRID	20X HYBRID	20Xi HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車	2列シート車			
	2WD / 4WD					
グレード別装備	エクストロニックCVT					

■ オーディオ／ナビゲーション						
オーディオレス+4スピーカー (注6)						
日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ)						
NissanConnectナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、NissanConnect サービス対応 ^{*3} 、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ、ETCユニット(ビルトインタイプ)) (注7)	◆2	◆2	◆3	◆2	◆2	◆3
日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ) (注8)(注9)						
後席専用モニター(ルーフ取付タイプ) (注10)						
ETC2.0/ETCユニット (注11)						
ドライブレコーダー						
全車標準装備	●シャークフィンアンテナ					

■ 内装						
防水加工フロア						
カーベットインテリア(フロア)				◆7		◆8
カーベットインテリア(ラゲッジ)				◆7		
カーベットインテリア(ラゲッジボード)				◆7		
デュアルカーベット(フロアカーベット(消臭機能付)+ラバーマット)						
防水フレキシブルラゲッジ (注12)						
防水ラゲッジボード						
ボトルホルダー(ラゲッジ)					3列シート車	
ラゲッジサイドトレイ					3列シート車	
ラゲッジトレイ					2列シート車	
ラゲッジフルカバー						
トノカバー						
キッキングプレート(LEDイルミネーション機能付)						
ラゲッジルームスポットランプ					2列シート車	
全車標準装備	●ラゲッジアンダースペース(注13) ●ルームランプ (注14) ●アシストグリップ(助手席、セカンドシート) ●ラゲッジルームランプ ●ラゲッジフック(4個) ●コートハンガー(セカンドシート)					

■ シート						
防水シート(セルクロス®/フレーザークロス®//パートナー®コンビシート) ^{*4}						
クロスシート(シート地:織物/トリコット) (注15)				◆7		◆8
クイックコンフォートシートヒーター(運転席・助手席・セカンド左右)	◆6	◆6	◆6			
後席可倒式シート(6:4分割)						
セカンド可倒式シート(4:2:4分割、スライド、リクライニング)						
サード可倒式シート(5:5分割、リクライニング)					3列シート車	
リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)						
リヤセンターアームレストスルー(カップホルダー付)						
全車標準装備	●運転席シートリフター(ラチェット式) ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●前席シートバックポケット					

	20S	20X	20Xi	20S HYBRID	20X HYBRID	20Xi HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車	2列シート車			
	2WD / 4WD					
	エクストロニックCVT					
エクストレイル 主要装備一覧						
■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ ディーラーオプション						
グレード別装備						

■ 外装 / タイヤ・ホイール						
ルーフレール		◆9	◆9		◆9	◆9
パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付) (注14)		◆9	◆9		◆9	◆9
リモコンオートバックドア(ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付)						
ハイブリッド専用エンブレム						
4WD専用エンブレム	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車
ドアアロクロームモール						
17インチフルホイールカバー(17×7J)、インセット:45、P.C.D.:114.3(5穴)+225/65R17 102Hタイヤ						
17インチアルミホイール(17×7J)、インセット:45、P.C.D.:114.3(5穴)+225/65R17 102Hタイヤ	◆5					
18インチアルミホイール(18×7J)、インセット:45、P.C.D.:114.3(5穴)+225/60R18 100Hタイヤ						
フロントスタイリングガード	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉
リヤスタイリングガード						
サイドスタイリングガード						
プラスチックバイザー						
マッドガード						
全車標準装備	●ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)	●メッキバックドアフィニッシャー	●スペアタイヤ(応急用)	●スクラッチシールド		

■ 安全 / メカニズム						
SRSエアバッグ(運転席・助手席)						
SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10
SRSカーテンエアバッグ	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10	◆10
VDC(ビークルダイナミクスコントロール、キャンセルスイッチ(TCS機能含む))+ブレーキLSD						
インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*5}						
踏み間違い衝突防止アシスト ^{*6}						
フロント&バックソナー						
LDW(車線逸脱警報) ^{*7}						
進入禁止標識検知 ^{*6}						
アイドリングストップ	ECOモーター式	ECOモーター式	ECOモーター式			
インテリジェント 4×4(4WD MODEスイッチ付)	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車
ヒルスタートアシスト						
プロパイロット ^{*8}		◆1			◆1	
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ^{*6}		◆1			◆1	
BSW(後側方車両検知警報) ^{*6}		◆1			◆1	
RCTA(後退時車両検知警報) ^{*6}		◆1			◆1	
インテリジェント DA(ふらつき警報) ^{*6}	◆2	◆2	◆3	◆2	◆2	◆3
クルーズコントロール	◆2	◆2		◆2	◆2	
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ						
スタビライザー	フロント	フロント	フロント	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント・リヤ
車両接近通報装置						
セキュリティ&セーフティバック プレミアム						
リモコンエンジンスターター						
全車標準装備	●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)	●キー忘れ警報	●ヘッドランプ消し忘れ警報	●パーキングブレーキ戻し忘れ警報	●燃料残量警告灯	●半ドア警告表示
	●イモビライザー(国土交通省認可品)	●2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト(運転席)	●2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(助手席)			
	●全席ELR付3点式シートベルト	●上下調整式シートベルトアンカー(前席)	●ABS(アンチロックブレーキシステム)	●EBD(電子制御制動力配分システム)	●ブレーキアシスト	
	●チャイルドセーフティドアロック	●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート)	●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)	●エアバッグ展開運動ハザードランプ		

	20S	20X	20Xi	20S HYBRID	20X HYBRID	20Xi HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車	2列シート車			
	2WD / 4WD					
	エクストロニックCVT					
エクストレイル 主要装備一覧						
■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ ディーラーオプション						
グレード別装備						

■ 寒冷地仕様							
寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト)							
■ セットオプション							
◆1	●ステアリングスイッチ(プロパイロット)	●電動パーキングブレーキ	●オートブレーキホールド	●プロパイロット ^{*8}	●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ^{*6}	●BSW(後側方車両検知警報) ^{*6}	●RCTA(後退時車両検知警報) ^{*6}
◆2	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1}	●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム) ^{*2}	●インテリジェント ルームミラー	●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール)	●NissanConnectナビゲーションシステム	●インテリジェント DA(ふらつき警報) ^{*6}	●クルーズコントロール
◆3	●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム) ^{*2}	●NissanConnectナビゲーションシステム	●インテリジェント DA(ふらつき警報) ^{*6}				
◆4	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1}	●インテリジェント ルームミラー					
◆5	●インテリジェントキー	●プッシュエンジンスターター	●17インチアルミホイール+225/65R17 102Hタイヤ				
◆6	●PTC素子ヒーター(1kW)	●クイックコンフォートシートヒーター(運転席・助手席・セカンド左右)					
◆7	●カーペットインテリア(フロア)	●カーペットインテリア(ラゲッジ)	●カーペットインテリア(ラゲッジボード)	●クロスシート			
◆8	●カーペットインテリア(フロア)	●クロスシート					
◆9	●ルーフレール	●パノラミックガラスルーフ					
◆10	●SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)	●SRSカーテンエアバッグ					

〈安全装備の注意事項〉^{*1}、^{*2}、^{*5}、^{*6}、^{*7}、^{*8} 走行・安全ページの先進技術の注記をご覧ください。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●オプションの組み合わせによっては同時にお選びいただけない場合があります。◆1～10はそれぞれセットでメーカーオプションです。(X-TREMER Package)は単独でもお選びいただけます。
*3 NissanConnect サービス内のパーソナルサービス、アプリサービスには対応しておりません。
*4 前席メイン、サイドは「セルクロス®」および「フレーザークロス®」、セカンドシート・サードシート(3列シート車)メイン、サイドは「セルクロス®」および「パートナー®」、全席マチ、ヘッドレスト、シートバックは「パートナー®」を採用しています。(注1)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注2)NissanConnectナビゲーションシステムとインテリジェント ルームミラーを同時装着した場合、インテリジェント アラウンドビューモニターの表示先は、NissanConnectナビゲーションシステムのみとなります。インテリジェント ルームミラーと日産オリジナルナビゲーション(インテリジェント アラウンドビューモニター対応)を同時装着した場合、表示先を切り替えることができます。(注3)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注5)セットメーカーオプションの◆1をお選びいただいた場合は、足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)は装備されません。(注6)オーディオレス車にカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注7)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。NissanConnect サービスの接続に対応する携帯電話につきましては、NissanConnect サービス メンバー専用ページ(www.nissanconnect.jp)の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVL_AUDIO/)でご確認ください。(注8)メーカーオプションの「NissanConnectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。(注9)日産オリジナルナビゲーションの9インチナビゲーションは20Sには装着できません。(注10)日産オリジナルナビゲーション(一部機種を除く)装着車のみお選びいただけます。(注11)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。(注12)3列シート車は防水ラゲッジとなります。(注13)ハイブリッド車、および3列シート車はラゲッジアンダーボックスとなります。(注14)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(左右各1)に変更となります。(注15)クイックコンフォートシートヒーター(運転席・助手席・セカンド左右)とは同時にお選びいただけません。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●セルクロスおよびフレーザークロスはスミノエティジンテクノ株式会社、パートナーはアキレス株式会社の登録商標です。

<p>主なディーラーオプション</p> <ul style="list-style-type: none">●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●チャイルドセーフティシート 他

エクストレイル 主要諸元

車名型式	20S		20X				20Xi		20S HYBRID		20X HYBRID 20Xi HYBRID	
	2WD	4WD	2WD		4WD		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD
	2列シート車		2列シート車	3列シート車	2列シート車	3列シート車	2列シート車		2列シート車		2列シート車	
	ニッサン DBA-T32	ニッサン DBA-NT32	ニッサン DBA-T32		ニッサン DBA-NT32		ニッサン DBA-T32	ニッサン DBA-NT32	ニッサン DAA-HT32	ニッサン DAA-HNT32	ニッサン DAA-HT32	ニッサン DAA-HNT32
車名型式	エクストロニックCVT											

寸法	20S		20X				20Xi		20S HYBRID		20X HYBRID 20Xi HYBRID	
全長 mm	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690
全幅 mm	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
全高 mm	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1730	1730	1730	1730
室内寸法 長*1 mm	2005	2005	2005	2555	2005	2555	2005	2005	2005	2005	2005	2005
室内寸法 幅*1 mm	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
室内寸法 高(サンルーフ付車)*1 mm	1270	1270	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270	1270	1270(1220)	1270(1220)
ホイールベース mm	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705
トレッド 前・後 mm	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575
最低地上高*1 mm	205	205	205	205	205	205	205	205	200	200	200	200

重量・定員	20S		20X				20Xi		20S HYBRID		20X HYBRID 20Xi HYBRID	
車両重量 kg	1450	1510	1490	1530	1540	1590	1490	1540	1570	1630	1580	1640
乗車定員 名	5	5	5	7	5	7	5	5	5	5	5	5
車両総重量 kg	1725	1785	1765	1915	1815	1975	1765	1815	1845	1905	1855	1915

性能	20S		20X				20Xi		20S HYBRID		20X HYBRID 20Xi HYBRID	
最小回転半径 m	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
燃料消費率 JCO8 (国土交通省審査値) km/L	16.4	16.0*2	16.4	16.4*3	15.6	15.6	16.4	15.6	20.8*4	20.0*4	20.8*4	20.0*4*5
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム(ハイブリッド車)、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、充電制御(ガソリン車)、電動パワーステアリング											

諸装置	20S, 20S HYBRID, 20X HYBRID, 20Xi HYBRID, 225/60R18(20X, 20Xi)											
駆動方式	前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4×4, 4WD車)											
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式											
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式											
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式											
タイヤ 前/後	225/65R17(20S, 20S HYBRID, 20X HYBRID, 20Xi HYBRID)、225/60R18(20X, 20Xi)											

●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*1 社内測定値。*2 オプション装着の組み合わせによって15.6km/Lとなります。*3 オプション装着の組み合わせによって16.0km/Lとなります。*4 ハイブリッド車の燃料消費率は、ECOモード(アクセルオフ回生量:多い)条件での値です。*5 オプション装着の組み合わせによって19.8km/Lとなります。

エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	MR20DD
	種類・シリンダー数	DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒
	シリンダー 内径 × 行程 mm	84.0 × 90.1
	総排気量 L	1.997
	圧縮比	11.2
	最高出力 kW(PS)/rpm	108(147)/6000
	最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	207(21.1)/4400
	燃料供給装置	ニッサンDi
	使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・60

モーター	型式	RM31
	種類	交流同期電動機
	最高出力 kW(PS)	30(41)
	最大トルク N・m(kgf・m)	160(16.3)
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池

変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	MR20DD
変速比(Dレンジ時) 前進	2.631~0.378
後退	1.960(ハイブリッド車は5.604)
最終減速比	6.386

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m