

	20Xi レーザーエディション (2WD)	20Xi (2WD)		20Xi HYBRID レーザーエディション	20Xi HYBRID	20S HYBRID
車種	20Xi レーザーエディション Vセレクション(4WD)	20Xi Vセレクション (4WD)	20S Vセレクション			
	2列シート車	2列シート車 3列シート車	2列シート車			
	2WD / 4WD		4WD	2WD / 4WD		4WD
<b>グレード別装備</b>	エクストロニック マニュアルモード付CVT					

<b>■ 視界</b>						
ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付、フレンドリーライティング作動付、シグネチャーLEDポジションランプ付)						
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付、フレンドリーライティング作動付、シグネチャーLEDポジションランプ付)						
ハイビームアシスト						
インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)						
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1(注1)(注2)			◆1			◆1
インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)*2	◆2	◆2	◆1	◆2	◆2	◆1
インテリジェント ルームミラー(注2)			◆1			◆1
フォグランプ						
LEDフォグランプ						
バックビューモニター(注3)						
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー						
遮音ガラス(フロント、フロントドア)						
<b>全車標準装備</b> ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ●UVカット断熱プライバシーガラス(リヤ、リヤサイド、バックドア) ●サイドアンダーミラー(注1) ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●防眩式ルームミラー ●LEDリヤコンビランプ						

<b>■ 運転席まわり</b>						
ファインビジョンメーター						
アドバンスドドライブアシストディスプレイ(5インチカラーディスプレイ)				ハイブリッド エネルギー 表示機能付	ハイブリッド エネルギー 表示機能付	ハイブリッド エネルギー 表示機能付
本革巻ステアリング&シフトノブ						
ステアリングスイッチ (アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン)						
ステアリングスイッチ(クルーズコントロール)			◆1			◆1
ステアリングスイッチ(プロバイロット)						
メッキインナードアハンドル						
リモートコントロールエントリーシステム(キーレスエントリー1個、スベアキー1個)						
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)(注4)			◆3			
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、キー2個)(注4)						
プッシュエンジンスターター			◆3			
ECCOモードスイッチ						
電動パーキングブレーキ						
足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式)						
オートブレーキホールド						
前席サンバイザー(運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席:バニティミラー付)	照明付	照明付		照明付	照明付	
カップホルダー(保温保冷機能付、各2個(前席、セカンド)(センターアームレスト内))						
<b>全車標準装備</b> ●抗菌仕様(ステアリング) ●フットレスト ●チルト・テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング(車速感応式) ●集中ドアロック(バックドア連動) ●パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●ドアポケット(フロント、リヤ)(ボトルホルダー付) ●センターコンソールボックス(アームレスト付) ●グローブボックス(ダンパー付) ●オーバーヘッドコンソール(サングラスホルダー、マップランプ付) ●電源ソケット(3個) ●コンフォートフラッシュャー						
<b>■ 空調</b>						
マニュアルエアコン						
オートエアコン						
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席)						
PTC素子ヒーター(1kW)			◆4			
<b>全車標準装備</b> ●クリーンフィルターの						

	20Xi レーザーエディション (2WD)	20Xi (2WD)		20Xi HYBRID レーザーエディション	20Xi HYBRID	20S HYBRID
車種	20Xi レーザーエディション Vセレクション(4WD)	20Xi Vセレクション (4WD)	20S Vセレクション			
	2列シート車	2列シート車 3列シート車	2列シート車			
	2WD / 4WD		4WD	2WD / 4WD		4WD
<b>グレード別装備</b>	エクストロニック マニュアルモード付CVT					

<b>■ オーディオ／ナビゲーション</b>						
オーディオレス+4スピーカー(注5)						
日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ)						
NissanConnectナビゲーションシステム(7インチワイドディスプレイ、メモリータイプ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスコマンド、NissanConnect サーバー対応*3、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ、ETCユニット(ビルトインタイプ))(注6)	◆2	◆2	◆1	◆2	◆2	◆1
日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)(注7)(注8)						
後席専用モニター(ルーフ取付タイプ)(注9)						
ETC2.0/ETCユニット(注10)						
ドライブレコーダー						
<b>全車標準装備</b> ●シャークフィンアンテナ						

<b>■ 内装</b>						
防水加工フロア						
カーペットインテリア(フロア)		◆5(2列シート車)				◆6
カーペットインテリア(ラゲッジ)		◆5(2列シート車)				
カーペットインテリア(ラゲッジボード)		◆5(2列シート車)				
デュアルカーペット(フロアカーペット(消臭機能付)+ラバーマット)						
防水フレキシブルラゲッジ(注11)						
防水ラゲッジボード						
ボトルホルダー(ラゲッジ)					3列シート車	
ラゲッジサイドトレイ					3列シート車	
ラゲッジトレイ					2列シート車	
ラゲッジフルカバー						
トノカバー						
キッキングプレート(LEDイルミネーション機能付)						
ラゲッジルームスポットランプ		2列シート車				
<b>全車標準装備</b> ●ラゲッジアンダースペース(注12) ●ルームランプ(注13) ●アシストグリップ(助手席、セカンドシート) ●ラゲッジルームランプ ●ラゲッジフック(4個) ●コートハンガー(セカンドシート)						

<b>■ シート</b>						
防水シート(セルクロス®)*4						
レザーシート(タン、ブラック[選択仕様])(本革)*5						
クロスシート(シート地:織物/トリコット)		◆5(2列シート車)				◆6
運転席・助手席パワーシート (運転席:スライド、リクライニング、リフター、ランバーサポート/助手席:スライド、リクライニング)						
運転席シートリフター(ラチェット式)						
クイックコンフォートシートヒーター(運転席・助手席・セカンド左右)			◆4			
後席可倒式シート(6:4分割)						
セカンド可倒式シート(4:2:4分割、スライド、リクライニング)						
サード可倒式シート(5:5分割、リクライニング)					3列シート車	
リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)						
リヤセンターアームレストスルー(カップホルダー付)						
<b>全車標準装備</b> ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●前席シートバックポケット						

	20Xi レザーエディション (2WD)	20Xi (2WD)		20Xi HYBRID レザーエディション	20Xi HYBRID	20S HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車		2列シート車		
	2WD / 4WD		4WD	2WD / 4WD		4WD
グレード別装備	エクストロニック マニュアルモード付CVT					

<b>■ 外装 / タイヤ・ホイール</b>						
ダーククロームフロントグリル						
ダーククロームフロントバンパーロー						
ダーククロームリヤバンパーロー						
ダーククロームバックドアフィニッシャー						
メッキバックドアフィニッシャー						
カラードアウトサイドドアハンドル						
メッキアウトサイドドアハンドル						
ルーフレール						
ルーフレールレス						
パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付) (注13)						
リモコンオートバックドア (ハンズフリー 機能、挟み込み防止機構付)						
ハイブリッド専用エンブレム						
4WD専用エンブレム						
4WD専用エンブレム	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車
ドアアロダーククロームモール						
ドアアロクロームモール						
ダークカラー17インチアルミホイール(17×7J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)+225/65R17 102Hタイヤ						
ダークカラー18インチアルミホイール(18×7J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)+225/60R18 100Hタイヤ						
フロントスタイリングガード						
リヤスタイリングガード	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉	〈X-TREMER Package〉
サイドスタイリングガード						
プラスチックバイザー						
マッドガード						
<b>全車標準装備</b>	●ルーフスポイラー (LED式ハイマウントストップランプ付)	●スペアタイヤ(応急用)	●スクラッチシールド			

<b>■ 安全 / メカニズム</b>						
SRSエアバッグ(運転席・助手席)						
SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7
SRSカーテンエアバッグ	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7	◆7
VDC(ピークルダイナミクスコントロール、キャンセルスイッチ(TCS機能含む))+ブレーキLSD						
インテリジェント エマージェンシーブレーキ*6						
踏み間違い衝突防止アシスト*7						
フロント&バックソナー						
LDW(車線逸脱警報) *8						
進入禁止標識検知						
アイドリングストップ	ECOモーター式	ECOモーター式	ECOモーター式			
インテリジェント 4×4(4WD MODEスイッチ付)	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車	4WD車
ヒルスタートアシスト						
プロパイロット*9						
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*7						
BSW(後側方車両検知警報) *7						
RCTA(後退時車両検知警報) *7						
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*7 (注14)						
インテリジェント DA(ふらつき警報) *7	◆2	◆2	◆1	◆2	◆2	◆1
クルーズコントロール						
4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ						
スタビライザー	フロント	フロント	フロント	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント・リヤ
車両接近通報装置						
セキュリティ&セーフティバック						
リモコンエンジンスタート						
<b>全車標準装備</b>	●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)	●キー忘れ警報	●ヘッドランプ消し忘れ警報	●パーキングブレーキ戻し忘れ警報	●燃料残量警告灯	●半ドア警告表示
	●イモビライザー(国土交通省認可品)	●2ステージロードリミッター付ダブルプリテンションナーシートベルト(運転席)	●2ステージロードリミッター付プリテンションナーシートベルト(助手席)	●全席ELR付3点式シートベルト	●ABS(アンチロックブレーキシステム)	●EBD(電子制御制動力配分システム)
	●ブレーキアシスト	●チャイルドセーフティドアロック	●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート)	●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ)	●エアバッグ展開連動ハザードランプ	●インテリジェント ライドコントロール(車体振動抑制システム)
	●インテリジェント エンジンブレーキ	●インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム)				

	20Xi レザーエディション (2WD)	20Xi (2WD)		20Xi HYBRID レザーエディション	20Xi HYBRID	20S HYBRID
車種	2列シート車	2列シート車 3列シート車		2列シート車		
	2WD / 4WD		4WD	2WD / 4WD		4WD
グレード別装備	エクストロニック マニュアルモード付CVT					

<b>■ 寒冷地仕様</b>						
寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト)						
<b>■ セットオプション</b>						
◆1	●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1	●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)*2	●インテリジェント ルームミラー	●ステアリングスイッチ(クルーズコントロール)	●NissanConnectナビゲーションシステム	●インテリジェント DA(ふらつき警報)*7
◆2	●インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム)*2	●NissanConnectナビゲーションシステム	●インテリジェント DA(ふらつき警報) *7			
◆3	●インテリジェントキー	●プッシュエンジンスタート				
◆4	●PTC素子ヒーター(1kW)	●クイックコンフォートシートヒーター(運転席・助手席・セカンド左右)				
◆5	●カーベットインテリア(フロア)	●カーベットインテリア(ラゲッジ)	●カーベットインテリア(ラゲッジボード)	●クロスシート		
◆6	●カーベットインテリア(フロア)	●クロスシート				
◆7	●SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)	●SRSカーテンエアバッグ				

〈**安全装備の注意事項**〉\*1、\*2、\*6、\*7、\*8、\*9 **走行・安全ページ**の**各機能注記をご覧ください。**  
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●オプションの組み合わせによっては同時にお選びいただけない場合があります。◆1〜7はそれぞれセットでメーカーオプションです。〈X-TREMER Package〉は単独でもお選びいただけます。\*3 NissanConnect サービス内のパーソナルサービス、アプリサービスには対応していません。\*4 前席メインおよびセカンドシートメインは「セルクロス®」、その他の部位は人工皮革を使用しています。\*5 シートメイン、メインサイドに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注1)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注2)NissanConnectナビゲーションシステムとインテリジェント ルームミラーを同時装着した場合、インテリジェント アラウンドビューモニターの表示先は、NissanConnectナビゲーションシステムのみとなります。インテリジェント ルームミラーと日産オリジナルナビゲーション(インテリジェント アラウンドビューモニター対応)を同時装着した場合、表示先を切り替えることができます。(注3)日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。備え込み型心臟ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注5)オーディオレス車にカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注6)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。NissanConnect サービスの接続に対応する携帯電話につきましては、NissanConnect サービス メンバー専用ページ(www.nissanconnect.jp)の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVL\_AUDIO/)でご確認ください。(注7)メーカーオプションの「NissanConnectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。(注8)日産オリジナルナビゲーションの9インチナビゲーションは20S Vセレクションには装着できません。(注9)日産オリジナルナビゲーション(一部機種を除く)装着車のみお選びいただけます。(注10)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。(注11)3列シート車は防水ラゲッジとなります。(注12)ハイブリッド車、および3列シート車はラゲッジアンダーボックスとなります。(注13)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(左右各1)に変更となります。また、ルーフレールレスと同時にお願いいただけません。(注14)車速5km/h以上で作動します。●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●セルクロスはスミノエティジンテクノ株式会社の登録商標です。

主なディーラーオプション	
●YEARS COAT	●ウインドウ撥水 12ヶ月
●チャイルドセーフティシート 他	

エクストレイル 主要諸元	20Xi レーザーエディション(2WD)		20Xi(2WD) 20Xi Vセレクション(4WD)				20S Vセレクション	20Xi HYBRID レーザーエディション		20S HYBRID
	2WD	4WD	2WD		4WD		4WD	2WD	4WD	4WD
	2列シート車		2列シート車	3列シート車	2列シート車	3列シート車	2列シート車	2列シート車		2列シート車
	ニッサン 5BA-T32	ニッサン 5BA-NT32	ニッサン 5BA-T32		ニッサン 5BA-NT32		ニッサン 5BA-NT32	ニッサン 5AA-HT32	ニッサン 5AA-HNT32	ニッサン 5AA-HNT32
車名型式	エクストロニック マニュアルモード付CVT									

寸法	20Xi レーザーエディション(2WD)		20Xi(2WD) 20Xi Vセレクション(4WD)		20S Vセレクション	20Xi HYBRID レーザーエディション		20S HYBRID
全長 mm	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690	4690
全幅 mm	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
全高 mm	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1730	1730
室内寸法 長*1 mm	2005	2005	2005	2555	2005	2555	2005	2005
室内寸法 幅*1 mm	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
室内寸法 高(サンルーフ付車)*1 mm	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270	1270(1220)
ホイールベース mm	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705
トレッド 前・後 mm	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575
最低地上高*1 mm	205	205	205	205	205	205	200	200

重量・定員	20Xi レーザーエディション(2WD)		20Xi(2WD) 20Xi Vセレクション(4WD)		20S Vセレクション	20Xi HYBRID レーザーエディション		20S HYBRID
車両重量 kg	1510	1570	1510	1550	1570	1610	1520	1610
乗車定員 名	5	5	5	7	5	7	5	5
車両総重量 kg	1785	1845	1785	1935	1845	1995	1795	1885

性能	20Xi レーザーエディション(2WD)		20Xi(2WD) 20Xi Vセレクション(4WD)		20S Vセレクション	20Xi HYBRID レーザーエディション		20S HYBRID
最小回転半径 m	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
燃料消費率 WLTC km/L	13.2	12.6	13.2	12.8	12.6	12.2	13.2	15.0
燃料消費率 市街地モード km/L	10.0	9.5	10.0	9.7	9.5	9.3	9.9	12.5
燃料消費率 郊外モード km/L	13.8	13.2	13.8	13.4	13.2	12.7	13.8	15.2
燃料消費率 高速道路モード km/L	14.8	14.2	14.8	14.4	14.2	13.7	14.9	16.3
燃料消費率 JCO8 km/L	—	—	—	—	—	—	—	18.2*2
燃料消費率 JCO8 km/L	—	—	—	—	—	—	—	17.0*2

主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム(ハイブリッド車)、アイドルストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、充電制御(ガソリン車)、電動パワーステアリング

諸装置	225/65R17(20S Vセレクション、20Xi HYBRID レザーエディション、20S HYBRID)、225/60R18(20Xi レザーエディション、20Xi HYBRID レザーエディション、20Xi Vセレクション、20Xi Vセレクション)									
駆動方式	前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4×4、4WD車)									
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式									
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式									
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式									
タイヤ 前/後	225/65R17(20S Vセレクション、20Xi HYBRID レザーエディション、20S HYBRID)、225/60R18(20Xi レザーエディション、20Xi HYBRID レザーエディション、20Xi Vセレクション、20Xi Vセレクション)									

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JCO8モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
\*1 社内測定値。\*2 ハイブリッド車の燃料消費率は、ECOモード(アクセルオフ回生量:多い)条件での値です。

## エンジン & モーター 主要諸元

エンジン	型式	MR20DD
	種類・シリンダー数	DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒
	シリンダー 内径 × 行程 mm	84.0 × 90.1
	総排気量 L	1.997
	圧縮比	11.2
	最高出力 kW(PS)/rpm	108(147)/6000
	最大トルク N・m(kgf・m)/rpm	207(21.1)/4400
	燃料供給装置	ニッサンDi
	使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・60

モーター	型式	RM31
	種類	交流同期電動機
	最高出力 kW(PS)	30(41)
	最大トルク N・m(kgf・m)	160(16.3)
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

## 変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニック マニュアルモード付CVT(無段変速機)	
エンジン	MR20DD	
変速比(Dレンジ時)	前進	2.631~0.378
	後退	1.960(ハイブリッド車は5.604)
最終減速比	6.386	