

バリエーション解説

積荷や使い勝手に合わせて選べる、多彩なバリエーション。
新普通免許対応車の設定など、お客さまのニーズも先取りしました。

Step1 キャブの幅

標準幅キャブ車



セミワイド幅キャブ車



ワイド幅キャブ車



4ナンバーサイズでの使いやすさを追求し小型車専用開発した標準幅キャブ。標準幅系1ナンバー車として小型車サイズの幅にこだわらず、新しい発想でキャブ本体を拡大したセミワイド幅キャブ。そして1ナンバー普通車として積載効率を重視する幅広タイプのワイド幅キャブ。それぞれの用途に応じて、最適な機能を追求しました。

Step2 荷台の長さ

標準ボディ

荷台長: 約3.1m (約10尺)



取り回しに優れ、2トンクラスでいちばん人気のあるサイズです。小型車(4ナンバー車)は、保険料や有料道路代などの諸経費も低く抑えられます。

セミロングボディ


荷台長: 約3.5m (約12尺)



標準ボディより多く積載でき、さらにロングボディに比べ取り回しがしやすいなど、バランスのとれた荷台サイズです。

ロングボディ


荷台長: 約4.4m (約14尺)



余裕の荷台長で、長尺物や積荷が多い場合にも対応できます。

超ロングボディ

荷台長: 約5m (約17尺)




大量輸送を効率よくこなせる、ワンランク上の荷台長です。


Step3 荷台の高さ

フルスーパーロー

リヤダブルタイヤ



標準幅キャブ/セミワイド幅キャブ
855mm~975mm




ワイド幅キャブ
870mm~1005mm


前後ともに小径タイヤ。床面と運転席の高さが低いため、乗り降りや積み降ろしがラクにできます。荷役作業を頻繁に行う配送などにお勧めします。

高床

リヤダブルタイヤ



標準幅キャブ/セミワイド幅キャブ
965mm~1035mm




ワイド幅キャブ
975mm~1055mm

前後のタイヤが同一で大径。荷台が高く、フォークでの作業や長尺物の運搬に最適です。重積載時でも安定した走行性を発揮します。

Step4 荷台の種類

木製荷台

標準ボディ/セミロングボディ




荷台仕様



■ワンハンドゲート(アオリ開閉補助装置)
スプリングの力を利用して開閉を補助する装置です。アオリの開閉が片手でラクに行えます。


ロングボディ/超ロングボディ



■工具箱
大容量の工具箱を、取り出しやすい荷台下に設けました。

積荷にやさしい木製荷台は、主要部位にメッキ鋼板や塗装を施し、水濡れに強い防錆性を実現。隙間やヤニなどの発生も少なく、長期間の使用も安心です。

アルミアオリ(アオリ高さ380mm)



セミワイド幅/ワイド幅キャブ



■鳥居立て
長尺の荷物を安定させ、目的地まで安心して運送できます。

剛性に優れた、継ぎ目のない一体成型のアルミアオリ。軽いだけでなく、高い防錆性・耐久性も発揮します。



●ゲートホルダー



●水平チェーン



●荷台ステップ



●ロープフック



●ロープフック

* 装備・仕様の設定は車種およびグレードにより異なります。詳しくは平ボディ主要装備一覧、ダンプ主要装備一覧および平ボディ主要諸元、ダンプ主要諸元をご覧ください。

2WD車バリエーション

キャブ	ボディ	タイヤ区分	最大積載量 (トン)	車種番号		ボディ形状・車両寸法 (mm)	荷台内寸法 (mm)			
				4JJ1 110kW (150PS)						
標準幅キャブ	標準ボディ	フルスーパーロー	2	1						
			2.95	2						
			3	3						
		高床シングルタイヤ	2	4						
			2.95	5 6						
			3	7 8						
	セミロングボディ	高床ダブルタイヤ	2	9						
			4	10						
	ロングボディ	高床ダブルタイヤ	2	11						
			3	12						
			4	13						
	セミワイド幅キャブ	標準ボディ	高床ダブルタイヤ	4	14					
セミロングボディ		フルスーパーロー	2	15						
		高床ダブルタイヤ	3	16						
ロングボディ		フルスーパーロー	2	17 18						
			3	19 20						
		高床ダブルタイヤ	2	21 22						
			2.95	23						
3		24 25								

キャブ	ボディ	タイヤ区分	最大積載量 (トン)	車種番号		ボディ形状・車両寸法 (mm)	荷台内寸法 (mm)		
				4JJ1 110kW (150PS)					
ワイド幅キャブ	セミロングボディ	フルスーパーロー	2	26 27					
			4.6	28					
		高床ダブルタイヤ	2	29					
			3	30					
			3.5	31					
			4.6	32					
		ロングボディ	フルスーパーロー	2			33 34		
				3			35		
	3.5			36					
	4.6			37					
	高床ダブルタイヤ		2	38					
			3	39					
			3.5	40					
			4.6	41					
	超ロングボディ	フルスーパーロー	2	42 43					
			3	44					
			3.5	45					
			4.6	46					
		高床ダブルタイヤ	2	47					
			3	48					
3.5			49						
4.6			50						
セミワイド幅キャブ	ロングボディ	フルスーパーロー	1.85	51					
		フルスーパーロー	1.6	52					
	高床ダブルタイヤ	2	53						
		2.75	54						
	超ロングボディ	高床ダブルタイヤ	2.75	55					

は新普通免許対応車です (オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。赤字の車種番号はエコカー減税対象車です。

標準幅キャブ 車種バリエーション

標準幅キャブ 標準ボディ
フルスーパーロー 最大積載量2~3トン



写真：車種番号 2

標準幅キャブ・標準ボディ [フルスーパーロー]

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	1	S W B B R C 4(Y) H 4 3 Q D U -----	4	3120	1620	380	860	110(150)	6速	▲	▲
2.95	2	S W B B R C 4(Y) H 4 3 F D U -----	4				865			▲	▲
3	3	S W B B R C 4(Y) H 4 3 W D U -----	4				▲			▲	

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「1」「2」「3」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

標準幅キャブ 標準ボディ
高床シングルタイヤ 最大積載量2トン



写真：車種番号 4

標準幅キャブ・標準ボディ [高床シングルタイヤ]

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	4	S W B B R A 5(F) H 4 3 O D U -----	4	3120	1620	380	990	110(150)	5速	▲	▲

*1 5MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)となります。 *2 赤字の車種番号「4」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

新普通免許制度について

改正前

GVW (最大積載量5トン/乗車定員11人)

普通免許 (18歳以上) 未達以上 大型免許 (20歳以上、優先期間2年以上)

改正後

GVW (最大積載量3トン/乗車定員11人) (最大積載量5トン/乗車定員30人)

新普通免許 (18歳以上) 未達以上 中型免許 (20歳以上、優先期間2年以上) 未達以上 新大型免許 (21歳以上、優先期間3年以上)

新普通免許対応GVW5トン車を設定

- アトラスは新普通免許で運転できる車両を専用設計しました。新普通免許の枠内(GVW5トン未満)で十分な余裕重量を確保し、いま普通免許をお持ちの方も新制度で普通免許を取得される方も安心してご使用いただけます。
- GVWとは車両総重量のことで、車両重量・最大積載量・乗員重量(55kg×定員)の合計です。2007年6月施行の新運転免許制度では、GVW5トン以上11トン未満の自動車を運転するための“中型免許”が新設されました。これにより新免許制度の普通免許で運転できるのは、GVWが5トン未満・最大積載量3トン未満の車両に限られます。

標準幅キャブ 標準ボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量2~3トン



写真：車種番号 6

標準幅キャブ・標準ボディ [高床ダブルタイヤ]

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	5	S W B B R A 5(F) H 4 3 R D U -----	4	3120	1620	380	975	110(150)	5速	▲	▲
2	6	S W B B R C 4(Y) H 4 3 R D U -----	4				980			▲	▲
2.95	7	S W B B R C 4(Y) H 4 3 G D U -----	4				965		6速	▲	▲
3	8	S W B B R C 4(Y) H 4 3 X D U -----	4							▲	▲

*1 5/6MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「5」「6」「7」「8」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

標準幅キャブ セミロングボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量2~4トン



標準幅キャブ・セミロングボディ [高床ダブルタイヤ]

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	9	S W B 3 R C 4(Y) H 4 3 R D U -----	1	3540	1790	380	1005	110(150)	6速	▲	▲
4	10	S W B 3 R C 4(Y) H 4 3 D D U -----	1				1035			▲	▲

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「9」「10」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

標準幅キャブ ロングボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量2~4トン



標準幅キャブ・ロングボディ [高床ダブルタイヤ]

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	11	S W B F R C 4(Y) H 4 3 R D U -----	1	4355	1790	380	1015	110(150)	6速	▲	▲
3	12	S W B 4 R C 4(Y) H 4 3 X D U -----	1				1025			▲	▲
4	13	S W B 4 R C 4(Y) H 4 3 D D U -----	1				1035			▲	▲

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「11」「12」「13」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

セミワイド幅キャブ 車種バリエーション

セミワイド幅キャブ 標準ボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量4トン



■セミワイド幅キャブ・標準ボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スムーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
4	14	S W B 2 R G 4 (Y) H 4 3 D D U -----	1	3115	1790	380	1025	110(150)	6速	▲	▲

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「14」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境-安全-品質」>「環境への配慮」をご覧ください。



写真:車種番号 15

セミワイド幅キャブ セミロングボディ
フルスーパーロー 最大積載量2トン



■セミワイド幅キャブ・セミロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スムーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	15	S W B 3 R G 4 (Y) H 4 3 Q D U -----	1	3540	1790	380	965	110(150)	6速	▲	▲

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「15」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境-安全-品質」>「環境への配慮」をご覧ください。



写真:車種番号 16

セミワイド幅キャブ セミロングボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量3トン



■セミワイド幅キャブ・セミロングボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スムーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
3	16	S W B 3 R G 4 (Y) H 4 3 X D U -----	1	3540	1790	380	1020	110(150)	6速	▲	▲

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「16」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境-安全-品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

セミワイド幅キャブ ロングボディ
フルスーパーロー 最大積載量2~3トン



写真:車種番号 17 ●アルミアオリはメーカーオプション

■セミワイド幅キャブ・ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スムーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	17	S W B F R E 5 (F) H 4 3 Q D U -----	1	4355	1790	380	110(150)	5速	▲	▲	
2	18	S W B F R G 4 (Y) H 4 3 Q D U -----	1						▲	▲	
3	19	S W B F R G 4 (Y) H 4 3 W D U -----	1						6速	▲	▲
3	20	S W B 4 R G 4 (Y) H 4 3 W D U -----	1							▲	▲

*1 5/6MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「17」「18」「19」「20」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境-安全-品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

セミワイド幅キャブ ロングボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量2~3トン



写真:車種番号 21

■セミワイド幅キャブ・ロングボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スムーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	21	S W B F R E 5 (F) H 4 3 R D U -----	1	4350	1790	380	110(150)	5速	▲	▲	
2	22	S W B F R G 4 (Y) H 4 3 R D U -----	1						▲	▲	
2.95	23	S W B F R G 4 (Y) H 4 3 G D U -----	1						6速	▲	▲
3	24	S W B F R G 4 (Y) H 4 3 X D U -----	1							▲	▲
3	25	S W B 4 R G 4 (Y) H 4 3 X D U -----	1						▲	▲	

*1 5/6MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「21」「22」「23」「24」「25」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境-安全-品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

ワイド幅キャブ 車種バリエーション

ワイド幅キャブ セミロングボディ
フルスーパーロー 最大積載量2~4.6トン



写真:車種番号 26

■ワイド幅キャブ・セミロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定			
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD		
												2	26
2	27	S W B E R K 4(Y) H 4 3 Q D U -----	1	2070	1005	▲	▲						
4.6	28	S W B 3 R K 4(Y) H 4 3 H D U -----	1新			▲	▲						

*1 5/6MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「26」「27」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
 は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。 ●1新:持込登録車両です(新型自動車)。

ワイド幅キャブ ロングボディ
フルスーパーロー 最大積載量2~4.6トン



写真:車種番号 33 ●アルミアオリはメーカーオプション

■ワイド幅キャブ・ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定		
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD	
												2
2	34	S W B F R K 4(Y) H 4 3 Q D U -----	1	930	▲	▲						
3	35	S W B F R K 4(Y) H 4 3 W D U -----	1		995	▲	▲					
3.5	36	S W B F R K 4(Y) H 4 3 Y D U -----	1	▲		▲						
4.6	37	S W B 4 R K 4(Y) H 4 3 H D U -----	1新	▲	▲							

*1 5/6MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「33」「34」「35」「36」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
 は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。 ●1新:持込登録車両です(新型自動車)。

ワイド幅キャブ セミロングボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量2~4.6トン



写真:車種番号 29

■ワイド幅キャブ・セミロングボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定		
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD	
												2
3	30	S W B E R K 4(Y) H 4 3 X D U -----	1	1035	▲	▲						
3.5	31	S W B E R K 4(Y) H 4 3 Z D U -----	1		1055	▲	▲					
4.6	32	S W B 3 R K 4(Y) H 4 3 N D U -----	1新	▲		▲						

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「29」「30」「31」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
●1新:持込登録車両です(新型自動車)。

ワイド幅キャブ ロングボディ
高床ダブルタイヤ 最大積載量2~4.6トン



写真:車種番号 38

■ワイド幅キャブ・ロングボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定		
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD	
												2
3	39	S W B F R K 4(Y) H 4 3 X D U -----	1	1030	▲	▲						
3.5	40	S W B F R K 4(Y) H 4 3 Z D U -----	1		1035	▲	▲					
4.6	41	S W B 4 R K 4(Y) H 4 3 N D U -----	1新	▲		▲						

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「38」「39」「40」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
●1新:持込登録車両です(新型自動車)。

ワイド幅キャブ 車種バリエーション

ワイド幅キャブ	超ロングボディ
フルスーパーロー	最大積載量2~4.6トン



写真:車種番号 42

■ワイド幅キャブ・超ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	42	S W B H R M 5 (F) H 4 3 Q D U --- A -	1	5010	2080	380	875	110(150)	5速	-	▲
2	43	S W B H R K 4 (Y) H 4 3 Q D U -----	1	5005	2070	380	890			▲	▲
3	44	S W B H R K 4 (Y) H 4 3 W D U -----	1				940			▲	▲
3.5	45	S W B H R K 4 (Y) H 4 3 Y D U -----	1				930			▲	▲
4.6	46	S W B 5 R K 4 (Y) H 4 3 H D U -----	1新				1000			▲	▲

*1 5/6MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。*2 赤字の車種番号「42」「43」「44」「45」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
 は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。●1新: 持込登録車両です(新型自動車)。

ダブルキャブ 車種バリエーション

セミワイド幅キャブ	ロングボディ
フルスーパーロー	最大積載量1.85トン



写真:車種番号 51

■セミワイド幅キャブ・ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
1.85	51	S W B F R F 5 (F) H 4 3 3 D U -----	1	3240	1790	380	955	110(150)	5速	-	▲

*1 5MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。*2 赤字の車種番号「51」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
 は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

ワイド幅キャブ	超ロングボディ
高床ダブルタイヤ	最大積載量2~4.6トン



写真:車種番号 47 ●アルミアオリはメーカーオプション

■ワイド幅キャブ・超ロングボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	47	S W B H R K 4 (Y) H 4 3 R D U -----	1	5000	2080	380	975	110(150)	6速	▲	▲
3	48	S W B H R K 4 (Y) H 4 3 X D U -----	1				1030			▲	▲
3.5	49	S W B H R K 4 (Y) H 4 3 Z D U -----	1				1035			▲	▲
4.6	50	S W B 5 R K 4 (Y) H 4 3 N D U -----	1新				▲			▲	

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。*2 赤字の車種番号「47」「48」「49」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
 ●1新: 持込登録車両です(新型自動車)。

ワイド幅キャブ	ロングボディ
フルスーパーロー	最大積載量1.6~2トン



写真:車種番号 52

■ワイド幅キャブ・ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
1.6	52	S W B F R J 5 (F) H 4 3 2 D U -----	1	3320	1910	380	935	110(150)	5速	-	▲
2	53	S W B F R L 4 (Y) H 4 3 Q D U -----	1						6速	-	▲

*1 5/6MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)、6MT車は(Y)となります。*2 赤字の車種番号「52」「53」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
 は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

ダブルキャブ 車種バリエーション

ワイド幅キャブ

ロングボディ

高床ダブルタイヤ

最大積載量2.75トン



■ワイド幅キャブ・ロングボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法 (mm)			床面上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スモ-サー-Ex *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2.75	54	S W B F R L 4 (Y) H 4 3 U D U - - - - -	1	3320	1910	380	1005	110(150)	6速	-	▲

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「54」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。※詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

ワイド幅キャブ

超ロングボディ

高床ダブルタイヤ

最大積載量2.75トン



■ワイド幅キャブ・超ロングボディ【高床ダブルタイヤ】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法 (mm)			床面上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スモ-サー-Ex *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2.75	55	S W B H R L 4 (Y) H 4 3 U D U - - - - -	1	3970	1910	380	1005	110(150)	6速	-	▲

*1 6MT車も設定。6MT車は車種記号の7桁目が(Y)となります。 *2 赤字の車種番号「55」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。※詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。

4WD —4輪駆動車—

安定感のある走りでフレキシブルに使える、低型4WDトラック。

- 荷役性と乗降性に優れた低型4WD
- 安定した走破性と快適な乗り心地を両立
- 車型に応じた2タイプの先進4WDシステム

荷役や乗り降りがラクな低型仕様の4WD。優れた走破性に加え、旋回や小回りもスムーズに行えるため、集配作業などの効率を高めます。




写真:平ボディ ワイド幅キャブ フルスーパーロー

ステップ地上高

■優れた乗降性

4WD車トップクラスの低いステップ地上高を実現。足のせがラクに行えるため、頻繁な乗降による疲労を軽減します。



4WDメカニズム

ワイド幅キャブ

■センターデフ式フルタイム4WD


前後輪に回転差が生じると、ビスカスカップリングがトルク配分を最適にコントロール。万が一タイヤが空転した場合にも安定した走行をキープし、舗装路から悪路まで安心感のある走りを実現しました。もちろん2WD⇄4WDの切り替え操作も不要。イーゼードライブも可能にしたフルタイム4WDです。

標準幅キャブ


■ビスカス式トルクスプリットパートタイム4WD

ビスカスカップリングにより、ゆとりの伝達トルクを確保。オールシーズンを通して、優れた駆動力を発揮するビスカス4WDです。後輪の空転に応じて必要なトルクが前輪に自動的に配分されるため、雪道や氷結路での登坂・発進も容易に行えます。

●センターデフ式フルタイム4WD構造概要



●ビスカス式トルクスプリットパートタイム4WD構造概要



4WD車バリエーション

キャブ	ボディ	タイヤ区分	最大積載量(トン)	車種番号		ボディ形状・車両寸法(mm)		荷台内寸法(mm)				
				4JJ1	110kW(150PS)	側面図	前面図	長さ	幅	高さ	床面地上高	
標準幅キャブ	標準ボディ	フルスーパーロー	2	56	57	1985	全長 4690	全幅 1695	1820	3120	380	木製
						側面図	前面図	長さ	幅	高さ	床面地上高	
セミワイド幅キャブ	ロングボディ	フルスーパーロー	2	58	59	2215	全長 6070	全幅 1890	1790	4355	380	木製
						側面図	前面図	長さ	幅	高さ	床面地上高	
ワイド幅キャブ	ロングボディ	フルスーパーロー	2	60	61	2305	全長 6145	全幅 2040	1920	4360	380	アルミ製
						側面図	前面図	長さ	幅	高さ	床面地上高	
	超ロングボディ	フルスーパーロー	3	62	63	2305 2315	全長 6155	全幅 2170	2070	4355	380	木製
						側面図	前面図	長さ	幅	高さ	床面地上高	
ダブルキャブ	標準幅キャブ	標準ボディ	2	64	64	1990	全長 4690	全幅 1695	1620	2085	380	木製
						側面図	前面図	長さ	幅	高さ	床面地上高	

は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。赤字の車種番号はエコカー減税対象車です。

4WD車 車種バリエーション

標準幅キャブ
フルスーパーロー

標準ボディ
最大積載量2トン



写真:車種番号 56

4WD 標準幅キャブ・標準ボディ【フルスーパーロー】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スムーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	56	S W B M R A 5(F) H 4 3 Q D U -----	4	3120	1620	380	860	110(150)	5速	▲	▲
2	57	S W B M R C 5(F) H 4 3 Q D U -----	4	3120	1620	380	870	110(150)	5速	▲	▲

*1 5MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)となります。 *2 赤字の車種番号「56」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

セミワイド幅キャブ
フルスーパーロー

ロングボディ
最大積載量2トン



●アルミアオリはメーカーオプション

4WD セミワイド幅キャブ・ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量(トン)	車種番号*2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力kW(PS)	スムーサーEx*1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	58	S W B L R E 5(F) H 4 3 Q D U -----	1	4355	1790	380	900	110(150)	5速	▲	▲
2	59	S W B L R G 5(F) H 4 3 Q D U -----	1	4355	1790	380	900	110(150)	5速	▲	▲

*1 5MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)となります。 *2 赤字の車種番号「58」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。

4WD車 車種バリエーション

ワイド幅キャブ	ロングボディ
フルスーパーロー	最大積載量2~3トン



*2



写真: 車種番号 61 ●アルミアオリはメーカーオプション

■4WD ワイド幅キャブ・ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	60	S W B L R M 5 (F) H 4 3 Q D U --- A -	1※	4360	1920	380	870	110(150)	5速	-	▲
2	61	S W B L R K 5 (F) H 4 3 Q D U -----	1	4355	2070		885			▲	▲
3	62	S W B L R K 5 (F) H 4 3 W D U -----	1				910			▲	▲

*1 5MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)となります。 *2 赤字の車種番号「60」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。
 は新普通免許対応車です(オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります)。 ●1※:持込登録車両です。(ただし、マニュアルミッションを選択した場合を除く。)

ワイド幅キャブ	超ロングボディ
フルスーパーロー	最大積載量3トン



●アルミアオリはメーカーオプション

■4WD ワイド幅キャブ・超ロングボディ【フルスーパーロー】

最大積載量 (トン)	車種番号	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
3	63	S W B N R K 5 (F) H 4 3 W D U -----	1	5005	2070	380	910	110(150)	5速	▲	▲

*5MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)となります。

標準幅ダブルキャブ	標準ボディ
フルスーパーロー	最大積載量2トン



*2

■4WD ダブルキャブ・標準幅キャブ・標準ボディ【フルスーパーロー】

最大積載量 (トン)	車種番号 *2	車種記号	登録ナンバー	荷台内寸法(mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 kW(PS)	スムーサーEx *1	オプショングレード設定	
				長さ	幅	高さ				カスタム	STD
2	64	S W B M R B 5 (F) H 4 3 Q D U -----	4	2085	1620	380	855	110(150)	5速	-	▲

*1 5MT車も設定。5MT車は車種記号の7桁目が(F)となります。 *2 赤字の車種番号「64」はエコカー減税対象車です。自動車取得税および重量税:-50%の減税措置が適用されます。*詳しくは「環境・安全・品質」>「環境への配慮」をご覧ください。