

# ダンプ 装備一覧表

## ■ ダンプ主要装備一覧

| 仕様・装備 | グレード                          | 標準幅キャブ                              |        | セミワイド幅キャブ |       | ワイド幅キャブ |    |        |     |       |        |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|---------|----|--------|-----|-------|--------|
|       |                               | オプション                               |        | オプション     |       | オプション   |    |        |     |       |        |
|       |                               | DX                                  | カスタム*1 | STD       | DX    | STD     | DX | カスタム*1 | STD |       |        |
| 外観    | 視界                            | 最適配光マルチフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレライザー付) | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | コーナリングランプ                     | ○                                   | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | バンパー組込みハロゲンフォグランプ             | (注10)                               | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | 複合曲率                          | 運転席側電動格納式                           | △(注12) | ○         |       |         |    |        |     |       |        |
|       | アウトサイドミラー                     | 助手席側電動格納式                           | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       |                               | 助手席側手動格納式                           |        |           | ○     |         |    |        |     |       | ○      |
|       |                               | ヒーター付ミラー                            |        | ○         |       |         |    |        |     |       | ○      |
|       |                               | 間かけ式ワイパー                            | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       |                               | パワーウィンドウ                            | (注1)   | ○         | ○     | △(注2)   | ○  | △(注2)  | ○   | ○     | △(注2)  |
|       | ドア                            | アウトスイングドア                           |        |           | ○     |         | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       |                               | 90度ワイドオープンドア                        | ○      | ○         | ○     |         |    |        |     |       |        |
|       |                               | 縦型アウトサイド・ドアハンドル                     |        |           | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | ドアグリップ                        |                                     |        | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
| その他   | スノコステップ(ドアインナー)               | ○                                   | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
|       | (Custom) 専用エンブレム              |                                     | ○      |           |       |         |    |        |     | ○     |        |
|       | フロントグリル                       | メッキ                                 | ○      | ○         |       |         |    |        |     |       |        |
|       |                               | ダークグレーメタリック                         | ○      |           | ○     |         |    |        |     | ○     |        |
|       |                               | グレー                                 |        |           |       |         | ○  |        |     |       |        |
|       | フロントバンパー                      | カラード                                | ○      |           |       |         |    |        |     | ○     |        |
|       |                               | グレー                                 | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
| 内装    | シート                           | カスタム専用モケットシート(ランバーサポート付)            | ○      | ○         |       |         |    |        |     |       | ○      |
|       |                               | 塩ビシート                               | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○(注11) |
|       |                               | 運転席リクライニング機構                        |        |           | ○     |         |    |        |     |       | ○(注11) |
|       |                               | 中央席/助手席分割式シートバック                    | 2WD    | ○(注3)     | ○(注3) | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       |                               |                                     | 4WD    |           |       |         |    |        |     |       | ○      |
|       | メーター                          | LEDメーター照明                           | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       |                               | タコメーター                              | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | ステアリング                        | ウレタン2本スポークステアリング                    | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       |                               | ラック&ピニオン式パワーステアリング(インテグベ車)          | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       |                               | チルト&テレスコピック機構                       | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | スイッチ・レバー類                     | シートサイド・パーキングブレーキレバー                 | 可倒式    | ○         | ○     |         |    |        |     |       | ○      |
|       |                               |                                     | 非可倒式   | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | チェンジレバー(MT)                   | 可倒式                                 | ○      | ○         |       |         |    |        |     | ○     |        |
|       |                               | 非可倒式                                | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
|       | コラム集中スイッチ                     | ○                                   | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
|       | パワーウィンドウスイッチフィニッシャー(クローム調)    |                                     |        |           |       |         |    |        |     | ○     |        |
|       | リモートコントロールエントリーシステム           | ○                                   | ○      | △(注2)     | ○     | △(注2)   | ○  | ○      | ○   | △(注2) |        |
|       | キー抜き忘れ警報                      | ○                                   | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
| 照明    | ルームランプ                        | ○                                   | ○*2    | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
|       | ドアステップランプ(運転席側)               | △                                   | ○      |           | △     |         | △  |        |     |       |        |
| 空調    | オゾンセーフフルオートエアコン               |                                     | ○      |           |       |         |    |        |     | ○     |        |
|       | オゾンセーフマニュアルエアコン               | ○                                   | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
| オーディオ | 時計付CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+2スピーカー | ○                                   | ○      |           |       |         |    |        |     | ○     |        |
|       | 時計付AM/FM電子チューナーラジオ+2スピーカー     | ○                                   | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
|       | 時計付AM電子チューナーラジオ+1スピーカー(本体肉蔵)  |                                     |        | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |
| 収納    | ヘッダートレイ                       | 運転席側                                | ○      | ○         |       |         |    |        |     |       | ○      |
|       |                               | 助手席側                                |        |           |       |         |    |        |     |       | ○      |
|       | グローブボックス(助手席側)                | (注4)                                | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | ドアポケット                        |                                     | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | 運転席シートバックポケット                 |                                     | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | センターシートバックトレイ                 | (注5)                                | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     | ○      |
|       | シートサイドトレイ                     |                                     |        |           |       |         |    |        |     |       | ○      |
|       | バックトレイ                        |                                     |        |           |       |         |    |        |     |       | ○      |
|       | ハンガーフック                       | ○                                   | ○      | ○         | ○     | ○       | ○  | ○      | ○   | ○     |        |

○ 標準装備 △ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

| 仕様・装備   | グレード                                      | 標準幅キャブ                                    |        | セミワイド幅キャブ |           | ワイド幅キャブ |       |        |     |       |   |
|---------|---|---|--------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----|-------|---|
|         |   | オプション                                     |        | オプション     |           | オプション   |       |        |     |       |   |
|         |   | DX  | カスタム*1 | STD       | DX        | STD     | DX    | カスタム*1 | STD |       |   |
| 内装      | 収納  | 引き出し式カップホルダー(500mlペットボトル収納可)              | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | カードホルダー                                   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | 買い物フック                                    | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         | 天井・フロア                                    | 成形天井                                      |        | ○         |           |         |       |        |     |       | ○ |
|         |   | フルトリム/カーペット                               |        |           |           |         |       |        |     |       | ○ |
|         | その他                                       | カーボン調インストルメントパネル                          |        | ○         |           |         |       |        |     |       | ○ |
|         |   | カーボン調スモーカーExシフトレバーカバー                     |        | ○         |           |         |       |        |     |       | ○ |
|         |   | シルバーメーターリング                               |        | ○         |           |         |       |        |     |       | ○ |
|         |   | クローム調ドアハンドル                               |        |           |           |         |       |        |     |       | ○ |
|         |   | アシストグリップ(運転席側・助手席側)                       | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | ホイールアーチプロテクター(運転席側)                       | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | 灰皿  |        |           |           |         |       |        |     |       | ○ |
|         |   | ドライバー専用                                   |        |           |           |         |       |        |     | ○     |   |
|         |   | 助手席側ドア部                                   |        |           | ○         |         |       |        |     | ○     |   |
|         |   | インストセンター(照明付)                             | ○      | ○         | ○         |         |       |        |     | ○     |   |
|         | サンバイザー                                    | 運転席側                                      | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         |   | 助手席側                                      | ○      | ○         | *3        | ○       | *3    | ○      | ○   | *3    |   |
| メカニズム   | 安全  | 運転席SRSエアバッグシステム                           | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | 衝撃吸収式ステアリング                               | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | 運転席ロードリミッター付プリテンションシートベルト                 | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | 助手席SRSエアバッグシステム&助手席ロードリミッター付プリテンションシートベルト | (注4)   | △         | ○         | △       | △     | △      | △   | △     | ○ |
|         |   | 中央席2点式シートベルト                              | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | 4段階調整機構付シートベルトアンカー(運転席)                   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | シートベルト非着用時警告灯                             | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | ニーボルスター                                   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | フロント合わせガラス                                | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | ドアビーム(フロントドア)                             | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | キャブチルト警告灯(ダブルキャブダンプを除く)                   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     | ○ |
|         |   | マルチインフォメーションディスプレイ(液晶式)                   | △      | ○         |           | △       |       | △      |     | △     | ○ |
|         | メンテナンスインジケータ                              | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | 左折&バック音声警報                                |   |        |           |           |         |       |        |     | ○     |   |
|         | 排気ブレーキ                                    | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | 前輪ベンチレーテッドディスクブレーキ                        | (注7)                                      | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS&ASR(注6)            | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         |   | 制動力アシスト機能付                                |        |           | ~3トン積車    |         |       |        |     |       |   |
|         |   |   |        |           | 3.75トン積車~ |         |       |        |     |       |   |
|         | HSA(ヒルスタート・エイド)(MT車)                      | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | FUP(フロントアンダランププロテクター) 3.75トン積車~           | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | RUP(スチール製)リヤバンパー                          | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | RUP(大型アルミ製後部反射板付)大型リヤバンパー 3.75トン積車~       | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| セキリティ   | エンジンイモビライザー                               | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| エンジン    | アイドリングストップ&スタートシステム                       | (注8)                                      | ○      | ○         | △(注2)     | ○       | △(注2) | ○      | ○   | △(注2) |   |
| ジェネレーター | 24V50A                                    | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| バッテリー   | 65D23L×2(直列24V)                           | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| シャシー    | シルバーディスクホイール                              | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| その他     | DPD(ディーゼルのパティキュレート・デフューザー)                | ○   | ○      | *4        | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | 液体封入式キャブサスペンション(ダブルキャブダンプを除く)             | ○   | ○      |           |           |         |       |        |     |       |   |
|         | キー付燃料タンクキャブ                               | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | 室内内蔵ウインドウウォッシャータンク                        | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
|         | チルトキャブ(ダブルキャブダンプを除く)                      | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| リヤボディ   | 工具箱                                       | (注9)                                      | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| 4WD専用装備 | センターデフ式フルタイム4WD                           |   |        |           |           |         |       |        |     | ○     |   |
|         | ビスカス式トルクスプリット4WD ワンタッチ式トランスファコントロール       | ○   | ○      | ○         | ○         | ○       | ○     | ○      | ○   | ○     |   |
| 寒冷地仕様   | 【運転席・助手席側電動格納式ヒーター付ミラー、バッテリー80D26L×2(直列)】 | △   | △      | △         | △         | △       | △     | △      | △   | △     |   |

\*1 ダブルキャブダンプおよび車種番号HD13、HD14、HD31にはカスタムの設定はありません。\*2 2灯式ルームランプとなります。\*3 助手席SRSエアバッグシステム選択時は標準装備となります。\*4 車種番号HD13、HD14、HD31のSTDグレードは標準装備となります。(注1)ダブルキャブ車には後席パワーウィンドウが装備されます。ただし標準幅キャブのダブルキャブ車には装備されません。(注2)車種番号HD01~HD05、HD06(前席のみ)、HD07のみ「パワーウィンドウ、リモートコントロールエントリーシステム、アイドリングストップ&スタートシステム」のセットでメーカーオプションを設定しています。(注3)標準幅キャブのダブルキャブ車には装備されません。(注4)助手席SRSエアバッグシステムをメーカーオプションで選択した場合、グローブボックス(助手席側)は装備されません。(注5)標準幅/セミワイド幅キャブの4WD車、標準幅キャブのダブルキャブ車には装備されません。(注6)4WD車はEBD付ABSのみとなります。(注7)3.75トン積車以上はドラムブレーキとなります。(注8)車種番号HD13、HD14、HD31のスムーサーEx車には設定がありません。(注9)HD13、HD14、HD22、HD23に標準装備となります。(注10)車種番号HD14は、ハロゲンフォグランプは装備されません。(注11)ダブルキャブ車はクロスシートが標準になります。(注12)車種番号HD01~HD07のみメーカーオプションを設定しています。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

# ダンプ 主要諸元

## ■2WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | 標準ダンプ                      |                            |                            |                            |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     |                            | 標準ボディ・三方開・前後固定柱無           |                            |                            |
| キャブ                 | 標準幅キャブ                     |                            |                            |                            |                            |
| ボディ                 | 標準ボディ・三方開・リヤ固定柱付           | 標準ボディ・三方開・リヤ固定柱無           | 標準ボディ・三方開・前後固定柱無           |                            | ショートボディ・三方開                |
| タイヤ区分               | フルスーパーロー                   |                            |                            |                            | 高床ダブルタイヤ                   |
| 最大積載量 (トン)          | 2                          | 2                          | 2                          | 3                          | 2                          |
| 総排気量 (L)            | 2,999                      | 2,999                      | 2,999                      | 2,999                      | 2,999                      |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AJR85AN                | TKG-AJR85AN                | TKG-AJR85AN                | TKG-AKR85AN                | TKG-AJR85AN                |
| トランスミッション           | スムーサーEx(5速)                | スムーサーEx(5速)                | スムーサーEx(5速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(5速)                |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | インデペンデント                   | インデペンデント                   | インデペンデント                   | インデペンデント                   |
| 登録ナンバー区分            | 4※                         | 4※                         | 4※                         | 4※                         | 4※                         |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4690×1695×1970             | 4690×1695×1970             | 4690×1695×1970             | 4690×1695×1980             | 4690×1695×1980             |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2490                       | 2490                       | 2490                       | 2490                       |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3100×1600×320              | 3100×1600×320              | 3100×1600×320              | 3100×1600×370              | 2820×1600×320              |
| 床面上高 (mm)           | 880                        | 880                        | 880                        | 860                        | 970                        |
| 最低地上高 (mm)          | 170                        | 170                        | 170                        | 155                        | 190                        |
| 車両重量 (kg)           | 2650                       | 2650                       | 2765                       | 2840                       | 2605                       |
| 車両総重量 (kg)          | 4815                       | 4815                       | 4930                       | 6005                       | 4770                       |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |
| 最小回転半径 (m)          | 4.5                        | 4.5                        | 4.5                        | 4.5                        | 4.8                        |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 10.60                      | 10.60                      | 10.60                      | 9.80                       | 10.60                      |
| 最終減速比               | 5.125                      | 5.125                      | 5.125                      | 5.375                      | 5.571                      |
| 燃料タンク容量 (L)         | 75                         | 75                         | 75                         | 75                         | 75                         |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    |
| タイヤ                 | 前 205/70R16<br>後 205/70R16 | 前 205/70R16<br>後 205/70R16 | 前 205/70R16<br>後 205/70R16 | 前 205/75R16<br>後 205/75R16 | 前 195/85R16<br>後 195/85R16 |
| 車種番号 *1 *2          | HD08                       | HD09                       | HD10                       | HD11                       | HD12                       |

## ■2WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | 強化ダンプ                      |                            |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     |                            | 標準ボディ・強化型・三方開              |
| キャブ                 | 標準幅キャブ                     |                            |                            |
| ボディ                 | 標準ボディ・強化型・三方開              |                            | 標準ボディ・強化型・三方開              |
| タイヤ区分               | フルスーパーロー                   |                            | 高床ダブルタイヤ                   |
| 最大積載量 (トン)          | 2                          | 3                          | 2                          |
| 総排気量 (L)            | 2,999                      | 2,999                      | 2,999                      |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AJR85AD                | TKG-AKR85AD                | TKG-AJR85AD                |
| トランスミッション           | スムーサーEx(5速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(5速)                |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | インデペンデント                   | インデペンデント                   |
| 登録ナンバー区分            | 4                          | 4                          | 4                          |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4690×1695×1970             | 4690×1695×1980             | 4690×1695×1980             |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2490                       | 2490                       |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3050×1600×320              | 3050×1600×370              | 3050×1600×320              |
| 床面上高 (mm)           | 880(870)                   | 860(850)                   | 970(960)                   |
| 最低地上高 (mm)          | 170                        | 155                        | 190                        |
| 車両重量 (kg)           | 2740(2745)                 | 2815                       | 2710(2705)                 |
| 車両総重量 (kg)          | 4905(4910)                 | 5980                       | 4875(4870)                 |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 3                          | 3                          |
| 最小回転半径 (m)          | 4.5                        | 4.5                        | 4.8                        |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 10.60                      | 9.80                       | 10.60                      |
| 最終減速比               | 5.125                      | 5.375                      | 5.571                      |
| 燃料タンク容量 (L)         | 75                         | 75                         | 75                         |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    |
| タイヤ                 | 前 205/70R16<br>後 205/70R16 | 前 205/75R16<br>後 205/75R16 | 前 195/85R16<br>後 195/85R16 |
| 車種番号 *1 *2          | HD01                       | HD02                       | HD03                       |

\*1:   は新普通免許対応車です。比車で積載量が決まるダンプの荷台架装はGVW5トン枠のみ可能です。 \*2: 赤字の車種番号はエコカー減税対象車です。 \*3: 架装などにより車両総重量が5トンを超えると新普通免許で運転できなくなります。 ※1: 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた環境情報・燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比、タイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

## ■2WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | 強化ダンプ                      |                            |                                |                            | スーパー強化ダンプ                  |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     | セミワイド幅キャブ                  | 標準幅キャブ                         | ワイド幅キャブ                    | 標準幅キャブ                     |
| キャブ                 | 標準幅キャブ                     |                            |                                |                            | 標準幅キャブ                     |
| ボディ                 | 標準ボディ・強化型・三方開              | ロングボディ・強化型・三方開             |                                |                            | 標準ボディ・スーパー強化型・三方開          |
| タイヤ区分               | 高床ダブルタイヤ                   |                            |                                |                            | フルスーパーロー                   |
| 最大積載量 (トン)          | 3                          | 3                          | 4                              | 4                          | 2                          |
| 総排気量 (L)            | 2,999                      | 2,999                      | 2,999                          | 2,999                      | 2,999                      |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                       | 110(150)                   | 110(150)                   |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AKR85AD                | TKG-AMR85N                 | SKG-AKR85YN                    | SKG-APR85YN                | TKG-AKR85AN                |
| トランスミッション           | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                    | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | リーフリジッド                    | リーフリジッド                        | リーフリジッド                    | インデペンデント                   |
| 登録ナンバー区分            | 4                          | 1※                         | 1※                             | 1※                         | 4※                         |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4690×1695×1980             | 5105×1880×2250             | 5020×1880×2270                 | 5260×2080×2310             | 4690×1695×1970             |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2750                       | 2750                           | 2795                       | 2490                       |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3050×1600×370              | 3300×1750×340              | 3300×1750×370                  | 3400×1950×370              | 3050×1600×320              |
| 床面上高 (mm)           | 975(965)                   | 1100                       | 1080                           | 1095                       | 875                        |
| 最低地上高 (mm)          | 190                        | 175                        | 190                            | 190                        | 170                        |
| 車両重量 (kg)           | 2805(2795)                 | 3290                       | 3350                           | 3570                       | 2985                       |
| 車両総重量 (kg)          | 5970(5950)                 | 6455                       | 7515                           | 7735                       | 5150                       |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 3                          | 3                              | 3                          | 3                          |
| 最小回転半径 (m)          | 4.8                        | 5.1                        | 5.4                            | 5.1                        | 4.5                        |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 9.80                       | 9.80                       | 7.30                           | 7.30                       | 10.60                      |
| 最終減速比               | 5.571                      | 5.571                      | 6.142                          | 6.500                      | 5.125                      |
| 燃料タンク容量 (L)         | 75                         | 100                        | 100                            | 100                        | 75                         |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | デュアル2リーディング<br>デュアル2リーディング | デュアル2リーディング<br>デュアル2リーディング     | デュアル2リーディング<br>デュアル2リーディング | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    |
| タイヤ                 | 前 195/85R16<br>後 195/85R16 | 前 205/85R16<br>後 205/85R16 | 前 205/80R17.5<br>後 205/80R17.5 | 前 215/85R16<br>後 215/85R16 | 前 205/70R16<br>後 205/70R16 |
| 車種番号 *1 *2          | HD04                       | HD13                       | HD14                           | HD15                       | HD16 *3                    |

## ■2WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | スーパー強化ダンプ                  |                            | 三転強化ダンプ                    |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     |                            | 標準幅キャブ                     |                            |
| キャブ                 | 標準幅キャブ                     |                            |                            |                            |
| ボディ                 | 標準ボディ・スーパー強化型・三方開          |                            | 標準ボディ・強化型・三方開              |                            |
| タイヤ区分               | フルスーパーロー                   | 高床ダブルタイヤ                   |                            | フルスーパーロー                   |
| 最大積載量 (トン)          | 3                          | 2                          | 3                          | 3                          |
| 総排気量 (L)            | 2,999                      | 2,999                      | 2,999                      | 2,999                      |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AKR85AN                | TKG-AKR85AN                | TKG-AKR85AN                | TKG-AKR85AN                |
| トランスミッション           | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | インデペンデント                   | インデペンデント                   | インデペンデント                   |
| 登録ナンバー区分            | 4※                         | 4※                         | 4※                         | 4※                         |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4690×1695×1980             | 4690×1695×1980             | 4690×1695×1980             | 4690(4670)×1695×1980       |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2490                       | 2490                       | 2490                       |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3050×1600×370              | 3050×1600×320              | 3050×1600×370              | 3050×1600×370              |
| 床面上高 (mm)           | 860                        | 970                        | 975                        | 995                        |
| 最低地上高 (mm)          | 155                        | 190                        | 190                        | 155                        |
| 車両重量 (kg)           | 3025                       | 2955                       | 3010                       | 3080                       |
| 車両総重量 (kg)          | 6190                       | 5120                       | 6175                       | 6245                       |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |
| 最小回転半径 (m)          | 4.5                        | 4.8                        | 4.8                        | 4.5                        |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 9.80                       | 10.60                      | 9.80                       | 9.80                       |
| 最終減速比               | 5.375                      | 5.571                      | 5.571                      | 5.375                      |
| 燃料タンク容量 (L)         | 75                         | 75                         | 75                         | 75                         |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    |
| タイヤ                 | 前 205/75R16<br>後 205/75R16 | 前 195/85R16<br>後 195/85R16 | 前 195/85R16<br>後 195/85R16 | 前 205/75R16<br>後 205/75R16 |
| 車種番号 *1 *2          | HD17                       | HD18 *3                    | HD19                       | HD20                       |

●4※/1※: 持込登録車両です。 ●上記の数値は新明和製(く)内は極東製の数値となります。 ●車両重量および車両総重量はオプション装着により変わる場合があります。

# ダンプ 主要諸元

## ■2WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | 三転強化ダンプ                    |                     | ダブルキャブダンプ           |                     | 多用途ダンプ              |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     |                     | ワイド幅キャブ             |                     | 標準幅キャブ              |
| ボディ                 | 標準ボディ・強化型・三方開・右サイドゲート上開仕様  |                     | 標準ボディ・標準型・三方開       | ロングボディ・標準型・三方開      | 標準ボディ・強化型・三方開       |
| タイヤ区分               | 高床ダブルタイヤ                   |                     | フルスーパーロー            |                     | フルスーパーロー            |
| 最大積載量 (トン)          | 2                          | 1.75                | 2                   | 2.75                | 2                   |
| 総排気量 (L)            | 2.999                      | 2.999               | 2.999               | 2.999               | 2.999               |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AKR85AN                | TKG-AJR85AD         | TKG-APR85AN         | TKG-APR85AN         | TKG-AJR85AN         |
| トランスミッション           | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(6速)         | スムーサーEx(6速)         | スムーサーEx(5速)         |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            |
| 登録ナンバー区分            | 4※                         | 4                   | 1※                  | 4※                  | 1※                  |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4690×1695×1990             | 4690×1695×1980      | 6030×2040×2220      | 6030×2040×2230      | 4690×1695×1970      |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2490                | 3395                | 3395                | 2490                |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3050×1600×320              | 2050×1600×320       | 3000×1900×240       | 3000×1900×240       | 3050×1600×320       |
| 床面地上高 (mm)          | 985                        | 880                 | 1015                | 1045                | 880                 |
| 最低地上高 (mm)          | 190                        | 170                 | 180                 | 190                 | 170                 |
| 車両重量 (kg)           | 3100                       | 2695(2685)          | 3275                | 3295                | 2825                |
| 車両総重量 (kg)          | 5265                       | 4775(4765)          | 5660                | 6430                | 4990                |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 6                   | 7                   | 7                   | 3                   |
| 最小回転半径 (m)          | 4.8                        | 4.5                 | 5.6                 | 5.6                 | 4.5                 |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 10.60                      | 10.60               | 10.60               | 9.80                | 10.60               |
| 最終減速比               | 5.571                      | 5.125               | 5.125               | 5.375               | 5.125               |
| 燃料タンク容量 (L)         | 75                         | 63                  | 100                 | 100                 | 75                  |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング |
| タイヤ                 | 前 195/85R16<br>後 195/85R16 | 205/70R16           | 205/75R16           | 195/85R16           | 205/70R16           |
| 車種番号 *1 *2          | HD21 *3                    | HD06                | HD22 *3             | HD23                | HD24                |

## ■2WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | 多用途ダンプ                     |                     | リヤゲートフラットダンプ        |                     | セフテローダンプ            |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     |                     | 標準幅キャブ              |                     | 標準幅キャブ              |
| ボディ                 | 標準ボディ・強化型・三方開              |                     | 標準ボディ・強化型・三方開       |                     | 標準ボディ・三方開           |
| タイヤ区分               | フルスーパーロー                   |                     | 高床ダブルタイヤ            | フルスーパーロー            | フルスーパーロー            |
| 最大積載量 (トン)          | 2                          | 2                   | 1.95                | 3                   | 2                   |
| 総排気量 (L)            | 2.999                      | 2.999               | 2.999               | 2.999               | 2.999               |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AKR85AN                | TKG-AJR85AN         | TKG-AJR85AN         | TKG-AKR85AN         | TKG-AKR85AN         |
| トランスミッション           | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(6速)         | スムーサーEx(6速)         |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            |
| 登録ナンバー区分            | 4※                         | 4※                  | 4※                  | 4※                  | 4※                  |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4690×1695×1970             | 4690×1695×1980      | 4690×1695×1970      | 4690×1695×1980      | 4675×1695×1965      |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2490                | 2490                | 2490                | 2490                |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3050×1600×320              | 3050×1600×320       | 3050×1600×320       | 3050×1600×370       | 3050×1600×320       |
| 床面地上高 (mm)          | 880                        | 990                 | 900                 | 1000                | 990                 |
| 最低地上高 (mm)          | 170                        | 190                 | 170                 | 190                 | 170                 |
| 車両重量 (kg)           | 2855                       | 2825                | 2850                | 2905                | 3260                |
| 車両総重量 (kg)          | 5020                       | 4990                | 4965                | 6070                | 5425                |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
| 最小回転半径 (m)          | 4.5                        | 4.8                 | 4.5                 | 4.8                 | 4.5                 |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 10.60                      | 10.60               | 10.60               | 9.80                | 10.60               |
| 最終減速比               | 5.125                      | 5.571               | 5.125               | 5.571               | 5.125               |
| 燃料タンク容量 (L)         | 75                         | 75                  | 75                  | 75                  | 75                  |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング |
| タイヤ                 | 前 205/70R16<br>後 205/70R16 | 195/85R16           | 205/70R16           | 195/85R16           | 205/70R16           |
| 車種番号 *1 *2          | HD25 *3                    | HD26                | HD27                | HD28                | HD29 *3             |

\*1:   は新普通免許対応車です。比重大積載量が決まるダンプの荷台架装はGVW5T枠内のみ可能です。 \*2: 赤字の車種番号はエコカー減税対象車です。 \*3: 架装などにより車両総重量が5トンを超えると新普通免許で運転できなくなります。 ※1: 重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた環境情報・燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比、タイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってくるため、それに応じて燃費は異なります。

## ■2WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | セフテローダンプ                   |                            |                            | 農業用ダンプ                     |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     | セミワイド幅キャブ                  | ワイド幅キャブ                    | ワイド幅キャブ                    |                            |
| ボディ                 | 標準ボディ・強化型・三方開              |                            | ロングボディ・強化型・三方開             |                            | ロングボディ・フラットデッキ             |
| タイヤ区分               | フルスーパーロー                   |                            | 高床ダブルタイヤ                   |                            | 高床ダブルタイヤ                   |
| 最大積載量 (トン)          | 3                          | 3                          | 3.75                       | 2                          | 2                          |
| 総排気量 (L)            | 2.999                      | 2.999                      | 2.999                      | 2.999                      | 2.999                      |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   | 110(150)                   |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AKR85AN                | TKG-AMR85N                 | SKG-APR85YN                | TKG-APR85AN                | TKG-APR85AN                |
| トランスミッション           | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                | スムーサーEx(6速)                |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | リーフリジッド                    | リーフリジッド                    | インデペンデント                   | インデペンデント                   |
| 登録ナンバー区分            | 4※                         | 1※                         | 1※                         | 1※                         | 1※                         |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4680×1695×1975             | 5070×1890×2165             | 5120×2090×2230             | 6090×2120×2500             | 6070×2170×2500             |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2750                       | 2795                       | 3395                       | 3395                       |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3050×1600×370              | 3300×1800×350              | 3300×2000×350              | 4100×2000×170              | 4100×2110× -               |
| 床面地上高 (mm)          | 970                        | 1040                       | 1045                       | 1055                       | 1060                       |
| 最低地上高 (mm)          | 155                        | 175                        | 190                        | 190                        | 190                        |
| 車両重量 (kg)           | 3300                       | 3770                       | 4010                       | 3325                       | 3245                       |
| 車両総重量 (kg)          | 6465                       | 6935                       | 7975                       | 5490                       | 5410                       |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |
| 最小回転半径 (m)          | 4.5                        | 5.1                        | 5.1                        | 5.6                        | 5.6                        |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 9.80                       | 9.80                       | 7.30                       | 10.60                      | 10.60                      |
| 最終減速比               | 5.375                      | 5.571                      | 6.500                      | 5.571                      | 5.571                      |
| 燃料タンク容量 (L)         | 75                         | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | デュアル2リーディング<br>デュアル2リーディング | デュアル2リーディング<br>デュアル2リーディング | デュアル2リーディング<br>デュアル2リーディング | デュアル2リーディング<br>デュアル2リーディング |
| タイヤ                 | 前 205/75R16<br>後 205/75R16 | 205/85R16                  | 215/85R16                  | 195/85R16                  | 195/85R16                  |
| 車種番号 *1 *2          | HD30                       | HD31                       | HD32                       | HD33 *3                    | HD34                       |

## ■4WD ダンプ主要諸元

| ダンプ種別               | 標準ダンプ                      |                     |                     | 強化ダンプ               | 多用途ダンプ              | 農業用ダンプ              |                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | 標準幅キャブ                     |                     | 標準幅キャブ              | 標準幅キャブ              | ワイド幅キャブ             |                     | ワイド幅キャブ             |
| ボディ                 | 標準ボディ・三方開・固定柱付             |                     | 標準ボディ・三方開・前後固定柱無    | 標準ボディ・強化型・三方開       | 標準ボディ・強化型・三方開       | ロングボディ・三方開          | ロングボディ・フラットデッキ      |
| タイヤ区分               | フルスーパーロー                   |                     |                     | フルスーパーロー            | フルスーパーロー            | フルスーパーロー            |                     |
| 最大積載量 (トン)          | 2                          | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| 総排気量 (L)            | 2.999                      | 2.999               | 2.999               | 2.999               | 2.999               | 2.999               | 2.999               |
| 最高出力 [kW(PS)]       | 110(150)                   | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            | 110(150)            |
| 車名型式(ニッサン)          | TKG-AJS85AN                | TDG-AKS85AN         | TDG-AKS85AN         | TDG-AKS85AD         | TDG-AKS85AN         | TDG-APS85AN         | TDG-APS85AN         |
| トランスミッション           | スムーサーEx(5速)                | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(5速)         | スムーサーEx(5速)         |
| 4WD機構               | ビスカス式                      | ビスカス式               | ビスカス式               | ビスカス式               | ビスカス式               | センターデフ式             | センターデフ式             |
| フロントサスペンション         | インデペンデント                   | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            | インデペンデント            |
| 登録ナンバー区分            | 4※                         | 4※                  | 4※                  | 4                   | 4※                  | 1※                  | 1※                  |
| 車両寸法 全長×全幅×全高 (mm)  | 4690×1695×1985             | 4690×1695×1990      | 4690×1695×1990      | 4690×1695×1985      | 4690×1695×1990      | 6085×2120×2550      | 6065×2170×2550      |
| ホイールベース (mm)        | 2490                       | 2490                | 2490                | 2490                | 2490                | 3415                | 3415                |
| 荷台内寸法 長さ×幅×高さ (mm)  | 3050×1600×320              | 3050×1600×320       | 3050×1600×320       | 3050×1600×320       | 3050×1600×320       | 4100×2000×170       | 4100×2110× -        |
| 床面地上高 (mm)          | 880                        | 890                 | 890                 | 880(875)            | 890                 | 1060                | 1060                |
| 最低地上高 (mm)          | 165                        | 175                 | 175                 | 165                 | 175                 | 190                 | 190                 |
| 車両重量 (kg)           | 2830                       | 2830                | 2940                | 2930(2935)          | 3005                | 3535                | 3445                |
| 車両総重量 (kg)          | 4995                       | 4995                | 5105                | 5095(5100)          | 5170                | 5700                | 5610                |
| 乗車定員 (人)            | 3                          | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   | 3                   |
| 最小回転半径 (m)          | 5.1                        | 5.1                 | 5.1                 | 5.1                 | 5.1                 | 6.4                 | 6.4                 |
| 重量車モード燃費値 ※1 (km/L) | 10.60                      | 10.00               | 10.00               | 10.00               | 10.00               | 10.00               | 10.00               |
| 最終減速比               | 5.571                      | 5.125               | 5.125               | 5.125               | 5.125               | 5.571               | 5.571               |
| 燃料タンク容量 (L)         | 60                         | 60                  | 60                  | 60                  | 60                  | 100                 | 100                 |
| ブレーキシステム            | 前 ディスク<br>後 デュアル2リーディング    | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング | ディスク<br>デュアル2リーディング |
| タイヤ                 | 前 205/70R16<br>後 205/70R16 | 205/75R16           | 205/75R16           | 205/70R16           | 205/75R16           | 205/80R17.5         | 205/80R17.5         |
| 車種番号 *1 *2          | HD35                       | HD36 *3             | HD37 *3             | HD07 *3             | HD38 *3             | HD39 *3             | HD40 *3             |

●4※/1※: 持込登録車両です。 ●上記の数値は新明和製。( )内は極東製の数値となります。 ●車両重量および車両総重量はオプション装着により変わる場合があります。

## トランスミッションギヤ比一覧

| 型式     | 変速比   |       |       |       |       |       |       | 種類          |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|        | 第1速   | 第2速   | 第3速   | 第4速   | 第5速   | 第6速   | 後退    |             |
| MYY-5A | 5.315 | 2.908 | 1.558 | 1.000 | 0.721 | —     | 5.068 | オーバードライブ付5速 |
| MYY-5S | 5.979 | 3.434 | 1.752 | 1.000 | 0.795 | —     | 5.701 | オーバードライブ付5速 |
| MYY-6S | 5.979 | 3.434 | 1.862 | 1.297 | 1.000 | 0.759 | 5.701 | オーバードライブ付6速 |

## 燃費値計算条件

| 車種      | 車型      | エンジン        |           | トランスミッション型式 | シミュレーション計算仕様  |               |               | 車両総重量範囲   | 最大積載量区分       | 標準諸元値         |           |         |        |        |       |      |       |       |      |
|---------|---------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|
|         |         | 型式          | 出力(kW)    |             | 最終減速比         | タイヤ(後輪)       |               |           |               | 空車時車両重量(kg)   | 最大積載量(kg) | 乗車定員(人) | 全高(mm) | 全幅(mm) | ボディ架装 |      |       |       |      |
|         |         |             |           |             |               | サイズ           | 動荷重半径(m)      |           |               |               |           |         |        |        |       |      |       |       |      |
| 2WD     | 標準幅キャブ  | AJR         | 4JJ1-TCS  | 110         | MYY-5A        | 4.555         | 205/70R16     | 0.338     | 1.5トン超2.0トン以下 | 2,356         | 2,000     | 3       | 2,099  | 1,751  | 平ボディ  |      |       |       |      |
|         |         |             |           |             |               | 4.777         | 205/75R16     | 0.347     |               | 2,652         | 2,995     | 3       | 2,041  | 1,729  | 平ボディ  |      |       |       |      |
|         |         | 5.125       |           |             |               | 205/85R16     | 0.366         | 2,979     |               | 3,749         | 3         | 2,363   | 2,161  | 平ボディ   |       |      |       |       |      |
|         | ALR     | MYY-5A      |           | 4.555       | 205/70R16     | 0.338         | 1.5トン超2.0トン以下 | 2,356     |               | 2,000         | 3         | 2,099   | 1,751  | 平ボディ   |       |      |       |       |      |
|         |         |             |           | 4.777       | 205/75R16     | 0.347         |               | 2,652     |               | 2,995         | 3         | 2,041   | 1,729  | 平ボディ   |       |      |       |       |      |
|         | 5.125   |             |           | 205/85R16   | 0.366         | 2,979         |               | 3,749     |               | 3             | 2,363     | 2,161   | 平ボディ   |        |       |      |       |       |      |
|         | AMR     | MYY-6S      | 4.555     | 205/70R16   | 0.338         | 2.0トン超3.0トン以下 |               | 2,652     | 2,995         | 3             | 2,041     | 1,729   | 平ボディ   |        |       |      |       |       |      |
|         |         |             | 4.777     | 195/85R16   | 0.358         |               |               | 2,979     | 3,749         | 3             | 2,363     | 2,161   | 平ボディ   |        |       |      |       |       |      |
|         | 5.125   |             | 205/85R16 | 0.366       | 2,979         |               |               | 3,749     | 3             | 2,363         | 2,161     | 平ボディ    |        |        |       |      |       |       |      |
|         | ワイド幅キャブ | ANR         | 4JJ1-TCS  | 110         | MYY-5A        |               | 4.555         | 205/70R16 | 0.338         | 1.5トン超2.0トン以下 | 2,356     | 2,000   | 3      | 2,099  | 1,751 | 平ボディ |       |       |      |
|         |         |             |           |             |               |               | 4.777         | 205/75R16 | 0.347         |               | 2,652     | 2,995   | 3      | 2,041  | 1,729 | 平ボディ |       |       |      |
|         |         | 5.125       |           |             |               |               | 205/85R16     | 0.366     | 2,979         |               | 3,749     | 3       | 2,363  | 2,161  | 平ボディ  |      |       |       |      |
| APR     |         | MYY-6S      |           | 4.555       | 205/70R16     | 0.338         | 2.0トン超3.0トン以下 | 2,652     | 2,995         |               | 3         | 2,041   | 1,729  | 平ボディ   |       |      |       |       |      |
|         |         |             |           | 4.777       | 195/85R16     | 0.358         |               | 2,979     | 3,749         |               | 3         | 2,363   | 2,161  | 平ボディ   |       |      |       |       |      |
| 5.125   |         |             |           | 205/85R16   | 0.366         | 2,979         |               | 3,749     | 3             |               | 2,363     | 2,161   | 平ボディ   |        |       |      |       |       |      |
| ワイド幅キャブ | ANS     | 4JJ1-TCS    | 110       | MYY-5A      | 4.555         | 205/70R16     |               | 0.338     | 7.5トン超8.0トン以下 | 3,543         | 4,275     | 3       | 2,454  | 2,235  | 平ボディ  |      |       |       |      |
|         |         |             |           |             | 4.777         | 195/85R16     |               | 0.358     |               | —             | —         | —       | —      | —      | —     |      |       |       |      |
|         | 5.125   |             |           |             | 205/85R16     | 0.366         |               | —         |               | —             | —         | —       | —      | —      |       |      |       |       |      |
| ワイド幅キャブ | AKS     |             | 4JJ1-TCS  | 110         | MYY-5A        | 4.555         | 205/70R16     | 0.338     |               | 1.5トン超2.0トン以下 | 2,356     | 2,000   | 3      | 2,099  | 1,751 | 平ボディ |       |       |      |
|         |         |             |           |             |               | 4.777         | 195/85R16     | 0.358     |               |               |           |         |        |        |       |      |       |       |      |
|         | 5.125   |             |           |             |               | 205/85R16     | 0.366         |           |               |               |           |         |        |        |       |      |       |       |      |
| AMS     | MYY-5S  | 4.555       |           | 205/70R16   | 0.338         | 2.0トン超3.0トン以下 | 2,652         | 2,995     | 3             |               |           |         |        |        |       |      | 2,041 | 1,729 | 平ボディ |
|         |         | 4.777       |           | 195/85R16   | 0.358         |               |               |           |               |               |           |         |        |        |       |      |       |       |      |
| 5.125   |         | 205/85R16   |           | 0.366       |               |               |               |           |               |               |           |         |        |        |       |      |       |       |      |
| APS     | MYY-5S  | 4.555       | 205/70R16 | 0.338       | 2.0トン超3.0トン以下 |               |               |           |               | 2,652         | 2,995     | 3       | 2,041  | 1,729  | 平ボディ  |      |       |       |      |
|         |         | 4.777       | 195/85R16 | 0.358       |               |               |               |           |               |               |           |         |        |        |       |      |       |       |      |
| 5.571   |         | 215/70R17.5 | 0.364     |             |               |               |               |           |               |               |           |         |        |        |       |      |       |       |      |

- 主要諸元表に記載の重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
- この燃費値は法令に定められた上表の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件の下に算出しています。
- なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

## アトラスH43 環境仕様書

環境に関する情報の公開 アトラスH43の環境保全への取り組みはWEBサイトでもご覧いただけます。(http://www.nissan.co.jp/INFO/E\_NOTE/)

| 車両型式     |            | TKG-AKR85  | TKG-AMR85                     | TKG-APR85  | TKG-AKR85 | TKG-AMR85 | TKG-APR85 | SKG-APR85 | SKG-AKR85 | TKG-AJR85              | TKG-ANR85       | TKG-ALR85 | TKG-AJS85               | TKG-ALS85 | TKG-ANS85 | TDG-AKS85                           | TDG-AMS85 | TDG-APS85 | TDG-APS85 |  |  |
|----------|------------|--|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 基礎情報     | エンジン       | 型式   | 4JJ1-TCS                      |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 総排気量(cc)   | 2,999                         |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 種類   | 直列4気筒直接噴射式                    |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 使用燃料   | 軽油                            |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 燃料供給装置   | 電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置           |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 最高出力[W(PS)](ネット値)  | 110(150)                      |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 最大トルク[N・m(kg・m)](ネット値)   | 375(38.2)                     |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
| 駆動装置     | 駆動方式       | 2WD  |                               |  |           |           |           |           |           |                        | 4WD             |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          | 変速機        | スムーサーEx(6速)・6MT  |                               |  |           |           |           |           |           |                        | スムーサーEx(5速)・5MT |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
| 環境性能情報   | 燃料消費率      | 重量車モード燃費(km/L)*  | 10.60                         | 9.80   | 8.20      | 7.30      | 10.60     | 10.60     | 10.00     | 9.40                   |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | CO <sub>2</sub> 排出量(g/km)(燃費からの換算値)  | 247                           | 267  | 320       | 359       | 247       | 247       | 262       | 279                    |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 燃費基準達成   | 平成27年度燃費基準達成                  |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            | 燃費基準達成   | —                             |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
| 排出ガス     | 適合規制・認定レベル | JE05モード<br>規制値・認定値<br>(単位:g/kW・h)  | CO                            | ディーゼル重量車 平成22年基準<br>排出ガス10%低減レベルに適合                |           |           |           |           |           | ディーゼル重量車<br>平成22年規制に適合 |                 |           |                         |           |           | ディーゼル重量車 平成22年基準<br>排出ガス10%低減レベルに適合 |           |           |           |  |  |
|          |            |  | NMHC                          | 2.22   |           |           |           |           |           | 2.22                   |                 |           |                         |           |           | 2.22                                |           |           |           |  |  |
|          |            |  | NOx                           | 0.17   |           |           |           |           |           | 0.17                   |                 |           |                         |           |           | 0.17                                |           |           |           |  |  |
|          |            |  | PM                            | 0.63   |           |           |           |           |           | 0.7                    |                 |           |                         |           |           | 0.63                                |           |           |           |  |  |
|          |            |  | PM                            | 0.009  |           |           |           |           |           | 0.010                  |                 |           |                         |           |           | 0.009                               |           |           |           |  |  |
| 低公害車指定制度 | 適合騒音規制レベル  | 環境負荷物質削減   | 無負荷急加速光吸収係数(m <sup>-1</sup> ) | 0.5  |           |           |           |           |           | 0.5                    |                 |           |                         |           |           | 0.5                                 |           |           |           |  |  |
|          |            |  | 低公害車指定制度                      | 九都県市低公害車指定制度適合車<br>平成21年基準「優」低公害車                  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            |  | 適合騒音規制レベル                     | 平成13年規制に適合 加速騒音規制値:80dB                            |           |           |           |           |           |                        |                 |           | 平成13年規制に適合 加速騒音規制値:81dB |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
|          |            |  | エアコン冷媒使用量                     | 400g(ワイドキャブ系)、500g(標準幅キャブ・セミワイド幅キャブ系) 代替フロンHFC134a |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
| 環境負荷物質削減 | 鉛          |  |                               |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |
| 取組環境への   | リサイクル      | リサイクルしやすい(リサイクルしやすい材料の使用、樹脂性部品への材料名表示、解体しやすい構造など)を配慮。<br>バンパー、フロントオーナメント、インストルメントパネル、ドアパッド、ピラー類等 |                               |  |           |           |           |           |           |                        |                 |           |                         |           |           |                                     |           |           |           |  |  |

\*重量車モード燃費値はエンジン燃費を実測し、代表的な標準車型に置き換えてシミュレーションにより算出した国土交通省審査値。 ※グリーン購入法の適合については、Webサイトをご確認ください。

※「アトラスH43環境への配慮」は環境・安全・品質の環境への配慮をご覧ください。