
5 types

用途で選べる5つのタイプ。

キャラバン バンは、全長4695mmのロングボディに低床と平床の2タイプを。

全長4995mmのスーパーロングボディには標準ルーフで低床の1タイプと、ハイルーフで低床と平床の2タイプをラインアップ。



全長

全高

床面地上高

スーパーロングボディ



低床

4995_{mm}







640mm 低床


ハイルーフ

低床

4995_{mm}








ハイルーフ

平床

4995_{mm}







車種設定〔車種バリエーション表〕 ●写真はバリエーション紹介の一例です。

											バン
車型											
ボディタイ	(プ 					ロング	ボディ				ロング
ルーフ形料	状					標準人	ルーフ				標準
フロア形状	伏					低	床				平
ドア数					4		5				
定員			3人乗	3/6人乗	3/6/8人乗	2/5人乗	3人乗	3/6人乗	2/5人乗	5人乗	3人乗
		2WD	1250kg	1200/950kg	1150/900/750kg	1000/850kg	1250kg	1200/950kg	1000/850kg	700kg	1000kg
積載量(注)	ı	4WD	1000kg		1000/750/600kg			1000/850kg			
グレード		' '	DX	DX	DX	GX	DX	DX	GX	スーパーGX	DX
オプション	•,		EXパックを設定	EXパックを設定	EXパックを設定		EXパックを設定	EXパックを設定			EXパックを設定
7//			ルートバンを設定				ルートバンを設定	ハーフパネルバンを設定			ルートバンを設定
1	2.0Lガソリン	5AT	0	9	Ø	4	6	13	2 3	25	20
1	2.01/17/97	5MT	2	0	Œ		6	10			20
2WD	2.5Lガソリン	5AT									
		4AT	3	0	0	29	0	15	24		28
	3.0Lディーゼル ターボ	5MT	4	@	20		8	10			29
4WD	- y- /n	4AT	48	5 0	52	53	49	5 1	Y		
紹介ペー	_==;	1	P05	P05	P05	P06	P05	P05	P06	P06	P05

EXパック バン DXにセットでメーカーオプション。

1 メッキグリル

2 プライバシーガラス

- 3 室内色ラゲッジサイドボード ※タイヤハウス部分にフロアカーペット(ドットニードル)が
- 4 電動格納式リモコンメッキ広角 ドアミラー&成形フロントアンダーミラー
- 5 防眩式ルームミラー
- 6 助手席パワーウインドウ
- 7 フットレスト(AT車)
- 8 リヤマッドガード
- 室内色バックドアトリムボード
- 助手席アシストグリップ
- 後席アシストグリップ(2個) ※3人乗を除く。



								マイクロバス	٦-	- ₹
ボディ	スーパーロングボディ		スーパーロングボディ				スーパーロングボディ	スーパーロングボディ	スーパーロングボディ	
ルーフ	標準ルーフ		ハイルーフ				ハイルーフ	ハイルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ
床	低床		低床				平床	低床	低床	
5	4 5		4				5	4	4	
3/6人乗	2/5人乗	3/6人乗	3人乗	3/6人乗	3/6/9人乗	2/5人乗	3/6人乗	12人乗	10人乗	10人乗
1000/750kg	1000/850kg	1200/950kg	1250kg	1200/950kg	1150/900/750kg	1000/850kg	1000/750kg			
			1000kg							
DX	GX	DX	DX	DX	DX	GX	DX	GX	GX	DX
EXパックを設定		EXパックを設定	EXパックを設定	EXパックを設定	EXパックを設定		EXパックを設定			専用EXパックを設定
ハーフパネルバンを設定		ハーフパネルバンを設定	ルートバンを設定				ハーフパネルバンを設定			
30										
30										
	3 5	®	•	40	49	•	4 6	65	•	5
€	36	3	3	40	43	4 5	•			
			®							
			54							
P05	P06	P07	P07	P07	P07	P08	P07	P08	P11-12	P11-12

メーカーオブションの装着で最大積載量が変わる場合があります。詳しくは主要諸元をご覧ください。

※装備·仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。



バン [ロングボディ・標準ルーフ・低床/平床] 2.0Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD/4WD)

DX

3人乗

 $0 \sim 826 \sim 29$


主な装備・

●リモートコントロールエントリーシス テム●AM/FMラジオ●オゾンセーフ エアコン●リヤワイバー(間けつ式)+ 熱線リヤウインドウ●運転席パワー ウインドウ●エアバッグシステム(運 転席)



Photo:2WD 平床 3人乗 5ドア DX(ガソリン)。ボディカラーはブレードシルバー(M)〈#K51〉。ブライバシーガラスはメーカーオブション。 ★ルートバン(メーカーオブション)をご用意しております。(ルートバンのバックドアウインドウはガラスとなります。)

〔低床3人乗〕



※()はルートバン。[]はラゲッジフロアボード装着時。()内は床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

バン [ロングボディ・標準ルーフ・低床/平床] 2.0Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD/4WD)

DX

3/6人乗

9~(63)~32 50 51

主な装備 -

●リモートコントロールエントリーシス テム●AM/FMラジオ●オゾンセーフ エアコン●リヤワイバー(間けつ式)+ 熱線リヤウインドウ●運転席パワー ウインドウ●エアバッグシステム(運 転席)



Photo:2WD 平床 3/6人乗 5ドア DX(ガソリン)。ボディカラーはブレードシルバー(M) 〈#K51〉。ブライバシーガラスはメーカーオブション。 ★5ドアにハーフパネルバン(メーカーオブション)をご用意しております。

〔低床3/6人乗〕

●4トア 2WD:1200/950kg積 4WD:1000/850kg積 ●5ドア 2WD:1200/950kg積 4WD:1000/850kg積



荷室長: 2800

荷室高: 1350

**〈 〉はディーゼルターボ。()内はシート折りたたみ前床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

バン[ロングボディ・標準ルーフ・低床]

2.0Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD/4WD)

DX

3/6/8人乗

 $\mathbf{v}\sim\mathbf{v}$

主な装備 -

●リモートコントロールエントリーシス テム●AM/FMラジオ●オゾンセーフ エアコン●リヤワイパー(間けつ式)+ 熱線リヤウインドウ●運転席パワー ウインドウ●エアバッグシステム(運 転席)



〔低床3/6/8人乗〕



※()内はサードシート折りたたみ時、セカンドシート折りたたみ前床面長さ。 { }内はサードシート折りたたみ前床面長さ。単位はmm。【社内測定値】 バン [ロングボディ・標準ルーフ・低床] 2.0Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD/4WD)

GX

2/5人乗



主な装備 -

●リモートコントロールエントリーシス テム●オートクロージャー(スライド ドア)●オゾンセーフデュアルエアコン +ビルトインリヤヒーター●ABS●運 転席・助手席パワーウィンドウ●エア バッグシステム(運転席助手席)



〔低床2/5人乗〕

●4ドア 2WD:1000/850kg積 4WD:1000/850kg積 ●5ドア 2WD:1000/850kg積



※〈 〉はディーゼルターボ。()内はシート折りたたみ前床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

Photo:2WD 低床 2/5人乗 4ドア GX(ガンリン)。ボディカラーはホワイトパール(3P)〈#QX1·特別塗装色〉。

バン [ロングボディ・標準ルーフ・低床] 2.0Lガソリン(2WD)

スーパーGX

5人乗



主な装備 -

●リモートコントロールエントリーシス テム●オートクロージャー(スライド ドア・バックドア)●オゾンセーフデュ アルエアコン+ビルトインリヤヒーター ●ABS●アルミホイール●エアバッグ システム(運転席・助手席)



〔低床5人乗〕

●5ドア 2WD:700kg積 シートスライド: 230 荷室局: 1280 麻面地上高: 680

※()内はシートスライド時の床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

Photo:2WD 低床 5人乗 5ドア スーパーGX(ガソリン)。ボディカラーはスーパーブラック〈#KH3〉。 スライドサイドウインドウ(両側)はメーカーオブション。

バン [スーパーロングボディ・標準ルーフ・低床] 2.5Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD)

GX

2/5人乗



主な装備・

●リモートコントロールエントリーシス テム●オートクロージャー(スライド ドア)●オゾンセーフデュアルエアコン +ビルトインリヤヒーター●ABS●運 転席・助手席パワーウインドウ鱼エア バッグシステム(運転席助手席)



〔低床2/5人乗〕

●4ドア 2WD:1000/850kg積



※〈 〉はディーゼルターボ。()内はシート折りたたみ前床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

Photo:2WD 低床 2/5人乗 4ドア GX(ガンリン)。ボディカラーはウォームシルバー(TM)/エターナルグレー(M)(#14E·特別塗装色)。

バン[スーパーロングボディ・標準ルーフ・低床] 2.5Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD)

DX

3/6人乗



主な装備

●リモートコントロールエントリーシス テム●AM/FMラジオ●オゾンセーフ エアコン●リヤワイパー(間けつ式)+ 熱線リヤウインドウ●運転席パワー ウインドウ●エアバックシステム(運 転席)



〔低床3/6人乗〕

●5ドア 2WD:1200/950kg積 - 荷室長:3100 - 荷室高:1350 荷室幅:1545

※〈 〉はディーゼルターボ。()内はシート折りたたみ前床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

Photo: 2WD 低床 3/6人乗 5ドア DX(ガソリン)。ボディカラーはウォームシルバー (TM) 〈#K32〉。 スライドサイドウインドウ(両側)、 ハーフパネルバン仕様はメーカーオブション。 ★ハーフパネルバン(メーカーオプション)をご用意しております。

DX

3人乗・3/6人乗[低床]

バン[スーパーロングボディ・ハイルーフ・低床]



主な装備・


●リモートコントロールエントリーシス テム●AM/FMラジオ●オゾンセーフ エアコン●リヤワイパー(間けつ式)+ 熱線リヤウインドウ(ルートバン仕様 はメーカーオプション)●運転席パワー ウインドウ●エアバッグシステム(運 転席)




Photo:2WD 低床 3人乗 4ドア DX(ガンリン)。ボディカラーはウォームシルバー (TM) 〈#K32〉。ルートバン仕様、リヤワイパー+熱線リヤウインドウはメーカーオブション。 ★3人乗にルートバン(メーカーオプション)をご用意しております(ルートバンのバックドアウインドウはガラスとなります)。

〔低床3人乗〕

▼4ト/ 2WD:1250kg積 2WD:1200kg積[ラゲッジフロアボード装着車] 4WD:1000kg積



〔低床3/6人乗〕



※()はルートバン。()はディーゼルターボ。()内は床面長さもしくはシート折りたたみ前床面長さ。 []はラゲッジフロアボード装着時。[]はリヤクーラー付車。単位はmm。【社内測定値】

バン [スーパーロングボディ・ハイルーフ・平床/低床] 2.5Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD)

DX

3/6人乗[平床]·3/6/9人乗[低床

494947


主な装備

●リモートコントロールエントリーシス テム●AM/FMラジオ●オゾンセーフ エアコン●リヤワイパー(間けつ式)+ 熱線リヤウインドウ●運転席パワー ウインドウ●エアバッグシステム(運 転席)



〔平床3/6人乗〕

●5ドア 2WD:1000/750kg積





※〔〕はリヤクーラー付車。()内はサードシート折りたたみ時、セカンドシート折りたたみ前床面長さ。 { }内はサードシート折りたたみ前床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

Photo:2WD 低床 3/6/9人乗 4ドア DX(ガソリン)。ボディカラーはブリリアントシルバー(M)〈#K23〉。 ★3/6人乗[平床]にハーフパネルバン(メーカーオプション)をご用意しております。

バン [スーパーロングボディ・ハイルーフ・低床] 2.5Lガソリン(2WD)・3.0Lディーゼルターボ(2WD)

GX

2/5人乗




主な装備 –

●リモートコントロールエントリーシス テム●オートクロージャー(スライド ドア)●オゾンセーフデュアルエアコン +ビルトインリヤヒーター●ABS●運 転席助手席パワーウインドウ●エア バッグシステム(運転席助手席)



〔低床2/5人乗〕



※〈 〉はディーゼルターボ。()内はシート折りたたみ前床面長さ。単位はmm。【社内測定値】

Photo:2WD 低床 2/5人乗 4ドア GX(ガソリン)。 ボディカラーはウォームシルバー(TM)/エターナルグレー(M)〈#14E·特別塗装色〉。

マイクロバス [スーパーロングボディ・ハイルーフ・低床] 2.5Lガソリン(2WD)

マイクロバス GX

12人乗




主な装備 -

●リモートコントロールエントリーシス テム●CD一体AM/FMラジオ●オゾ ンセーフデュアルエアコン●シートリク ライニング(ハイバックシート)●運転 席・助手席パワーウインドウ●エアバッ グシステム(運転席)



〔低床12人乗〕

●4ドア



※単位はmm。【社内測定値】

Photo:2WD マイクロバス 12人乗 4ドア GX(ガソリン)。ボディカラーはウォームシルバー(TM)〈#K32〉。

インテリア

バン DX

3人乗・3/6人乗・3/6/8人乗(ロングボディ)、3人乗・3/6人乗・3/6/9人乗(スーパーロングボディ)







3/6人乗 >>>





3/6/8人乗 >>>









3/6人乗* >>>



3/6/9人乗 >>>





アルミホイール (ディーゼル車に標準装備)

*セカンド席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)はメーカーオプション。

バン GX

2/5人乗(ロングボディ)、2/5人乗(スーパーロングボディ)







2/5人乗 >>>







アルミホイール (ディーゼル車に標準装備。 ガソリン車はメーカーオプション)

バンスーパーGX

5人乗(ロングボディ)







〔主な装備〕



セカンドシート可倒式アームレスト(左右)&左右独立分割スライド/ リクライニング機能、セカンド席両外側ELR付3点式シートベルト (中央席は2点式)、ラゲッジフロア後部撥水処理。



カブロン®シート (カブロンはアキレス株式会社の 登録商標です。)



バックドアオートクロージャー



アルミホイール

マイクロバス GX

12人乗(スーパーロングボディ)







〔主な専用装備〕



スライドサイドウインドウ(両側)



CD一体AM/FMラジオ

スエード調トリコットシート地 昇降用グリップ(スライドドア) 後席アシストグリップ(6個)

Coach

キャラバン コーチは、普通自動車免許で運転できる定員10名の乗用車。 お乗りになるすべての方々が快適でいられる工夫が随所に凝らされています。





4列席シートバック

(6:4分割シートバック前倒れ機能付) 最後部座席のシートバックを、6:4分割で前方に 倒すことができます。室内をより広くお使いいた だけます。







DX

10人乗ワイドキャビン

10人がゆったりとくつろげるキャラバン コーチのキャビン。 広いシート間は、お座りの方が足を組めるほど。コーチに最適なセッティングをしたサスペンションの効果で、乗り心地も快適です。オゾンセーフデュアルエアコンや、可倒式アームレスト付客室シートで、長時間を快適に過ごしていただけます。

GX

コーチ [スーパーロングボディ・ハイルーフ・低床] 2.5Lガソリン(2WD)

10人乗





●リモートコントロールエントリーシス テム●オートクロージャー(スライド ドア) ●シートリクライニング(ハイバッ クシート)●運転席・助手席パワーウイン ドウ●オゾンセーフデュアルエアコン ●エアバッグシステム(運転席・助手席)



Photo:コーチ GX。ポディカラーはウォームシルバー(TM)/エターナルグレー(M)〈#14E·特別塗装色〉。 プライバシーガラス (サイドウィンドウ、バックドア)はメーカーオブション。











DX






主な装備 -

●リモートコントロールエントリーシス テム●電磁式フューエルフィラーリッド オープナー●シートリクライニング (ハイバックシート)●運転席・助手席 パワーウインドウ●オゾンセーフデュア ルエアコン●エアバッグシステム(運転 席·助手席)

コーチ[スーパーロングボディ・標準ルーフ・低床] 2.5Lガソリン(2WD)



Photo:コーチ DX。ボディカラーはホワイト〈#QM1〉。







EXパック

コーチ DXにセットでメーカーオプション。

- 1 電動格納式リモコンメッキ広角ドアミラー& 成形フロントアンダーミラー
- 2 防眩式ルームミラー
- 3 リヤマッドガード
- ●メッキグリル



ジャンボタクシー タクシー・レンタカー

■ 普通免許で運転できる10人乗



Photo:ジャンボタクシー。オプション装着車。



Photo:タクシー・レンタカー。オプション装着車。