

EQUIPMENT ; VAN

グレード別装備	車種	バン														
		DX					プレミアムGX									
		標準幅		ワイド幅			標準幅		プレミアムGX							
		3人乗	6人乗	9人乗	6人乗	5人乗	クロムギアパッケージ	クロムギアパッケージ	クロムギアパッケージ	クロムギアパッケージ	クロムギアパッケージ					
■ 視界	プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) (注1)	◆1 ◆2 (注2)					◆2 (注2)									
	スライドサイド	◆1 低床 標準ルーフ車														
	ウインドウ	◆2 4ドア ハイルーフ車					◆2									
		◆2 4ドア ハイルーフ車					◆2									
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)															
	バイキセノンヘッドランプ (ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付)	◆3		◆3			◆3		◆3							
	フォグラмп	◆3 (注2)		◆3 (注2)			◆3 (注2)		◆3 (注2)							
	オートライトシステム															
	電動格納式リモコンカラードアミラー	◆4 ◆5		◆4 ◆6			◆4 ◆6		◆4 ◆6							
	専用電動格納式リモコンメッキアミラー															
	ウインカー付ドアミラーカバー(メッキ仕様)	(注3)		(注3)			(注3)		(注3)							
	リヤアンダーミラー	◆7														
	バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)	◆8 (注4) (注5)		◆9 (注4) (注5) (注6)			◆9 (注4) (注5) (注6)			◆9 (注5) (注6)		◆9 (注5) (注6)				
リヤワイパー(開けつ式)+リヤデフォグラー	◆7 ◆8															
全車標準装備											● スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ● UVカットグリーンガラス(フロントドア) ● 手動防眩式ルームミラー ● フロント無段開けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ● フロントアンダーミラー					
■ 運転席まわり	パーキングブレーキ	足踏式		AT車		AT車		AT車								
		ステッキ式		MT車		MT車		MT車								
	インストシフト											メッキ加飾付		メッキ加飾付		
	インテリジェントキー(運転席・助手席/バックドア感知、キー2個)& プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注7)															
	リモートコントロールエントリーシステム															
	車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか)															
	カラー車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか)	◆8 (注8)		◆9 (注8)			◆9 (注8)		◆9 (注8)		◆9 (注8)					
	ファインビジョンメーター															
	日産オリジナルナビゲーション	(注9)		(注9)			(注9)		(注9)			(注9)				
	前席パワーウインドウ(防水タイプ、運転席/ワンタッチ、 キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)															
	AM/FMラジオ(1DIN)															
	オーディオレス(注25)															
	スピーカー	2スピーカー		2スピーカー			2スピーカー		2スピーカー		2スピーカー		4スピーカー		4スピーカー	
ETCユニット																
専用本革巻3本スポークステアリング											シルバー加飾付		シルバー加飾付			
ウレタン3本スポークステアリング													シルバー加飾付			
アンテナ	ガラス		標準ルーフ車 (注10)			標準ルーフ車		標準ルーフ車								
	ビラー		ハイルーフ車			ハイルーフ車		ハイルーフ車								
全車標準装備											● ハワーステアリング ● チルトステアリング(手動) ● フットレスト ● 集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア、バックドア連動) ● フェューエルフィルターリッドオープナー ● 半ドア警告灯 ● 燃料残量警告灯 ● ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ● タコメーター ● オド・トリップメーター					
■ 空調	オンセーフエアコン(フロント)															
	オンセーフデュアルエアコン(フロントエアコン+リヤクーラー)	(注1)(注11)		(注11)			(注11)		(注11)		(注11)					
	リヤヒーター			◆6			◆6		◆6		◆10					
	クリーンフィルター「花粉」においアレルゲン対応タイプ															
■ シート	フロントシート															
	助手席シートスライド															
	センターシート(前倒れ機能、背面コンソールボックス付)															
	ヘッドレスト	一体式		一体式			一体式		一体式		一体式		分割調整式		分割調整式	
	運転席シートバックポケット															
助手席マルチシートバックポケット																



NV350キャラバン ワゴン/マイクロバス 主要装備一覧

EQUIPMENT ; WAGON / MICROBUS

グレード別装備	車種	ワゴン			マイクロバス	
		DX	GX	GX(オートスライドドア付) 特装车 <sup>※2</sup>	DX	GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
10人乗			14人乗			
■ 視界	フライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) スライドサイド セカンドシート 両側 ウィンドウ 運転席側 サードシート 運転席側 フォースシート(4thシート) 運転席側 バイクセノンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、LEDポジションランプ、オートレベライザー付) フォグランブ ◆1 (注1) オートライトシステム 電動格納式リモコンカラードアミラー ◆2 ◆3 ウィンカー付ドアミラーカバー(メッキ仕様) (注2) (注11) バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付) ◆4 (注3)(注4) (注5) (注3)(注4) (注5)(注11) (注3)(注4) ◆4 (注3)(注4) (注5) ◆4 (注3)(注4) (注5)(注11)					
■ 運転席まわり	インストシフト インテリジェントキー(運転席 助手席/バックドア感知、キー2個)&プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) (注6) リモートコントロールエントリーシステム 車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか) カラー車両情報ディスプレイ(瞬間燃費、平均燃費、航続可能距離ほか) ◆4 (注8) ファインビジョンメーター 日産オリジナルナビゲーション (注9) (注9)(注11) AM/FMラジオ(1DIN) CD一体AM/FMラジオ(2DIN) (注7) スピーカー 2スピーカー 4スピーカー 4スピーカー 2スピーカー 4スピーカー ETCユニット (注11) (注11) ウレタン3本スポークステアリング シルバー加飾付 シルバー加飾付 全車標準装備 ● 足踏み式パーキングブレーキ ● パワーステアリング ● チルトステアリング(手動) ● フットレスト ● 前席パワーウィンドウ(耐水タイプ、運転席/ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付) ● 集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア、バックドア連動) ● フューエルフィラーリッドオープナー ● 半ドア警告灯 ● 燃料残量警告灯 ● ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ● タコメーター ● オドトリップメーター ● ビラーアンテナ					
■ 空調	オゾンセーフデュアルエアコン(フロントエアコン+リヤクーラー) リヤヒーター クリーンフィルター「花粉」においアレルゲン対応タイプ (注11)					
■ シート	フロントシート ヘッドレスト 一体式 分割調整式 分割調整式 一体式 分割調整式 運転席シートバックポケット セカンドシート シートバックカップホルダー+ネットポケット サードシート シートバックカップホルダー+ネットポケット フォースシート シートバックグリップ (4thシート) シートバックカップホルダー+ネットポケット フィフスシート 4人掛リクライニング(5:5分割式) 分割調整式ヘッドレスト(4個) (5thシート) シート地 メッシュフラットリコット/トリコット プリントスエード調トリコット/スエード調トリコット 全車標準装備 ● フロントシート(シートスライド&フルリクライニング) ● セカンドシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)、分割調整式ヘッドレスト(2個)、シートバックグリップ) ● サードシート(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個)、シートバックグリップ) ● フォースシート(4thシート)(2人掛リクライニング(5:5分割式)+1人掛リクライニング、分割調整式ヘッドレスト(3個))					
■ 室内装備	マルチセンターコンソール(運転席/助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付) サブコンソールボックス インストポケット(1DINボックス)					

(注1) 単独でもお選びいただけます。(注2) セットメーカーオプションで電動格納式リモコンカラードアミラーを装着した場合にお選びいただけます。(注3) バックビューモニターの画像はメーター内のディスプレイに表示されます。(注4) 選択時、リヤアンダーミラーは外れます。(注5) 日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。メーカーオプションのバックビューモニターと同時装着できません。(注6) リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。輸入込み型心臓ベースメーカ等の機器をご使用の方は、車両に設置されているアンテナから発信する電波が医療機器に影響を及ぼす恐れがあります(リモコンキーからの影響はありません)。(注7) CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注8) メーカーオプションでお選びの場合、時計表示はありません。(注9) 車両に装着されているオーディオを外しての装着となります。(注10) 助手席SRSエアバッグシステム選択時は装着されません。

グレード別装備	車種	ワゴン			マイクロバス	
		DX	GX	GX(オートスライドドア付) 特装车 <sup>※2</sup>	DX	GX
		ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ	ロングボディ 標準幅 標準ルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ	スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ
10人乗			14人乗			
■ 室内装備	アシストトレイ(リッド付) (注10) スライドドアポケット (注11) (注11) リヤトリムポケット ワンタッチオートスライドドア(挟み込み防止機構付) *2(注11) *2(注11) スライドドアオートクローザー 助手席アシストグリップ スライドドア乗降グリップ フロントルームランプ マップランプ リヤルームランプ 1個 2個 2個 2個 2個 ボディサイドトリム ハーフ フル フル ハーフ フル ルーフトリム フロントフル、リヤハーフ フル フル フル フル リヤホイールハウストリム(カーベット) ◆2 フロアカーベット(下地) フロント、リヤ フロント、リヤ フロント、リヤ フロント、リヤ フロント、リヤ フロントデュアルカーベット(消臭機能付) (注11) (注11) センタークラスター加飾 インサイドフロントドアハンドル加飾 スライドドアステップトリム 大型一体 大型一体 大型一体 全車標準装備 ● コンビニック ● インストカップホルダー(2個) ● フロントドアポケット ● インストアパ(トレイ) ● インストアトレイ(冷風グリル付) ● グローブボックス(リッド付) ● ドライバーズポケット(注12) ● サニバイザー(運転席/助手席)(運転席/助手席) ● 運転席/助手席乗降グリップ ● ラグジリムランプ ● フロントドアトリム(注13) ● バックドアトリムボード ● インサイドバックドアハンドル ● バックドアアシストベルト ● 灰皿 ● 電源ソケット(12V)					
■ タイヤ・ホイール	195/80R15 107/105L LT 195/80R15 96S 前後輪 前後輪 前後輪 全車標準装備 ● フルホイールカバー ● スペアタイヤ(スチールホイール)					
■ 外装	カラードバンパー(フロント・リヤ) ◆2 カラードスライドドアレール ◆2 カラードインレットグリル ◆2 カラードドアハンドル メッキグリル ◆2 シルバー塗装グリル メッキバックドアフィニッシャー ◆2					
■ 安全/メカニズム	VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム) エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) SRSエアバッグシステム+2ステージロード 運転席 リミッター付プリテンションシートベルト 助手席(注14) 消火器 全車標準装備 ● フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ● ABS(アンチロックブレーキシステム)+ブレーキアシスト ● ロードセンシングバルブ ● フロントスタビライザー ● バッテリーセーバー ● チャイルドセーフティドアロック(スライドドア) ● 運転席/助手席ELR付3点式シートベルト ● 客席ELR付3点式シートベルト ● 運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルト・リマインダー) ● 発進時ATモード切替え(スノーモード) ● LED式ハイマウントストップランプ					
■ 寒冷地仕様	寒冷地仕様クーラント、大型バッテリー(2.5Lディーゼルクワット車*1)、PTCヒーター(2.5Lディーゼルクワット車)、ヒーター付ドアミラー ◆3 ◆3 ◆3					

\*1 容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。  
 (注11) ワンタッチオートスライドドア(挟み込み防止機構付)をお選びの場合は、スライドドアポケットは装着されません。ディーラーオプションの装着については、カーライフアドバイザーにお問い合わせください。(注12) ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズポケットは装着されません。(注13) ワゴンGX、マイクロバスGXは上級仕様となります。(注14) 選択時、アシストトレイ(リッド付)は装着されません。◆1~4はそれぞれセットでメーカーオプションです。詳しくは下記「セットメーカーオプション一覧」をご覧ください。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。●10人乗ワゴン、14人乗マイクロバスは旅客運送事業用自動車適合。\*2 オートスライドドア付車は持込み登録となります。

主なディーラーオプション(注11)  
 ● 5YEARS COAT ● ウィンドウ撥水 12ヶ月  
 ● チャイルドセーフティシート

NV350キャラバン ワゴン/マイクロバス セットメーカーオプション一覧

セットメーカーオプション	適用
◆1 バイクセノンヘッドランプ+フォグランブ	ワゴンDX/マイクロバスDX
◆2 EXIバック(電動格納式リモコンカラードアミラー、リヤホイールハウストリム(カーベット)、カラードバンパー(フロント・リヤ)、カラードスライドドアレール、カラードインレットグリル、メッキグリル、メッキバックドアフィニッシャー)	ワゴンDX
◆3 寒冷地仕様+電動格納式リモコンカラードアミラー	ワゴンDX/マイクロバス
◆4 バックビューモニター+カラー車両情報ディスプレイ	ワゴンDX/マイクロバス

NV350キャラバン バン/ワゴン主要諸元

SPECIFICATIONS ; VAN & WAGON

( < )はメーカーオプション ( )は5速マニュアル

車種	車型	バン															
	駆動方式	2WD															
ボディ長		ロングボディ												標準幅			
ボディ幅		標準幅												標準幅			
ルーフ形状		標準ルーフ												標準幅			
フロア形状		低床							平床								
定員		3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	2/3/5人	3人	3/6人	2/3/5人	3人	3/6人	2/3/5人	3/6人			
車両形式		ウインドウバン															
グレード		DX				DX				プレミアムGX				DX			
ドア数		4ドア							5ドア							5ドア	
エンジン	車名型式	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	YD25DDTi		
		ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26	ニッサン CBF-VR2E26	ニッサン LDF-VW2E26		
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)	1-E	3-E	6-E	8-E	11-E	13-E	16-E	18-E	21-E	23-E	26-E	27-E	29	31		
	5速マニュアル	2	4	7	9	12	14	17	19	22	24			30	32		
重量・定員	車両重量 (注1) kg	1680 (1660)	1840 (1820)	1720 (1700)	1880 (1860)	1750 (1730)	1910 (1890)	1710 (1690)	1870 (1850)	1750 (1730)	1910 (1890)	1810 (注2)	1970 (注2)	1810 (1790)	1970 (1950)		
	乗車定員 名	3		3/6		3/6/9		3		3/6		2/3/5		3/6			
	最大積載量 kg	1250		1200/950		1150/900/750		1250		1200/950		1000/950/850		1000/750			
	車両総重量 (注1) kg	3095 (3075)	3255 (3235)	3085/3000 (3065/2980)	3245/3160 (3225/3140)	3065/2995 (3045/2975)	3225/3155 (3205/3135)	3125 (3105)	3285 (3265)	3115/3030 (3095/3010)	3275/3190 (3255/3170)	2920/2925 (2935/注2)	3080/3085/3095 (注2)	2975/2890 (2955/2870)	3135/3050 (3115/3030)		
性能	燃料消費率 km/L	9.9 (10.4*)	12.4 (13.2)	9.9 (10.4)	12.2 (13.2*)	9.9*3 (10.4)	12.2 (13.0)	9.9 (10.4)	12.4*4 (13.2)	9.9*3 (10.4*5)	12.2 (13.0)	9.7	12.2	9.7 (10.2)	12.0 (13.0)		
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—		
タイヤ 前/後		195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT												185/75R15 106/104L LT			

車種	車型	バン															
	駆動方式	2WD															
ボディ長		スーパーロングボディ												スーパーロングボディ			
ボディ幅		標準幅												ワイド幅			
ルーフ形状		標準ルーフ												ハイルーフ			
フロア形状		低床							平床								
定員		3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3人	3/6人	3人	3/6人	3人	3/6人	3人	3/6人			
車両形式		ウインドウバン															
グレード		DX															
ドア数		4ドア							5ドア							4ドア	
エンジン	車名型式	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi		
		ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26	ニッサン CBF-CS4E26	ニッサン LDF-CW4E26		
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)	33	34	36	37	39	40	42	43	45	46	48	49	50	51		
重量・定員	車両重量 (注1) kg	1770	1930	1810	1970	1840	2000	1800	1960	1840	2000	1900	2060	1890	2050		
	乗車定員 名	3		3/6		3/6/9		3		3/6		3/6		3/6			
	最大積載量 kg	1250		1200/950		1150/900/750		1250		1200/950		1000/750		1000/850			
	車両総重量 (注1) kg	3185	3345	3175/3090	3335/3250	3155/3085	3315/3245	3215	3375	3205/3120	3365/3280	3065/2980	3225/3140	3055/3070	3215/3230		
性能	燃料消費率 km/L	9.1	12.2	9.1	12.0	9.1	12.0	9.1	12.0	9.1	12.0	8.7	11.8	8.8	11.8		
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—		
タイヤ 前/後		195/80R15 103/101L LT / 195/80R15 107/105L LT												185/75R15 106/104L LT	195/80R15 107/105L LT		

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は「JC08モード」です。  
 ●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注1)メーカーオプションでルートバンをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。(注2)標準幅車でクロムギアパッケージをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。\*1 メーカーオプションでルートバンをお選びの場合、10.6km/Lとなります。\*2 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、13.0km/Lとなります。  
 \*3 オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、9.7km/Lとなります。\*4 オプション装着により車両重量が1880kg以上となった場合、12.2km/Lとなります。\*5 オプション装着により車両重量が1770kg以上となった場合、10.2km/Lとなります。

( < )はメーカーオプション

車種	車型	バン														
	駆動方式	4WD														
ボディ長		ロングボディ						スーパーロングボディ								
ボディ幅		標準幅						標準幅								
ルーフ形状		標準ルーフ						ハイルーフ								
フロア形状		低床														
定員		3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	2/3/5人	3人	3/6人	3/6/9人	3人	3/6人	3/6/9人	3人		
車両形式		ウインドウバン														
グレード		DX						プレミアムGX			DX					
ドア数		4ドア						5ドア			4ドア			5ドア		
エンジン	車名型式	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi	YD25DDTi		
		ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-VW6E26	ニッサン LDF-CW8E26	ニッサン LDF-CW8E26	ニッサン LDF-CW8E26	ニッサン LDF-CW8E26		
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)	5	10	15	20	25	28	35	38	41	44	47	52			
重量・定員	車両重量 (注1) kg	1940	1980	2010	1970	2010	2070 (注2)	2030	2070	2100	2060	2100	2150			
	乗車定員 名	3	3/6	3/6/9	3	3/6	2/3/5	3	3/6	3/6/9	3	3/6				
	最大積載量 kg	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850	1000/950/850	1000	1000/850	1000/750/600	1000	1000/850				
	車両総重量 (注1) kg	3105	3145/3160	3175/3105	3135	3175/3190	3180/3185/3195 (注2)	3195	3235/3250	3265/3195	3225	3265/3280	3315/3330			
性能	燃料消費率 km/L	11.6	11.6*6	11.4	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4*7	11.4	11.4*7	11.0			
	主要燃費向上対策	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
タイヤ 前/後		195/80R15 107/105L LT														

車種	車型	ワゴン				マイクロバス					
	駆動方式	2WD				2WD					
ボディ長		ロングボディ		スーパーロングボディ		スーパーロングボディ					
ボディ幅		標準幅		標準幅		ワイド幅					
ルーフ形状		標準ルーフ		ハイルーフ		ハイルーフ					
フロア形状		低床				低床					
定員		10人				14人					
車両形式		—				—					
グレード		DX		GX(オートスライドドア付)特装車		GX		DX		GX	
ドア数		4ドア				4ドア					
エンジン	車名型式	QR25DE	QR25DE	QR25DE	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	QR25DE	YD25DDTi	
		ニッサン CBA-KS2E26	ニッサン CBA-KS2E26	ニッサン CBA-KS2E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	ニッサン CBF-DS4E26	ニッサン LDF-DW4E26	
車種番号・運転タイプ	フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)	53	EW11 *8	54	EW12 *8	55	56	57	EW13 *8	58	EW14 *8
重量・定員	車両重量 (注1) kg	1860	1890	1980	2090	2250	2120	2280			
	乗車定員 名	—				14					
	最大積載量 kg	—		—		—		—		—	
	車両総重量 (注1) kg	2410	2440	2530	2860	3020	2890	3050			
性能	燃料消費率 km/L	9.1	—	8.9	—	11.2	8.5	10.8			
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング,充電制御	可変バルブタイミング,充電制御	可変バルブタイミング,充電制御	可変バルブタイミング,充電制御	—	可変バルブタイミング,充電制御	—			
タイヤ 前/後		195/80R15 96S				195/80R15 107/105L LT					

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。  
 ●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注1)メーカーオプションでルートバンをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。(注2)標準幅車でクロムギアパッケージをお選びの場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ10kg減となります。\*6 オプション装着により車両重量が2000kg以上となった場合、11.4km/Lとなります。\*7 オプション装着により車両重量が2110kg以上となった場合、11.2km/Lとなります。  
 \*8 オートスライドドア付車は持込み登録となります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。


NV350キャラバン バン/ワゴン主要諸元

SPECIFICATIONS ; VAN & WAGON

主要サイズ

( )は平床

車種	バン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD, 4WD	バン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD, 4WD	バン スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD, 4WD	ワゴン ロングボディ 標準幅 標準ルーフ 2WD	ワゴン スーパーロングボディ 標準幅 ハイルーフ 2WD	マイクロバス スーパーロングボディ ワイド幅 ハイルーフ 2WD
ナンバープレート番号	4	1	1	3	3	2
寸法						
全長 mm	4695	5080	5230	4695	5080	5230
全幅 mm	1695	1695	1880	1695	1695	1880
全高 mm	1990	2285	2285	1990	2285	2285
ホイールベース mm	2555	2940	2940	2555	2940	2940
トレッド 前/後 mm	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1475/1450 4WD:1470/1450	2WD:1660/1635 4WD:1655/1635	1475/1450	1475/1450	1660/1635
最低地上高 mm	170	170	170	170	170	170
床面上高 mm	625(770)	625(770)	625	625	625	625
性能						
最小回転半径 m	2WD:5.2 4WD:5.7	2WD:5.9 4WD:6.4	6.0	5.2	5.9	6.0



単位はmm

環境に関する情報の公開

NV350キャラバンの環境保全への取り組みは、WEBサイトをご覧ください。(車種別環境情報 [http://www.nissan.co.jp/INFO/E\\_NOTE/](http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/))

エンジン主要諸元

型式	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程 mm	89.0×80.3	89.0×100.0	89.0×100.0
総排気量 L	1.998	2.488	2.488
圧縮比	9.7	9.5	15.0
最高出力 kW(PS)/rpm	96(130)/5600	108(147)/5600	95(129)/3200
最大トルク N·m(kgf·m)/rpm	178(18.1)/4400	213(21.7)/4400	356(36.3)/1400-2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		EDI(電子制御燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量 L	無鉛レギュラーガソリン・65		軽油・65*

QR20DE車、QR25DE車は「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」に、YD25DDTi車は「ポスト新長期規制」に適合。

\*S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

変速比・最終減速比

( )は平床

ミッション	5速マニュアル		フルレンジ電子制御 5速オートマチック(5E-ATx)		
	QR20DE	YD25DDTi	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
エンジン					
変速比					
第1速	4.225		3.841		3.827
第2速	2.341		2.352		2.368
第3速	1.458		1.529		1.519
第4速	1.000		1.000		1.000
第5速	0.796		0.839		0.834
後退	4.225		2.764		2.613
最終減速比	4.625 (4.375)	4.111 (3.900)	4.111 (3.900)	3.700	3.700

諸装置

〈 〉は5速マニュアル

駆動方式	2WD(後輪駆動)/4WD
クラッチ形式	トルクコンバーター〈乾燥単板ダイヤフラム〉
トランスミッション	フルレンジ電子制御5速オートマチック(5E-ATx)/(5速マニュアル)
ステアリング・ギア方式	ラック&ピニオン式
懸架方式 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式

ボディカラー / 内装色 / シート地組み合わせ

COLOR COMBINATIONS

ボディカラー	シート地	バン				
		DX	EXバック	クロムギア パッケージ	プレミアムGX	クロムギア パッケージ
		モノトーン インテリア	モノトーン インテリア	専用ブラック インテリア	ブラック/グレー インテリア	専用ブラック インテリア
		メッシュ フラット トリコット	メッシュ フラット トリコット	セルクロス®	起毛織物	セルクロス®
		+	+	+	+	+
		トリコット	トリコット	カブロン® + パートナー®	スエード調 トリコット	カブロン® + パートナー®
タイガーアイブラウン (PM)〈#KBE〉(特別塗装色) *1		◆	◆	◆	◆	◆
ホワイト〈#QM1〉		◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントシルバー (M)〈#K23〉		◆	◆	◆	◆	◆
ブレードシルバー (M)〈#K51〉		◆	◆	◆	◆	◆
スーパーブラック〈#KH3〉		◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントホワイトパール (3P)〈#QAB〉(特別塗装色) *1		◆	◆	◆	◆	◆
ダークブルー (P)〈#BW5〉 *1		◆	◆	◆	◆	◆

ボディカラー	シート地	ワゴン				マイクロバス	
		DX	EXバック	GX	GX(オートスライドドア付) 特装車	DX	GX
		モノトーン インテリア	モノトーン インテリア	ライトグレー インテリア	ライトグレー インテリア	モノトーン インテリア	ライトグレー インテリア
		メッシュ フラット トリコット	メッシュ フラット トリコット	プリント スエード調 トリコット	プリント スエード調 トリコット	メッシュ フラット トリコット	プリント スエード調 トリコット
		+	+	+	+	+	+
		トリコット	トリコット	スエード調 トリコット	スエード調 トリコット	トリコット	スエード調 トリコット
タイガーアイブラウン (PM)〈#KBE〉(特別塗装色)		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ホワイト〈#QM1〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントシルバー (M)〈#K23〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブレードシルバー (M)〈#K51〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
スーパーブラック〈#KH3〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ブリリアントホワイトパール (3P)〈#QAB〉(特別塗装色)		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ダークブルー (P)〈#BW5〉		◆	◆	◆	◆	◆	◆

●内装色は、すべてダークグレー(W)となります。●(PM)はパールメタリック、(M)はメタリック、(3P)は3コートパール、(P)はパールの略です。●表示環境の性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。

\*オートスライドドア付車は持込み登録となります。\*1 ルートバンとの同時選択はできません。

※装備・仕様の詳細は主要装備一覧をご覧ください。