ルード別装備 視界 Vカットグリーンガラス〈フロント〉 アミラー(サイドアンダーミラー付) オグランプ インドウ撥水 12ヶ月 運転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー D-CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー ICユニット ソンセーフエアコン フトポジションインジケーター(AT車) 型プルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング ガーライター	1)	三方開	DX 農繁仕様 (エアコン付) ブラック	ディーラーオブション 全車標準装備 ●異形ハロゲンヘッドランブ(マニュアルレベライザー付) ●ヘッドランブオートカット機能 ●フロント間けつ式ワイバー(ウォッシャー連動) ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●連転席・助手席昇降グリップ ●助手席アシストグリップ
機界 Vカットグリーンガラス〈フロント〉 アミラー(サイドアンダーミラー付) オグランプ インドウ撥水 12ヶ月 運転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注 Dチューナー+フロントスピーカー (注 D-CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注 TCユニット ソンセーフエアコン フトポジションインジケーター(AT車) 型プルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	ブラック 	(エアコン付)	(エアコン付)	 ●異形ハロゲンヘッドランブ(マニュアルレベライザー付) ●ヘッドランブオートカット機能 ●フロント間けつ式ワイバー(ウォッシャー連動) ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
機界 Vカットグリーンガラス〈フロント〉 アミラー(サイドアンダーミラー付) オグランプ インドウ撥水 12ヶ月 運転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注 Dチューナー+フロントスピーカー (注 D-CD一体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注 TCユニット ソンセーフエアコン フトポジションインジケーター(AT車) 型プルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング				 ●異形ハロゲンヘッドランブ(マニュアルレベライザー付) ●ヘッドランブオートカット機能 ●フロント間けつ式ワイバー(ウォッシャー連動) ●運転席サンバイザー(チケットホルダー付) ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
Vカットグリーンガラス〈フロント〉 Pミラー(サイドアンダーミラー付) オグランプ インドウ撥水 12ヶ月 連転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) MVFMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー 注: DCD 体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー 注: TCユニット ソンセーフエアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング		ブラック	ブラック	●ヘッドランプオートカット機能 ●フロント間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●運転席サンパイザー(チケットホルダー付) ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
アミラー(サイドアンダーミラー付) ォグランプ インドウ撥水 12ヶ月 運転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) MVFMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注: DCD ―体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注: TCユニット ソンセーフエアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型プルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング		ブラック	ブラック	●ヘッドランプオートカット機能 ●フロント間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●運転席サンパイザー(チケットホルダー付) ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
#グランプ インドウ撥水 12ヶ月 運転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注: DFユーナー+フロントスピーカー (注: DCD一体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注: TCユニット ソンセーフエアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング		7 799		●フロント間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●運転席サンパイザー(チケットホルダー付) ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
インドウ撥水 12ヶ月 運転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注: DFユーナー+フロントスピーカー (注: DCD一体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注: TCユニット ゾンセーフエアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	1)			 ●運転席サンパイザー(チケットホルダー付) ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
運転席まわり/空調 レタン3本スポークステアリング MDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注: DFユーナー+フロントスピーカー (注: DCD―体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注: TCユニット ソンセーフエアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	1)			 ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
レタン8本スポークステアリング WDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注) D-CD 体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注) TCユニット ソンセーフェアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	1)			 ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
WDインジケーター(4WD車) M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注 Dチューナー+フロントスピーカー (注 D-CD 体 AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注 TCユニット ソンセーフェアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	1)			 ●運転席ドアポケット ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
M/FMラジオ(デジタル時計組込み) セットチューナー+フロントスピーカー (注 Dチューナー+フロントスピーカー (注 D-CD 体 AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注 TCユニット ソンセーフェアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	1)			 ●助手席大型インストボックス(注2) ●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
セットチューナー+フロントスピーカー (注 Dチューナー+フロントスピーカー (注 D-CD - 体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注 TCユニット ソンセーフエアコン フトポジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	1)			●グローブボックス ●カップホルダー(フロント2個) ●小物入れ付フロアコンソールボックス ●運転席・助手席昇降グリップ
Dチューナー+フロントスピーカー (注 D-CD-体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注 TCユニット ソンセーフエアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	1)			◆カップホルダー(フロント2個)◆小物入れ付フロアコンソールボックス●運転席・助手席昇降グリップ
D-CD-体AM/FM電子チューナーラジオ+フロントスピーカー (注 TCユニット ソンセーフエアコン フトボジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング				●小物入れ付フロアコンソールボックス●運転席・助手席昇降グリップ
「Cユニット ゾンセーフエアコン フトポジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング				●運転席・助手席昇降グリップ
ゾンセーフエアコン フトポジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	◆(注2) (注3)			
フトポジションインジケーター(AT車) 型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	◆(注2) (注3)			
型ブルドアハンドル 手席サンバイザー ワーステアリング	◆(注2) (注3)			_ ●助子席アンストンリック ●液晶オド・ツイントリップメーター
手席サンバイザー ワーステアリング	◆(注2) (注3)			
ワーステアリング	▼(/±2) (/±3)			●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯
				●キー忘れ警報●ヘッドランプ消し忘れ警報
カーフィッー WDハイ(H)/ロー(L)2スピードトランスファー(4WD・5MT車)				● 「
VD/\4 (H)/ロー(L)/2人とードドノン人ファー(4WD·3MI車)				●灰皿 ●プロプドビーダー
シート/内装/荷室				_
一卜地	塩ビレザー	塩ビレザー	塩ビレザー	●ドアトリム ●ルームランプ
転席シートスライド				●ローバックシート&別体ヘッドレスト
荷台				
ープフック付トリイ(ストッパー付)				
ロテクター(トリイ&ゲート)				
ーキングランプ(18W)				
ヤゲートチェーン				
台シート				
 外装/タイヤ·ホイール		'		
ラードバンパー				●キー付フューエルフィラーキャップ
ブラグタイヤ	1) 145R12-6PR	145R12-6PR	145R12-6PR	_
ジアルタイヤ	145R12-6PR	145R12-6PR	145K12=0FK	■マッドガード(フロント/リヤ)
א ויכטו די	1451(12-011(1451(12-011(● ₹9193 1*(2□2149 ₹)
安全/メカニズム				
突安全強化ボディ				●サイドドアビーム -
転席SRSエアバッグシステム+運転席・助手席プリテンショナーシートベルト				●ロードリミッター付3点式ELRシートベルト
手席SRSエアバッグシステム (注2)(注t				●運転席シートベルト非着用時警告灯
BS(アンチロックブレーキシステム)	寒冷地仕様のみ	寒冷地仕様のみ	寒冷地仕様のみ	●室内難燃材
ラッチ・スタートシステム(MT車)				●フロントディスクブレーキ -
SD(リミテッドスリップデフ) ★(注				
代リヤサスペンション ★(注	1)			
ックブザー				
リパッケージオブション				
まわり強化パック ★(注o	1)			_
フロントメッキグリル				_
カラードドアミラー				_
クストラパック インストセンターシルバー加飾				_
ウレタン3本スポークステアリング(シルバー加飾付)				_
寒冷地仕様				

◆はセットでメーカーオブションです。●「メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)標準装備のオーディオを取り外しての装着となります。(注2)助手席SRSエアバッグシステムを装着した場合、助手席サンバイザーが装着され、助手席大型インストボックスは装備されません。(注3)助手席サンバイザーはディーラーオブションとして単品でお選びいただけます。(注4)足まわり強化パックとは「LSD(リミテッドスリップデフ)」「強化リヤサスペンション」「145R12-6PR リブラグタイヤ」をセットにしたパッケージオブションです。(注5)助手席SRSエアバッグションです。(注5)助手席SRSエアバッグシステムをお選びの場合、ABSを装着しないと、寒冷地仕様はお選びいただけません。、★の組み合わせはお選びいただけません。いずれかの単品オブションのみ選択可能です。

【2】表内の縁文学は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■NT100クリッパー主要諸元 〈 〉内はオートマチックの数値です。

	車種	2WD		4WD			
諸元		SD	DX	SD	DX	DX 農繁仕様	
車名型式		ニッサンGBD-U71T			ニッサンGBD-U72T		
運転タイプ				·			
5速マニュアル		•	•	•	•	•	
ま速オートマチック		•	•	•	•	-	
寸法				·			
長	mm	3395					
幅	mm	1475					
高	mm	1790					
前台内側寸法 長	mm	1940	1935	1940	1935	1940	
// 幅	mm	1415	1410	1415	1410	1415	
// 高	mm	290	295	290	295	290	
マイールベース	mm	2200					
レッド 前/後	mm	1305/1305					
曼低地上高	mm	150					
	mm	650					
重量・定員							
阿重量(注)	kg	710〈720〉	730〈740〉	760〈780〉	780〈800〉	780	
乗車定員	名	2					
最大積載量	kg	350					
性能							
最小回転半径	m	4.0					
然料消費率 JC08 €-к (■	国土交通省審査値)km/L	16.8〈16.0〉*		15.8〈15.0〉		15.8	
主要燃費向上対策				-			
●諸装置							
区動方式		2WE	0(後輪駆動)	4WD(4輪駆動)			
マテアリングギヤ形式		ラック&ビニオン式(パワーステアリング)					
ナスペンション 前/後		マクファーソンストラット式コイルスブリング/半楕円リーフスブリング					
主ブレーキ 前/後		ディスク/リーディングトレーリング					
タイヤ 前		145	R12-6PR		145R12-6PR		
// 後		145R12-6PR 145R12-6PR			<u> </u>		

(注)すべてのグレードでメーカーオブションのABSを装着した場合、車両重量は10kg増となります。SDでメーカーオブションのエアコンを装着した場合、車両重量は20kg増となります。*SDの3AT車でメーカーオブションのエアコンおよびABSを装着した場合、またはDXの3AT車でメーカーオブションのABSを装着した場合、機料消費率は15.4km/Lとなります。●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況 (タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本語元のモード走行時における燃料消費率の表示は「JC08モード」です。

■エンジン主要諸元

型式		3G83
種類・シリンダー数		SOHC12バルブ水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	mm	65.0×66.0
総排気量	L	0.657
圧縮比		10.2
最高出力	kW(PS)/rpm	35(48)/6000
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm	62(6.3)/4000
燃料供給装置		EGI(電子制御式燃料噴射装置)
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・40

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。 なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW (キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■ボディカラー



ホワイト〈#3EN〉

塩ビレザー 内装色はダークグレー/グレー〈W〉

■変速比・最終減速比

トランスミッション		5速マニュアル	3速オートマチック
変速比	第1速	3.882	2.728
//	第2速	2.447	1.536
//	第3速	1.594	1.000
//	第4速	1.000	_
//	第5速	0.852	_
//	後 退	4.270	2.222
最終減速比		6.857	6.142[2WD]/ 6.571[4WD]

