

セレナ主要装備一覧

車種	セレナ e-POWER X	セレナ e-POWER XV	セレナ e-POWER ハイウェイスター	セレナ e-POWER ハイウェイスター V	セレナ S	セレナ X	セレナ X VセレクションII	セレナ G	セレナ ハイウェイスター	セレナ ハイウェイスター VセレクションII	セレナ ハイウェイスター G		
	2WD				2WD	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)				2WD			
	HR12DE-EM57				MR20DD	MR20DD-SM24							
	7人乗り				8人乗り								

グレード別装備

■ 内装												
フロアカーペット (エクセレント:吸音音・消臭機能付)												
ラゲッジバック (ラゲッジカーペット+マルチラゲッジネット+ラゲッジアンダーボックスストレイ)												
ラゲッジテーブル												
全車標準装備	●運転席/助手席アップボックス ●助手席トレイ ●照明付インストセンタートレイ ●運転席ロアボックス ●アシストグリップ(助手席、セカンド、サード) ●乗降用グリップ(セカンド) ●電源ソケット(DC12V) ●大容量グローブボックス(ダンパー付) ●ラゲッジフック(フロア部4個、ピラー部2個) ●大容量ラゲッジアンダーボックス ●ルームランプ(マップランプ兼用) ●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●リヤドアボトルホルダー ●コンビニフック(インストロアカップホルダー部)											

■ シート													
プレミアムインテリア(インパネレザー貼り、ドアトリムクロス(前席、セカンド))		◆9		◆9		◆9	◆9		◆9	◆9			
シート地	織物/トリコット												
	ジャカード織物/トリコット												
	グラデーション織物/合成皮革	◆9		◆9		◆9	◆9		◆9	◆9			
	防水シート(ネオソフィール®/パートナー®コンビシート)(注10)												
セカンドシート	キャブテンシート												
	右 ロングスライド												
	超ロングスライド+横スライド					◆3							
	中央 スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付)												
	左 ロングスライド+横スライド												
	超ロングスライド+横スライド					◆3							
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式)												
	スライド					◆3							
アームレスト		運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席セカンドシート	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席	運転席・助手席		
シートバックフック	4個(運転席、助手席各2個)												
	8個(運転席、助手席各2個、セカンド(左右)各2個)					◆3							
前席クイックコンフォートヒーター付シート		◆2	◆2	◆2	◆2	◆2	2WD ◆2	4WD ◆12	2WD ◆2	4WD ◆12	2WD ◆2	4WD ◆12	◆2
シートバックポケット(運転席・助手席)(スマートフォン・タブレット収納付)						◆3							
全車標準装備	●運転席シートリフター ●上下調整式ヘッドレスト(運転席・助手席、セカンド2個) ●サードシートヘッドレスト(3個) ●シートバックポケット(助手席)												

■ 外装 / タイヤ・ホイール											
e-POWER専用外装(フロントブルームグリル、リヤサイドスポイラー、e-POWERエンブレム)											
ハイウェイスター専用外装(フロントグリル、フロントエアロバンパー、リヤエアロバンパー、サイドシルプロテクター、エンブレム)											
スライドドア	スライドドアオートクロージャー(両側)										
	ワンタッチオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)	◆7								◆7	
	ワンタッチオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付)										
	ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付)(注16)					◆11				2WD ◆8	4WD ◆11
	ハンズフリーオートスライドドア(両側)(挟み込み防止機構付)(注16)										

セレナ主要装備一覧

車種	セレナ e-POWER X	セレナ e-POWER XV	セレナ e-POWER ハイウェイスター	セレナ e-POWER ハイウェイスター V	セレナ S	セレナ X	セレナ X VセレクションII	セレナ G	セレナ ハイウェイスター	セレナ ハイウェイスター VセレクションII	セレナ ハイウェイスター G		
	2WD				2WD	2WD / 4WD (オートコントロール4WD)				2WD			
	HR12DE-EM57				MR20DD	MR20DD-SM24							
	7人乗り				8人乗り								

グレード別装備

■ 外装 / タイヤ・ホイール														
スライドドア	サードシート用助手席側 オートスライドドアスイッチ	◆7		◆11				◆7		2WD ◆8	4WD ◆11			
	全ドア連動ロック機能	◆7		◆11				◆7		2WD ◆8	4WD ◆11			
	ドアストップ機能	◆7		◆11				◆7		2WD ◆8	4WD ◆11			
ロングステップ&ステップイルミネーション ^{*2}	(注11)			(注11)			(注11)	2WD (注11)	4WD (注12)	2WD	2WD (注11)	4WD (注12)	2WD	(注11)
デュアルバックドア														
195/60 R16 89H タイヤ	16インチアルミホイール(16×6.0J)、インセット45、P.C.D114.3(5穴)											2WD ◆8		2WD
195/65 R15 91S タイヤ	e-POWER専用15インチエアロアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、P.C.D114.3(5穴)													
	15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、P.C.D114.3(5穴)											2WD ◆1.2	4WD ◆11	4WD
	15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット45、P.C.D114.3(5穴)										2WD ◆1.2、7	4WD ◆7		
195/65 R15 91H タイヤ	15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット45、P.C.D114.3(5穴)													
	15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット45、P.C.D114.3(5穴)													
タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)(注13)														
フロントダイナミックバック(フロントバンパーイルミネーション+フロントプロテクター)														
ジャッキ														
全車標準装備	●アウトサイドドアハンドル(メッキ) ●ルーフスポイラー ●バックドアフィニッシャー(メッキ)													
■ 安全 / メカニズム / セキュリティ														
プロパイロット ^{*3}				◆5				◆5				◆5	◆5	
インテリジェント パーキングアシスト(駐車支援システム) ^{**} (注1)				◆4.5				◆4.5				◆4.5	◆4.5	
アイドリングストップ(注14)														
VDC(ビークルダイナミクスコントロール [TCS機能含む])														
ヒルスタートアシスト														
インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*5+} LDW(車線逸脱警報) ^{*6}														
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム) ^{*7}				◆5				◆5				◆5	◆5	
インテリジェント DA(ひらつき警報) ^{*7}				◆4.5				◆4.5	◆6			◆4.5	◆4.5	
踏み間違い衝突防止アシスト ^{*7}				◆4.5				◆4.5	◆6			◆4.5	◆4.5	
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知) ^{*7}				◆4.5				◆4.5	◆6			◆4.5	◆4.5	
車両接近通報装置														
フロント&バックソナー				◆4.5				◆4.5	◆6			◆4.5	◆4.5	
SRSエアバッグシステム(前席)														
SRSカーテンエアバッグシステム&サイドエアバッグシステム(前席)				◆4.5				◆4.5				◆4.5	◆4.5	

エンジン & モーター 主要諸元

スマートシンプルハイブリッド車 / ガソリン車

走行用エンジン	型式 種類・シリンダー数 シリンダー 内径 × 行程 mm 総排気量 L 圧縮比 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N·m(kgf·m)/rpm 燃料供給装置 使用燃料 タンク容量 L	MR20DD DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 84 × 90.1 1.997 12.5 110(150)/6000 200(20.4)/4400 ニッサンDi 無鉛レギュラーガソリン 55
モーター	型式 種類 最高出力 kW(PS) 最大トルク N·m(kgf·m) 動力用主電池 種類	SM24 交流同期電動機 1.9(2.6) 48(4.9) 鉛酸電池

e-POWER車

発電用エンジン	型式 種類・シリンダー数 シリンダー 内径 × 行程 mm 総排気量 L 圧縮比 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N·m(kgf·m)/rpm 燃料供給装置 使用燃料 タンク容量 L	HR12DE DOHC水冷直列3気筒 78 × 83.6 1.198 12.0 62(84)/6000 103(10.5)/3200-5200 ニッサンEGI(ECCS) 無鉛レギュラーガソリン 55
モーター	型式 種類 最高出力 kW(PS) 最大トルク N·m(kgf·m) 動力用主電池 種類	EM57 交流同期電動機 100(136) 320(32.6) リチウムイオン電池

変速比・最終減速比

スマートシンプルハイブリッド車 / ガソリン車

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	MR20DD
変速比 前進	2.631~0.378
変速比 後退	1.960
最終減速比	5.097

e-POWER車

トランスミッション	—
エンジン	HR12DE-EM57
変速比 前進	—
変速比 後退	—
最終減速比	7.388

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について)

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。

なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。

1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m