

セレナ AUTECH主要装備一覧

●:標準装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション
 ★:AUTECH特別装備 ■:NMCオーテック扱いディーラーオプション

| | | AUTECH | e-POWER AUTECH |
|--|---|-----------------------|----------------|
| | | 2WD/4WD(オートコントロール4WD) | 2WD |
| | | MR20DD | HR14DDe-EM57 |
| | | 8人乗り | 7人乗り |
| ■視界 | | | |
| LEDヘッドランプ (ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付) | マニュアルレベライザー付 オートレベライザー付 (注1) | ● ◇1 | ● ◇1 ◇2 |
| アダプティブLEDヘッドライトシステム | (注1) | ◇1 | ◇1 ◇2 |
| ハイビームアシスト | | ● | ● |
| インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろいやりライト」機能付) | | ● | ● |
| LEDフォグランプ | | ● | ● |
| LEDリヤコンビネーションランプ | | ● | ● |
| サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メタル調フィニッシュ) | | ★ | ★ |
| UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) | | ● | ● |
| スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) | | ● | ● ●遮音 |
| インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1*2 | (注2) | ★ | ★ |
| インテリジェント ルームミラー | | ★ | ★ |
| フロント車速感知無段間けつ式ワイパー | | ● | ● |
| プロパイロット パーキング | | | ◇2 |
| (全車標準装備) ・UVカット断熱グリーンガラス(フロントクォーター) ・プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(スライドドア、リヤクォーター、バックドア) ・リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付) ・熱線リヤウインドウ(タイマー付) | | | |
| ■運転席まわり | | | |
| 専用ブラック本革巻ステアリング(ブルーステッチ) | | ★ | ★ |
| ステアリングスイッチ | アドバンスドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット | ● | ● |
| パドルシフト | | ● | |
| 電制シフト(スイッチタイプ) | | ● | ● |
| e-Pedal Step | | | ● |
| プッシュパワースターター | | | ● |
| プッシュエンジンスターター | | ● | |
| インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) | (注3) | ● | ● |
| ドライブモードセクター | (注4) | ● | ● |
| アドバンスドライバアシストディスプレイ | 7インチカラーディスプレイ 12.3インチカラーディスプレイ | ● ◇1 | ● ◇1 ◇2 |
| 統合型インターフェースディスプレイ | | ◇1 | ◇1 ◇2 |
| ワイヤレス充電器 | | ◇1 | ◇1 ◇2 |
| フロントセンタートレイ | | | ● |
| 車速感応式オート集中ドアロック | | ● | ● |
| 電動パーキングブレーキ | | ● | ● |
| オートブレーキホールド | | ● | ● |
| (全車標準装備) ・抗菌仕様(ステアリング) ・車速感応式電動パワーステアリング ・チルト・テレスコピックスステアリング ・パワーウインドウ(フロントドア、スライドドア)(運転席・助手席・セカンド:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ・フューエルフィルターリッドオープナー ・前席サンバイザー(運転席:バニティミラー、チケットホルダー付、助手席:バニティミラー付) ・グローブボックス(ダンパー付) ・インストセンタートレイ ・インストセンターロアポケット ・インスト助手席アッパーボックス ・インスト助手席トレイ ・フロントドアポケット(ボトルホルダー、ティッシュボックスホルダー付) ・スライドドアボトルホルダー | | | |

セレナ AUTECH主要装備一覧

●:標準装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション
★:AUTECH特別装備 ■:NMCオーテック扱いディーラーオプション

| | | AUTECH | e-POWER AUTECH |
|--|---|-----------------------|----------------|
| | | 2WD/4WD(オートコントロール4WD) | 2WD |
| | | MR20DD | HR14DDe-EM57 |
| | | 8人乗り | 7人乗り |
| ■空調 | | | |
| プラズマクラスター搭載フロントオートエアコン+リヤオートエアコン | | ● | ● |
| エアコン独立 温度調整機能 | 運転席、助手席、後席 | ● | ● |
| リヤヒーターダクト | | ● | ● |
| クリーンフィルター | | ● | ● |
| クリーンフィルター(脱臭機能付) | | □ | □ |
| クリーンフィルタープレミアム | | □ | □ |
| ■オーディオ/ナビゲーション | | | |
| オーディオレス+6スピーカー | (注5) | ★ | ★ |
| NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (12.3インチカラーディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS(FM多重)、ボイスアシスタント、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay/Android Auto™連携機能、Amazon Alexa搭載、AM/FMラジオ、NissanConnect サービス対応、iPod®対応) (注6)(注7) | | ◇1 | ◇1◇2 |
| 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) | | ◇1 | ◇1◇2 |
| ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) | | ◇1 | ◇1◇2 |
| ドライブレコーダー(前後セット) | | ◇1 | ◇1◇2 |
| 日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ) | | ★ | ★ |
| 日産オリジナルナビゲーション | | □ | □ |
| ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用) | (注8) | □ | □ |
| 日産オリジナルドライブレコーダー(前後セット) | | □ | □ |
| 後席専用モニター | | (注9) | □ |
| 〈全車標準装備〉・ガラスアンテナ | | | |
| ■内装 | | | |
| ブラックレザーシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ) | | ★ | ★ |
| AUTECH専用 インテリア | ダークウッド調フィニッシャー | ★ | ★ |
| | インストロア、ドアトリム(ブルーステッチ) | ★ | ★ |
| | AUTECHエンブレム | ★ | ★ |
| メッキインナードアハンドル | | ● | ● |
| ロールサンシェード<セカンド> | | ● | ● |
| パーソナルテーブル | <セカンド左右>(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) <サード左右>(カップホルダー各1個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) | ● | ● |
| カップホルダー | 13個<フロント3個、セカンド4個、サード6個> | ● | ● |
| コンビニフック | 10個<パーソナルテーブル<セカンド左右>各3個、<サード左右>各2個> 11個<スマートマルチセンターシート1個、 パーソナルテーブル<セカンド左右>各3個、<サード左右>各2個> | ● | ★ |
| USB電源ソケット | タイプA 1個<フロント>、タイプC 5個<フロント1個、セカンド2個、サード2個> | ● | ● |
| 100V AC電源(1500W)<室内1個、ラゲッジ1個> | | | ◇ |
| 専用フロアカーペット(吸音・消臭機能付、AUTECHエンブレム付) | | ■ | ■ |
| 専用ラゲッジカーペット(消臭機能付、AUTECH刺繍付) | | ■ | ■ |
| 〈全車標準装備〉・アシストグリップ<前席、セカンド、サード>・乗降用グリップ<セカンド>・電源ソケット(DC12V)・ラゲッジフック<6個>・ラゲッジアンダーボックス・LEDマップランプ ・LEDルームランプ・LEDラゲッジランプ | | | |

セレナ AUTECH主要装備一覧

●:標準装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション
 ★:AUTECH特別装備 ■:NMCオーテック扱いディーラーオプション

| | | AUTECH | e-POWER AUTECH |
|---|--|-----------------------|------------------|
| | | 2WD/4WD(オートコントロール4WD) | 2WD |
| | | MR20DD | HR14DDe-EM57 |
| | | 8人乗り | 7人乗り |
| ■シート | | | |
| | キャブテンシート | | ★ |
| セカンドシート | 右 超ロングスライド+横スライド+リクライニング | ● | ● |
| | 中央 スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス収納、コンビニフック付、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付) | ● | |
| | 左 超ロングスライド+横スライド+リクライニング | ● | ● |
| サードシート | スマートアップサードシート(低位置格納式) スライド+リクライニング | ● | ● |
| アームレスト | | ●運転席・助手席 | ★運転席・助手席・セカンドシート |
| 前席シートバックポケット<アッパー> | | ● | ● |
| <全車標準装備> ・運転席シートリフター ・上下調整式ヘッドレスト<前席、セカンド(左右)、サード(左右)> ・ヘッドレスト<サード(中央)> ・前席シートバックポケット<ロア> ・抗菌仕様<シート> | | | |
| ■外装/タイヤ・ホイール | | | |
| AUTECH専用エクステリア | フロントグリル | | |
| | フロントプロテクター(メタル調フィニッシュ) | | |
| | フロントエアロバンパー | | |
| | シグネチャーLED&フィニッシャー | | |
| | サイドシルプロテクター(メタル調フィニッシュ) | ★ | ★ |
| | サイドシルスポイラー | | |
| | リヤプロテクター(メタル調フィニッシュ) | | |
| | リヤエアロバンパー | | |
| AUTECHエンブレム<フロント・リヤ> | | | |
| メッキアウトサイドドアハンドル | ● | ● | |
| スライドドアオートクローザー<両側> | ● | ● | |
| ハンズフリーオートスライドドア<両側>(挟み込み防止機構付) (注10) | ● | ● | |
| スライドドア | | | |
| サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ | ● | ● | |
| 全ドア連動ロック機能 | ● | ● | |
| ドアストップ機能 | ● | ● | |
| デュアルバックドア | ● | ● | |
| 専用16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット45、P.C.D:114.3(5穴)&205/65R16 95Hタイヤ | ★ | ★ | |
| タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) (注11) | ● | ● | |
| 専用プラスチックバイザー(AUTECHエンブレム付) | ■ | ■ | |
| 専用ピラーガーニッシュ(ピアノブラック調、AUTECHロゴ入り) | ■ | ■ | |
| ナンバープレートリム(AUTECHエンブレム付) (注12) | ■ | ■ | |
| ナンバープレートロック(AUTECHロゴステッカー付、マックガード社製) (注12) | ■ | ■ | |
| セキュリティホイールロック(AUTECHロゴステッカー付、マックガード社製) | ■ | ■ | |
| センターキャップエンブレム(AUTECHロゴ入り) | ■ | ■ | |
| エアバルブキャップ(AUTECHロゴステッカー付) | ■ | ■ | |
| ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付) | □ | □ | |
| <全車標準装備> ・e-POWERエンブレム(e-POWER AUTECH) ・ルーフスポイラー ・メッキバックドアフィニッシャー ・スクラッチシールド(注13) ・ドアサッシュブラックアウト(注14) | | | |

セレナ AUTECH主要装備一覧

●:標準装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション
 ★:AUTECH特別装備 ■:NMCオーテック扱いディーラーオプション

■安全/メカニズム

| | AUTECH | e-POWER AUTECH |
|--|-----------------------|----------------|
| | 2WD/4WD(オートコントロール4WD) | 2WD |
| | MR20DD | HR14DDe-EM57 |
| | 8人乗り | 7人乗り |
| プロパイロット*1*3 | ● | ● |
| プロパイロット(ナビリンク機能付)*1*3*6 | ◇1 | ◇1 ◇2 |
| プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) (注15) | ◇1 | ◇1 ◇2 |
| SOSコール (注15) | ◇1 | ◇1 ◇2 |
| ヒルスタートアシスト | ● | ● |
| インテリジェント エマージェンシーブレーキ | ● | ● |
| インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*1*4 | ● | ● |
| 衝突回避ステアリングアシスト | ● | ● |
| インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)+LDW(車線逸脱警報) | ● | ● |
| インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)+BSW(後側方車両検知警報)*1*5 | ● | ● |
| RCTA(後退時車両検知警報) | ● | ● |
| インテリジェント DA(ふらつき警報) | ● | ● |
| 踏み間違い衝突防止アシスト | ● | ● |
| 標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知) | ● | ● |
| SRSエアバッグ(前席) | ● | ● |
| SRSサイドエアバッグ(前席) | ● | ● |
| SRSカーテンエアバッグ | ● | ● |
| 車両接近通報装置 | | ● |
| エマージェンシーストップシグナル | | ● |

〈全車標準装備〉 ・アイドリングストップ(注16) ・キー忘れ警報 ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告灯 ・フロント&バックソナー
 ・VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) ・ABS(アンチロックブレーキシステム) ・ブレーキアシスト ・EBD(電子制御制動力配分システム) ・イモビライザー(国土交通省認可品)
 ・全席ELR付3点式シートベルト ・ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(前席) ・ロードリミッター付シートベルト(セカンド左右) ・上下調整式シートベルトアンカー(前席)
 ・シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)(全席) ・ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー(セカンド) ・チャイルドセーフティドアロック ・スタビライザー(フロント・リヤ)
 ・キャップレス給油口 ・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ) ・LEDハイマウントストップランプ ・エアバッグ展開連動ハザードランプ ・先行車発進お知らせ

■寒冷地仕様

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|------|
| クリアビューパッケージ | ワイパーデアイサー リヤLEDフォグランプ | ★ | ★ |
| ホットプラスパッケージ | ヒーター付ドアミラー | ★2WD | ●4WD |
| | ステアリングヒーター ヒーター付シート(前席、セカンド(左右)) | | |
| 高濃度不凍液 | | | |
| PTC素子ヒーター | | | ● |

セレナ AUTECH主要装備一覧

●:標準装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション

★:AUTECH特別装備 ■:NMCオーテック扱いディーラーオプション

| AUTECH | e-POWER AUTECH |
|-----------------------|----------------|
| 2WD/4WD(オートコントロール4WD) | 2WD |
| MR20DD | HR14DDe-EM57 |
| 8人乗り | 7人乗り |

■セットオプション

- ◇1 ヘッドランプ オートレライザー ・ アダプティブLEDヘッドライトシステム ・ アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ) ・ 統合型インターフェースディスプレイ
- ◇1 ワイヤレス充電器 ・ NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ・ 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)
- ◇1 ドライブレコーダー(前後セット) ・ プロパイロット(ナビリンク機能付) ・ プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・ SOSコール
- ◇2 ヘッドランプ オートレライザー ・ アダプティブLEDヘッドライトシステム ・ アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ) ・ 統合型インターフェースディスプレイ
- ◇2 ワイヤレス充電器 ・ NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ・ 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)
- ◇2 ドライブレコーダー(前後セット) ・ プロパイロット(ナビリンク機能付) ・ プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・ SOSコール ・ プロパイロット パーキング

〈安全装備の注意事項〉*1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、システムだけに頼った運転はせず、天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保など、安全運転を心がけてください。先進技術・機能の設定条件は、車種・グレードにより異なります。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせいただくか、取扱説明書をご覧ください。*2 モニターにて確認できる範囲には限界があり、カメラ位置より高い物体は表示されません。必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。車両上方から見下ろしたような映像にはつなぎ目があり、物やクルマが不連続になるとともに高さのある物体は表示されないことがあります。また、物やクルマが倒れ込み、実際の位置より遠くに表示されることがあります。移動物 検知機能は、自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。*3 プロパイロットは高速道路や自動車専用道路で使用してください。プロパイロットはドライバーの運転操作を支援するためのシステムであり、自動運転システムではありません。安全運転をおこなう責任はドライバーにあります。わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意および雨・霧などの視界不良による危険を回避するものではありません。先行車との車間距離、車線内の位置、周囲の状況に応じてアクセル、ブレーキ、ハンドルを操作するなどして、常に安全運転を心がけてください。システムの能力には限界がありますので、システムだけに頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。プロパイロットの操作方法や重要な注意事項などが記載されていますので、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。*4 車速5km/h以上で作動します。*5 インテリジェント BSI/BSWは、ドアミラーによる周囲の検知を代わりに行うたり、車両や障害物との接触を防ぐ機能ではありません。車線変更を行うときは、機能に頼った確認をせず、必ずドアミラーおよびルームミラーで側方および後方の安全を確認してください。BSWは車速約30km/h以上、インテリジェント BSIは約60km/h以上で走行中に作動します。検知範囲は、自車両のドアミラーからリアバンパーの後方約6m、車両の側面から横方向に約3mです。レーダーセンサーおよびカメラには限界がありますので、機能を過信しないでください。条件によって、車両が検知できない場合があります。機能のON/OFFを切り替えることができます。*6 ナビリンク機能は、プロパイロットとNissanConnectナビゲーションシステムを同時装着した場合のみ設定されます。最新版のご利用には、NissanConnect サービスへのご入会(有料)が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。◇1~2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。*「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。アダプティブLEDヘッドライトシステム装着時、ヘッドランプはマニュアルレライザー付からオートレライザー付に変更となります。

(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectナビゲーションシステムを装着の場合はナビ画面に表示されます。

(注3)インテリジェントキーは、リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(注4)e-POWER車はSTANDARD/ECO/SPORTの3モード、ガソリン車はSTANDARD/ECOの2モードになります。

(注5)オーディオレス車には、カバー、ハーネスは装備されます。

(注6)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にできない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。

(注7)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。

(注8)ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)は、日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。

(注9)後席専用モニターは、NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)または日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。

(注10)ハンズフリーオートスライドドア(挟み込み防止機構付)は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。

(注11)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリアム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。

(注12)字光式ナンバープレートとはセットで装備できません。

(注13)スクラッチシールドは、サイドシルスポイラー、リヤスポイラー、ソナーセンサー、メタル調フィニッシュ部を除く車体色塗装部位に塗布しております。外板色カーディナルレッド(CPM) (#NBL)および、カーディナルレッド(CPM)/ダイヤモンドブラック2トーン(#XGR)の場合は、スクラッチシールドは塗布されません。

(注14)ドアサッシュ、リヤサイドスポイラーはハイグロスタイプとなります。

(注15)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。

(注16)e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

・本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。・Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。・AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。・Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

セレナ AUTECH 主要諸元

| | | AUTECH | | e-POWER AUTECH |
|-----------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2WD | 4WD (オートコントロール4WD) | 2WD |
| | | MR20DD | | HR14DDe-EM57 |
| ベース車 | | ハイウェイスターV | | e-POWER ハイウェイスターV |
| ベース車 | 車名型式 | ニッサン 5BA-FC28 | ニッサン 5BA-FNC28 | ニッサン 6AA-GFC28 |
| | 全長×全幅×全高 | 4810×1725×1870mm | 4810×1725×1895mm | 4810×1725×1870mm |
| | 室内寸法 長×幅×高 | 3145*1(3135)*2×1545×1400mm | | |
| 寸法 | ホイールベース | 2870mm | | |
| | トレッド前/後 | 1475/1485mm | 1475/1475mm | 1475/1485mm |
| | 最低地上高 | 135mm | | |
| 重量・ 定員 | 車両重量 | 1690kg | 1790kg | 1800kg |
| | 乗車定員 | 8名 | 8名 | 7名 |
| | 車両総重量 | 2130kg | 2230kg | 2185kg |
| 性能 | 最小回転半径 | 5.7m | | |

*1 オーディオレス時。*2 NissanConnectナビ付。●エンジン&モーター主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はセレナカタログの「エンジン&モーター主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。※AUTECHは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●AUTECHは持込み登録でNMCオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。