

■セレナ主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

■視界

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
2WD/4WD(オートコントロール4WD)				2WD		2WD	
MR20DD				HR14DDe-EM57		HR14DDe-EM57	
8人乗り				8人乗り		7人乗り	
■運転席まわり							
LEDヘッドライト (ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ付)	●	●	●	●	●	●	
マニュアルレベライザー付 オートレベライザー付 (注1)			◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●
アダプティブLEDヘッドライトシステム (注1)			◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2	●
ハイビームアシスト	●	●	●	●	●	●	(注1)
インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)	●	●	●	●	●	●	
LEDフォグライト 2WD ◇ ◇6	●	●	●	◇ ◇6	●	●	●
4WD ◇ ◇7							
LEDリヤコンビネーションランプ	●	●	●	●	●	●	
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(ドアロック連動格納機能付)	●	●	●	●	●	●	
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)							●遮音
UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア)	●	●	●	●	●	●	
スーパーUVカットグリーンガラス(フロント)	●	●	●	●	●	●遮音	●遮音
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物検知機能付)*1 (注2)	◇3	◇1 ◇3	◇1 ◇3	◇3	◇1 ◇2 ◇3	◇1 ◇2 ◇3	●
インテリジェント ルームミラー	◇3	◇1 ◇3	◇1 ◇3	◇3	◇1 ◇2 ◇3	◇1 ◇2 ◇3	●
防眩式ルームミラー	●	●	●	●	●	●	
サイドアンダーミラー (注3)	●4WD	●4WD	●4WD				
フロント車速感知無段階式ワイパー	●	●	●	●	●	●	●雨滴感知式
プロパイロット パーキング					◇2	◇2	(注4)
プロパイロット リモート パーキング (注5)							●
バックビューモニター (注6)	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉・UVカット断熱グリーンガラス(フロントクォーター)・プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(スライドドア、リヤクォーター、パックドア)・リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付)・熟線リヤウインドウ(タイマー付)							
■運転席まわり							
本革巻ステアリング (注7)	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット	●	●	●	●	●	●	
ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット 2.0							●
パドルシフト	●	●	●				
電制シフト(スイッチタイプ)	●	●	●	●	●	●	
e-Pedal Step				●	●	●	
ブッシュパワースターター				●	●	●	
ブッシュエンジンスターター	●	●	●				
インテリジェントキー(運転席・助手席・パックドア感知、キー2個) (注8)	●	●	●	●	●	●	
ドライブモードセレクター (注9)	●	●	●	●	●	●	
アドバンスドドライブアシストディスプレイ 12.3インチカラーディスプレイ	●	●	●	●	●	●	
統合型インターフェースディスプレイ	◇1	◇1		◇1 ◇2	◇1 ◇2	●	
ワイヤレス充電器	◇1	◇1		◇1 ◇2	◇1 ◇2	●	

■セレナ主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

■運転席まわり

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
2WD/4WD(オートコントロール4WD)				2WD		2WD	
MR20DD				HR14DDe-EM57		HR14DDe-EM57	
8人乗り				8人乗り		7人乗り	
■空調							
フロントオートエアコン+リヤクーラー				●2WD			
プラズマクラスター搭載フロントオートエアコン+リヤオートエアコン 2WD ◇4				●4WD	●	●	●
運転席、助手席 エアコン独立 温度調整機能 運転席、助手席、後席				●2WD			
2WD ◇4				●4WD	●	●	●
リヤヒーターダクト クリーンフィルター クリーンフィルター(脱臭機能付) クリーンフィルタープレミアム				2WD ◇4	●4WD	●	●
クリーンフィルター					●	●	●
クリーンフィルター(脱臭機能付)					□	□	□
クリーンフィルタープレミアム					□	□	□
■オーディオ/ナビゲーション							
オーディオレス+4スピーカー (注10)	●	●	●	●	●	●	
6スピーカー	◇3	◇1 ◇3	◇1 ◇3	◇3	◇1 ◇2 ◇3	◇1 ◇2 ◇3	●
NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) (12.3インチカラーディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICe(FM多重)、ボイスアシスタント、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay/Android Auto™連携機能、Amazon Alexa搭載、AM/FMラジオ、NissanConnect サービス対応、iPod®対応) (注11)(注12)				◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2
車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])				◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2
ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)				◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2
ドライブレコーダー(前後セット)				◇1	◇1	◇1 ◇2	◇1 ◇2
日産オリジナルナビ取付パッケージ(TVアンテナ、GPSアンテナ)	◇3	◇3	◇3	◇3	◇3	◇3	
シャークフィンアンテナ							
日産オリジナルナビゲーション	□	□	□	□	□	□	
ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用) (注13)	□	□	□	□	□	□	
日産オリジナルドライブレコーダー	□	□	□	□	□	□	
後席専用モニター (注14)	□	□	□	□	□	□	
〈全車標準装備〉・ガラスアンテナ							

■セレナ主要装備一覧

- 標準装備
 - ◇ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 - ディーラーオプション
 - ◆ NMC扱いメーカーoption(ご注文時に申し受けます)
 - △ 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

アレナ主要装備一覧

- 準備
- カーオプション(ご注文時に申し受けます)
 - オーラー
- オーラーイン
- AC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 - 表オプション(ご注文時に申し受けます)

■セレナ主要装備一覧

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
●標準装備							
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)							
□:ディーラーオプション							
◆:NMC扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)							
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)							
■寒冷地仕様							
2WD/4WD(オートコントロール4WD)							
	MR20DD			2WD	HR14DDe-EM57	2WD	HR14DDe-EM57
		8人乗り			8人乗り		7人乗り
クリアビューパッケージ	ワイパー・デアイサー リヤLEDフォグラランプ(運転席側)	2WD ◇6	4WD ◇7	2WD ◇8	4WD ◇10	2WD ◇8	4WD ◇8
ホットプラスパッケージ	ヒーター付ドアミラー	2WD ◇6			◇6		
	ステアリングヒーター					◇8 ◇9	
	ヒーター付シート(前席、セカンド(左右))		●4WD	2WD ◇8 ◇9	●4WD	2WD ◇8 ◇9	●4WD
高濃度不凍液		2WD ◇6			◇6		
PTC素子ヒーター				●	●	●	●
■セットオプション							
◇1	ヘッドランプ オートレベライザー ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ・インテリジェント ルームミラー ・アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ) ・統合型インターフェースディスプレイ ・ワイアレス充電器 ・6スピーカー ・NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・ドライブレコーダー(前後セット) ・プロパイロット(ナビリンク機能付) ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール						
◇2	ヘッドランプ オートレベライザー ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ・インテリジェント ルームミラー ・アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ) ・統合型インターフェースディスプレイ ・ワイアレス充電器 ・6スピーカー ・NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・ドライブレコーダー(前後セット) ・プロパイロット(ナビリンク機能付) ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール ・プロパイロットパーキング						
◇3	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ・インテリジェント ルームミラー ・6スピーカー ・日産オリジナルナビ取付パッケージ						
◇4	プラズマクラスター搭載フロントオートエアコン+リヤオートエアコン ・エアコン独立温度調整機能(後席) ・リヤヒーターダクト						
◇5	ハンズフリー・オートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付) ・サードシート用助手席側オートスライドアスイッチ ・全ドア連動ロック機能 ・ドアストップ機能						
◇6	LEDフォグラランプ ・ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー) ・クリアビューパッケージ(ワイパー・デアイサー、リヤLEDフォグラランプ(運転席側)) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)						
◇7	LEDフォグラランプ ・クリアビューパッケージ(ワイパー・デアイサー、リヤLEDフォグラランプ(運転席側))						
◇8	ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート(前席、セカンド(左右))) ・クリアビューパッケージ(ワイパー・デアイサー、リヤLEDフォグラランプ(運転席側)) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)						
◇9	ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート(前席、セカンド(左右))) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)						
◇10	クリアビューパッケージ(ワイパー・デアイサー、リヤLEDフォグラランプ(運転席側))						
〈安全装備の注意事項〉*1、*3~*7 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。							
※ガソリン車2WD ハイウェイスターVのナビ非装着車、および日産オリジナルナビ取付パッケージオプション付車は、一時オーダーの受付を停止しています。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。							
*2 ロングステップ&ステップイルミネーションを装着した場合、ハンズフリー・オートスライドドア(助手席側)のハンズフリー機能は装着されません。車両は、ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でNMC扱いとなります。							
◇1~10はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。							
・「メーカーオプション」「NMC扱いメーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。							
(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。アダプティブLEDヘッドライトシステム装着時、ヘッドライトはマニュアルレベライザー付からオートレベライザー付に変更となります。(注2)インテリジェントアラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectナビゲーションシステム装着時のナビ画面に表示されます。(注3)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注4)プロパイロット リモート パーキング機能は、プロパイロット リモート パーキング機能付のインテリジェントキーが1つ追加となります。プロパイロット パーキング機能もお使いいただけます。(注5)日産オリジナルナビゲーションまたは日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)を選択の場合、同時に装着はできません。(注6)e-POWER LUXION、e-POWER HYBRID、e-POWER XV、e-POWER XV ホットプラスパッケージ装着車のステアリング上部加飾はハイグロスタイルとなります。(注7)インテリジェントキーは、リモートコントロールエンターテイメントシステム機能付となります。e-POWER LUXIONは、プロパイロット リモート パーキング機能付のインテリジェントキーが1つ追加となります。植え込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注8)e-POWER車はSTANDARD/ECO/SPORTの3モード、ガソリン車はSTANDARD/ECOの2モードになります。(注9)オーディオレス車には、カバー、ハーネスは装備されます。(注10)Bluetooth®/ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用になれない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車とあります。iPod®の対応機種については、日産車両にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAV/AUDIO/)。(注11)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注12)ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)は、日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。(注13)後席専用モニターは、NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)または日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。詳しくはオプションナビパッケージをご覧ください。(注14)サードシートのシートパックは、ベース車同様カーペット素材となります。その他の部位に防水性のある生地を使用しています。(注15)e-POWER LUXIONは運転席・助手席シート(アームレスト付)ではなく、センターコンソールボックス(アームレスト付)となります。(注16)ハンズフリー・オートスライドドア(挟み込み防止機構付)は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。(注17)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注18)スクランチシールドは、サイドスリップオブリーク、リヤスピナー、ソナーセンサー、シャークフィンアンテナ(e-POWER LUXIONに設定)を除く車体色塗装部位に塗布しております。外板色カーティナリッド(CPM)(#NBL)および、カーディナルレッド(CPM)/スリーブラック 2トーン(#XDU)の場合は、スクランチシールドは塗布されません。(注19)2ドアクーペ車、e-POWER LUXION、e-POWER ハイウェイスターVのドアサッシュ、リヤサイドスピナーはハイグロスタイルとなります。また、ハイウェイスターVのリヤサイドスピナーもハイグロスタイルとなります。(注20)プロパイロット 2.0は、プロパイロット/プロパイロット(ナビリンク機能付)の機能を有しています。(注21)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注22)e-POWER車は「ドア残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。							
・オゾンファイルはセーレン株式会社の登録商標です。・本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。							
・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。							
・Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。							
・AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。・Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。							

■セレナ主要諸元

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
車名型式						2WD	7人乗り
■寸法						8人乗り	
全長	4690mm	4690mm	4765mm	4690mm	4690mm	4765mm	4765mm
全幅	1695mm	1695mm	1715mm	1695mm	1695mm	1715mm	1715mm
全高	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1885mm
室内寸法*	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時) 3135mm(NissanConnectナビ付)	3135mm
長	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm
幅	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
高	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm
トレッド	前 1475mm	前 1475mm	前 1475mm	前 1475mm	前 1475mm	前 1475mm	前 1475mm
後 1485mm	後 1485mm	後 1485mm	後 1485mm	後 1485mm	後 1485mm	後 1485mm	後 1485mm
最低地上高*	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm
■重量・定員							
車両重量	1670kg	1680kg	1690kg	1790kg	1810kg	1810kg	1850kg
乗車定員	8名	8名	8名	8名	8名	8名	7名
車両総重量	2110kg	2120kg	2130kg	2230kg	2250kg	2250kg	2235kg
■性能							
最小回転半径	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m
燃料消費率	WLTC(国土交通省審査値) 13.4km/L	WLTC(国土交通省審査値) 13.0km/L	WLTC(国土交通省審査値) 13.0km/L	WLTC(国土交通省審査値) 20.6km/L	WLTC(国土交通省審査値) 19.3km/L	WLTC(国土交通省審査値) 18.4km/L	WLTC(国土交通省審査値) 18.4km/L
市街地モード	9.8km/L	9.5km/L	9.5km/L	21.3km/L	19.7km/L	19.7km/L	20.4km/L
郊外モード	14.0km/L	13.6km/L	13.6km/L	22.5km/L	20.7km/L	20.7km/L	19.5km/L
高速道路モード	14.9km/L	14.9km/L	14.9km/L	19.2km/L	18.3km/L	18.3km/L	17.0km/L
主要燃費向上対策							
アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム
筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接					

		ガソリン車	e-POWER車
■エンジン&モーター主要諸元			
走行用エンジン型式	MR20DD	—	
発電用エンジン型式	—	HR14DDe	
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	DOHC水冷直列3気筒	
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm	78.0×100.0mm	
総排気量	1.997L	1.433L	
圧縮比	12.5	13.0	
最高出力	110kW(150PS)/6000rpm	72kW(98PS)/5600rpm	
最大トルク	200N·m(20.4kgf·m)/4400rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm	
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量	2WD:54L 4WD:55L	52L	
フロントモーター	型式	—	EM57
	種類	—	交流同期電動機
	最高出力	—	120kW(163PS)
	最大トルク	—	315N·m(32.1kgf·m)
	動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池
■変速比・最終減速比			
トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	—	
変速比	前進 後退	2.631~0.378 1.960	— —
最終減速比	フロント リヤ(4WD車)	5.385 2.466	8.536 —

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になつたために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m