# スカイライン 400R 主要装備一覧

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	車種	400R
ディーラーオプション		2WD
グレード別装備		VR30DDTT

#### ■ 視界

LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)	
ハイビームアシスト、アクティブAFS	
サイドターンランブ内蔵電動格納式リモコンカラードドアミラー (ヒーター付、運転席側広角ミラー)	ブラック

インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)\*1

標準装備 ●UVカット断熱プライバシーガラス〈フロント、フロントドア以外〉\*2 ●スーパーUVカット グリーンガラス〈フロント〉、UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉、遮音ガラス〈フロントドア〉 ●インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付) ●LEDフォグランプ ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ) ●LEDリヤコンビネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●リバース連動下向ドアミラー ●自動防眩式ルームミラー ●フロント車速感知式間けつワイパー ●フロント雨滴感知式ワイパー

## ■ 運転席まわり

パドルシフト(クロームメッキ+ダーククリアー塗装) 本革巻ステアリング&シフトノブ インテリジェント クルーズコントロール インテリジェントペダル(車間距離維持支援システム) プレミアムフロアカーペット(消臭機能付)

標準装備 ●インテリジェントキー(作動確認機能、トランクオープン機能、フューエルフィラーリッド連動、 キー2個、ワンタッチアンロック機能)(注1) ●プッシュエンジンスターター ●ダイレクトアダプティブ ステアリング ●アクティブレーンコントロール ●電動チルト·テレスコピックステアリング(メモリー付) ●ステアリングスイッチ(オーディオ、ナビ、インテリジェント クルーズコントロール、インテリジェント LI、 インテリジェント BSI、ハンズフリーフォン、ボイスコマンド)●アドバンスドドライブアシストディスプレイ (5インチ) ●車両情報ツインディスプレイ(8インチワイド&7インチワイド) ●パワーウインドウ (全席ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック ●衝撃感知式ドアロック 解除システム ●ファインビジョンメーター ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告表示 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●コンフォートフラッシャー ●前席サンバイザー(照明付バニティミラー、エクステンション)●電磁式トランクオープナー ●アルミペダル〈アクセル、ブレーキ、フットレスト〉●足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) ●キッキングプレート(前席:アルミ、後席:樹脂)

## ■ 空調

インテリジェントエアコンシステム (プラズマクラスター搭載オートエアコン(肌保湿\*3、除菌\*4機能付)、におい・排出ガス 検知式内外気自動切換え機構、高性能フィルター(花粉·におい·アレルゲン対応タイプ))

標準装備 ●エアコン独立温度調整機能〈運転席、助手席〉●後席用吹出し口

# ■ オーディオ/ナビゲーションシステム

NissanConnectナビゲーションシステム (ツインディスプレイ[8インチワイド&7インチワイド、メモリータイプ]、 ハンズフリーフォン、VICS[FM多重]、ボイスコマンド、NissanConnectサービス対応、 Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、 Apple CarPlay™·Android Auto™連携機能、USB接続、iPod®対応、 TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(注2) BOSE® Performance Series サウンドシステム (16スピーカー、SurroundStageテクノロジー、AUDIOPILOT、 Centerpoint®2バーチャル・サラウンド機能、アドバンスト・ステージング・テクノロジー) スカイラインホログラフィックサウンドシステム(CD一体AM/FMラジオ、6スピーカー)

標準装備 ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)(注3) ●リヤガラスアンテナ ●FMダイバーシティ ●外部入力端子 ●USB接続(2個) ●アクティブ・ノイズ・コントロール、アクティブ・サウンド・コントロール

本アルミフィニッシャー〈インストルメントパネル、センタークラスター、ドアトリム〉 トータルコーディネート室内照明(アウトサイドドアハンドル照明連動) アンビエントライトシステム •

標準装備 ●リヤパーソナルランプ ●グローブボックス(ダンパー、照明、ロック付) ●カップホルダー〈4個〉 ●オーバーヘッドコンソール(マップランプ付) ●アシストグリップ(運転席·助手席·後席、ダンパー付) ●コートハンガー〈後席〉●ドアポケット〈フロント〉(ボトルホルダー付) ●ドアステップランプ〈フロント〉 ●電源ソケット(2個) ●センターコンソールボックス

- 車種 2WD VR30DDTT グレード別装備
- シート パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(ステアリング・運転席・ドアミラー連動) 運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)。 シートバックサイドサポート、サイサポートエクステンション 運転席ランバーサポート 電動 助手席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)、 サイサポートエクステンション 本革スポーツシート(ダイヤキルティング/レッドステッチ)(注4) 標準装備 ●リヤ可倒式シート(6:4分割) ●リヤセンターアームレスト ●リヤセンターアームレスト
- スルー機構 ●上下調整式ヘッドレスト〈全席〉●シートバックポケット〈運転席・助手席〉

電動ガラスサンルーフ(ワンタッチスライド・チルトアップ、 UVカット機能付プライバシーガラス、挟み込み防止機構付) 400Rグレードバッジ リヤスポイラー(ボディカラー) スタイリッシュマッドガード

標準装備 ●デュアルエキゾースト(テールパイプフィニッシャー付)(ターボ車用) ●スポーツバンパー〈フロント&リヤ〉●リヤパネルメッキフィニッシャー ●アウトサイドドアハンドル照明 ●トランクアウトサイドオープナースイッチ ●アルミ製エンジンフード

### ■ メカニズム/タイヤ&ホイール

ドライブモードセレクター (注5) インテリジェント ダイナミックサスペンション(電子制御ショックアブソーバー) 4輪アルミレッドキャリパー対向ピストンブレーキ 水冷式インタークーラー ガンメタ塗装19インチアルミホイール(19×8.5J)、 インセット:50、P.C.D:114.3(5穴)&245/40RF19 94Wランフラットタイヤ(注6)

標準装備 ●4輪独立懸架サスペンション(フロント:ダブルウィッシュボーン式、リヤ:マルチリンク式) ●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ ●スタビライザー〈フロント、リヤ〉 ●ATシンクロレブコントロール

### ■ 安全/運転支援

インテリジェント エマージェンシーブレーキ\*5 踏み間違い衝突防止アシスト\*6 セキュリティ&セーフティパック プレミアム (注7)

標準装備 ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)/LDW(車線逸脱警報)\*7 ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)/BSW(後側方車両検知警報)\*7 ●インテリジェント BUI(後退時衝突防止支援システム)\*7 ●インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)\*7 ●フロント&バックソナー ●ブレーキアシスト ●エマージェンシーストップシグナル ●運転席・助手席SRSエアバッグ ●運転席・助手席SRSサイドエアバッグ ●SRSカーテンエアバッグ ●前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト(コンフォート機能付) ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む)) ●ヒルスタートアシスト ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●全席ELR付3点式シートベルト ●2ステージロードリミッター付 ダブルプリテンショナーシートベルト〈前席〉●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉 ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈後席左右〉●チャイルドセーフティドアロック ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー ●全席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルト リマインダー) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●歩行者傷害軽減ボディ(ポップアップエンジンフード付) ●タイヤ空気圧警報システム

# ■ 寒冷地仕様

高濃度不凍液

# セットオプション

◆ ●BOSE® Performance Series サウンドシステム(16スピーカー、 SurroundStageテクノロジー、AUDIOPILOT、Centerpoint®2バーチャル・サラウンド機能、 アドバンスト·ステージング·テクノロジー) ●アンビエントライトシステム

# 主なディーラーオプション ●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水12ヶ月

#### スカイライン 400R 主要諸元 2WD ニッサン5BA-RV37 マニュアルモード付フルレンジ電子制御 7速オートマチックトランスミッション(7M-ATx) 車名型式 全長 mm 4810 全幅 mm 1820 全高 mm 1440 室内寸法 長\* mm 2000 室内寸法 幅\* mm 1480 室内寸法 高(サンルーフ装着時)\* mm 1180(1160) ホイールベース mm 2850 トレッド 前 mm 1530 トレッド 後 mm 1560 最低地上高 mm 130

■ 重量·定員		
車両重量 kg 乗車定員 名 車両総重量 kg	1760 5 2035	
■性能		
最小回転半径 m 燃料消費率 (国土交通省審査値)km/l 市街地モード	5.6 10.0 6.5	

主要燃費向上対策 筒内直接燃料噴射、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、充電制御

郊外モード

高速道路モード

# ■ 諸装置

■ 寸法

駆動方式 後輪駆動 ラック&ピニオン式 ステアリングギヤ形式 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 サスペンション 前 サスペンション 後 独立懸架マルチリンク式 主ブレーキ 前 ベンチレーテッドディスク式 主ブレーキ 後 ベンチレーテッドディスク式 245/40RF19 タイヤ 前・後

#### ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や 運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。

# ●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。

●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した 国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。 郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。

#### エンジン 主要諸元

VR30DDTT 種類・シリンダー数 DOHC·筒内直接燃料噴射V型6気筒 シリンダー 内径×行程 mm 86.0×86.0 総排気量 L 2 9 9 7 10.3 298(405)/6400 最高出力 kW(PS)/rpm 最大トルク N·m(kgf·m)/rpm 475 (48.4) / 1600 - 5200 燃料供給装置 ニッサンDi 使用燃料·タンク容量 L 無鉛プレミアムガソリン・80

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。 指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料を ご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、 エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。 なお、「PS」および「kgf·m」からSI単位への換算値は次のとおりです。 数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

# 変速比·最終減速比

トランスミッション マニュアルモード付フルレンジ 電子制御7速オートマチックトランスミッション(7M-ATx) エンジン VR30DDTT 変速比 前進 第1速 4.783、第2速 3.102、第3速 1.984、第4速 1.371、 第5速 1.000、第6速 0.870、第7速 0.775 後退 3.858 最終減速比 3.133

## 〈主要装備一覧 注記〉

### 〈安全装備の注意事項〉\*1、\*5、\*6、\*7 詳細は走行・安全ページの先進運転支援の注記をご覧ください。\*5 歩行者検知機能はハイブリッド車のみとなります。\*6 前進時歩行者検知機能はハイブリッド車のみとなります。

- ●「メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。◆はセットでメーカーオブションです。
- \*2 リヤガラスについてはリヤドアガラスよりも色が薄くなります。\*3 効果には個人差や作動条件により差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm³、被験者のこめかみの肌水分量を測定。

\*4 浮遊菌:約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

(注1)植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 (注2)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。(注3)ETC2.0ユニットをご利用いただくには、別途、「ETCカード」のお申込みと、セットアップ費用が必要です。

10.6

12.5

(注4)シートメインに本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注5)STANDARD、SPORT、SPORT+、ECO、SNOW、PERSONALの6モードおよび、PERSONALでの336特性から選択が可能です。 (注6)スペアタイヤは装着されません。(注7)カーアラーム、セーフティイルミネーション、ドアミラー自動格納装置、お知らせリモコン、超音波センサー、傾斜センサー、バッテリー内蔵サイレンのバックとなります。

- ●プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよび口ゴは商標登録であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
- ●Apple CarPlay<sup>™</sup>、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ●AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。●BOSE®、AUDIOPILOT、Centerpoint®は米国BOSE Corporationの商標です。